



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2017

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, na cidade de Miracatu, Estado de São Paulo, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**, com sede a Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – Centro – Miracatu – SP – CEP 11850-000 inscrita no CNPJ 46.583.654/0001-96, doravante denominado simplesmente como **ORGÃO GERENCIADOR**, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal Ezigomar Pessoa Junior, e de outro lado, a empresa **SUNWAY NET INFORMATICA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ nº **07.348.357/0001-04**, com sede à Rua do Comércio, nº 61, Centro, CEP 11760-000, Itariri/SP, neste ato devidamente representada pelo senhor **Angela Diniz Silva**, portador do RG nº 32.613.659-9 e CPF nº 307.269.708-67, doravante denominada simplesmente **DETENTOR DA ATA**, tendo em vista o resultado do **PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2017 – Processo nº 285/2017**, pelo menor preço POR ITEM, tem entre si justa e contratada, pela Legislação Pertinente, assim como pelas condições do Edital acima referido e de conformidade com as cláusulas e condições seguintes: proceder, nos termos da Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 15/2007 e 16/2007, Decreto Federal nº. 7.892/2013 e do edital do Pregão Presencial em epígrafe, a presente Ata de Registro de Preços. O objeto do presente certame é o **Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO**, cuja validade corresponde a 12 (doze) meses, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial por Registro de Preços nº 31/2017, resultado da licitação e homologada pelo Prefeito Municipal de Miracatu, **RESOLVE** registrar os preços para a aquisição dos itens conforme consta no Anexo I do Edital, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecido pela empresa:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO REGISTRO DE PREÇOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO

A presente licitação visa o Registro de Preço para o fornecimento de Equipamentos de Informática nos termos do Artigo 2º, I do Decreto nº 7.892 de 23.01.2013. Findo o processo licitatório, a Administração não terá obrigatoriedade em contratar.

Item	Qtd.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
05	60	Bateria externa para tablete 10 polegadas com Capacidade da Bateria (mAh):10001-15000 mAh, Li-Bateria de polímero, com Interface de saída USB de 5 V/2.1A, com Certificação de qualidade:CE,RoHS,FCC, sua interface de entrada Micro USB, do Tipo:emergencial / portátil.	TPLINK TL-PB10400	R\$ 207,90	R\$ 12.474,00
06	04	Scanner com alta velocidade de digitalização em rede, que possa ser compartilhado com outros usuário, que possua conexão Wi-Fi, que digitalize para vários aplicativos inclusive em nuvens em seu design ter o display de fácil manuseio com configuração de apenas um toque e cria atalhos de destino de digitalizações dos que foram mais usados. O Scanner suporte configurações avançadas, suporte para BSI e oferece a função Secure Function Lock 2.0 para até 50 usuários, com suas Principais Características: - BSI – Soluções embarcadas, Conexão Wi-Fi,	BROTHER ADS-2800W	R\$ 2.700,00	R\$ 10.800,00



		<p>Display TouchScreen colorido de 3,7", Compatível com Windows, Mac e Linux, Digitalização frente e verso em uma única passagem, Função Secure Function Lock para 50 usuários, Drivers TWAIN, WIA, ICA e ISIS, Digitalização de documentos até 86,3 cm de comprimento, Compatível com Google Docst, DropBox, Evernote, FLICKR, FacebookT e Picasa Web AlbumsT, Digitalização para nuvem, pendrive usb, smartphone/tablete android, servidor de e-mail, ftp, rede e pc (imagem, ocr, e-mail e arquivo), Alimentador automático para até 50 folhas, Que suas Especificações do Produto: Scanner CIS Duplo, Conexões 10/100Base-TX Rede Ethernet e Wireless 802.11b/g/n, Interface USB, Consumo de Energia Aprox. 20w em modo pronto e 2w em modo deep sleep, Entrada de Papel Até 50 folhas, Tamanho do Documento Máximo: Até 21,6 cm x 86,3 cm, Velocidade Máx. Digitalização Frente e Verso 48 imagens por minuto em cores/preto e branco, Velocidade Máx. Digitalização 1 Face: 24 páginas por minuto em cores/preto e branco, Resolução: Óptica até 600 x 600 dpi e Interpolada até 1200 x 1200 dpi, Profundidade de Cor: 30 bits entrada e 24 bits saída, Profundidade de Tons de Cinza: 256 níveis, Área Máxima do Scanner Até 21,6 cm x 86,3 cm, Sensor de Imagem CIS duplo, Modos de Digitalização: Colorido de 24 bits, escala de cinza de 8 bits de 256 níveis, Sensor de Papel Eletromecânico, Tamanhos de Mídia: Largura até 21,6 cm e comprimento até 86,3 cm somente 1 folha, Espaço em Disco (Mín.) 1,5 GB, Volume Diário Até 500 digitalizações por dia. Compatível com Sistema Operacional: Windows Windows XP Home/Pro SP2 ou superior, Windows Vista, Windows 7, Mac Mac OS X v10.6.x e 10.7.x, Linux: driver SANE, Que já venha com os seguintes Programas Inclusos, que são fundamentais para o atendimento do ministério público e tribunal de contas: Para Windows - Nuance PDF Converter Professional 7, Nuance PaperPort 12 SE, Presto! BizCard 6, Control Center 4, Para Mac - Presto! PageManager 9, Presto! BizCard 5, Control Center 2, Suas Dimensões e Peso - Equipamento L x A x P: 29,9 x 18 x 22,1 cm 3,6k Com garantia de 12(doze) meses</p>			
08	04	<p>Adaptador wireless modelo V12H731P02 que seja capaz de transmitir para projetorres epon que suporte conexao wireless em sua especificação com as seguintes especificação que tenha em seus padrões 802.11 b/g/n, utiliza um conector USB tipo A, Compatível com PC ou Mac, e que seja Capaz de transmitir áudio</p>	<p>EPSON ELPAP10</p>	<p>R\$ 1.022,00</p>	<p>R\$ 4.088,00</p>
09	04	<p>ROTULADORA que imprima etiquetas auto adesivas de várias cores com Etiquetas de 9 e 12mm com visor com instruções em português contendo Função Data e Hora e os Símbolos</p>	<p>BROTHER P70</p>	<p>R\$ 198,00</p>	<p>R\$ 792,00</p>



		embutidos na memória com 2 linhas pelo menos com 1 fonte 6 tamanhos e 9 estilos, com recurso de repetição de impressão com 4 pilhas AAA inclusa e com 1 fita acompanhando o equipamento.			
12	06	<p>KIT CONTENDO:</p> <p>ITEM 1. Processador no mínimo com Smart Cache: 3MB, DMI3: 8 GT/s, Conjunto de instruções: 64 bits, litografia: 14nm, escalabilidade: Apenas 1S, solução Térmica: PCG 2015C (65W) Atuação de 2 núcleos, 2 Threads com base de dados de frequência do processador: 3.3 Ghz de TDP de 54W, que suporte memória de até 64 GB DDR4-1866 / 2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V que suporte até 2 canais de Memória o seu Bandwidth até 34,1 Gb e suporte memória ECC, com a tecnologia de gráficos Intel® HD Graphics 510, frequência Base 350 Mhz, frequência dinâmica até 1Ghz, vídeo Graphics até 1,7 GB, saída Graficos: eDP / DP / HDMI / DVI, suporte 4K: a 60Hz, resolução máx (Intel WiDi): 1080p, Resolução máxima (HDMI 1.4): @ 24Hz 4096x2304, resolução máx (DP): 4096x2304 a 60 Hz, suporte OpenGL: 4.4 com Monitores compatíveis 3</p> <p>ITEM 2. Placa mãe compatível com Suporte aos processadores Intel® Core™ de 6ª Geração, - Dual Channel DDR4, 2 DIMMs - Audio Noise Guard com Capacitores de Áudio de Alta Qualidade, Portas HDMI 1.4, D-sub para múltiplos monitores, Realtek® GbE LAN com cFosSpeed Internet Accelerator Software, Suporte ao Intel® Small Business Basics, que possua Proteção contra umidade com novo modelo de PCB de Fibra de Vidro, alta Proteção ESD Ethernet e porta USB, Proteção contra alta temperatura com baixo RDS (on), com Realtek® GbE LAN com cFosSpeed, as portas USB 3.0 Onboard, Suporte 4K Ultra HD, HDMI™- A Próxima Geração de Interface Multimídia e INTEL® SMALL BUSINESS BASICS com as seguintes Especificações: CPU Suportado: Suporte para Intel Core i7 / Intel Core i5 / Intel Core i3 / Intel Pentium processadores / Intel Celeron processadores no pacote LGA1151 Cache L3 varia com CPU seu Chipset: Intel Express Chipset H110, Memória: 2 x soquetes DIMM DDR4 que suportam até 32 GB de memória do sistema (Arquitetura de memória dual channel, Suporte para DDR4 2133MHz módulos de memória, Suporte para módulos de memória ECC UDIMM 1Rx8 / 2Rx8 (operar em modo não-ECC) e Suporte para módulos de memória não-ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16) o Gráficos Onboard: seja 1 x porta D-Sub, suportando uma resolução máxima de 1920x1200@60 Hz, 1 x porta HDMI, suportando uma resolução máxima de 4096x2160@24 Hz, Máximo de memória compartilhada de 1024 MB. O Áudio: Realtek codec ALC887 de Alta</p>		R\$ 1.199,00	R\$ 7.194,00



Prefeitura Municipal de Miracatu
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000
www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96

Fls.: _____

Rubrica: _____

		<p>Definição, com 2/4/5.1/7.1 canais e suporte para S / PDIF. A LAN: Realtek chip de GbE LAN (10/100/1000 Mbit). Slots de expansão: Slot x16 1 x PCI Express, rodando em x16, 2 slots x1 x PCI Express. Interface de Armazenamento: 4 x conectores SATA 6 Gb / s. A USB: Chipset: 4 x portas USB 3.0/2.0 (2 portas no painel traseiro, 2 portas disponíveis através dos conectores internos USB) e 6x portas USB 2.0/1.1 (2 portas no painel traseiro, 4 portas disponíveis através dos conectores internos USB)m tendo como características Conectores Internos I/O: sendo 1 x conector de alimentação principal ATX de 24 pinos, 1 x 8 pinos conector de alimentação ATX 12V, 4 x conectores x SATA 6Gb / s , 1 x conector de ventoinha CPU 1 x conector do ventilador do sistema, 1 x cabeçalho do painel frontal, 1 x conector de áudio do painel frontal, 1 x S / PDIF, 1 x cabeçalho 3.0/2.0 USB, 2 x conectores USB 2.0/1.1, 1 x TPM e 1 x Clear CMOS com Conectores Painel Traseiro: 1 x PS / 2 porta de teclado / mouse, 1 x porta D-Sub, 1 x porta HDMI, 2 x portas USB 3.0/2.0, 2 x portas USB 2.0/1.1, 1 x porta RJ-45, 3 x conectores de áudio (Line In / Line Out / Microfone) com Controlador I/O: iTE ® I / O Controller Chip e Monitoramento H/W com detecção de tensão do sistema, Detecção de temperatura CPU / Sistema, detecção de velocidade do ventilador CPU / Sistema, Aviso de sobreaquecimento do CPU, ventoinha do CPU / Sistema falhar aviso, Controle de velocidade da ventoinha do CPU / Sistema e sua BIOS de 1 x 64 Mbit Flash de uso de BIOS AMI UEFI licenciados, PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 que tenha recursos a Suporte para APP Center, Suporte para Q-Flash, Suporte para Xpress Install, Suporte para Smart Switch. Que de suporte para Windows 7/8.1/10, com Form Factor micro ATX; 22,6cm x 17,4 centímetros</p> <p>ITEM3. Memória DDR4 4GB 2133mhz latência 14-14-14, 288-pin DIMM COM MARCA, MODELO, COM LACRE DO FABRICANTE</p>			
14	40	<p>Notebook com Processador no mínimo Intel® Core™ i3-6006U Dual Core 2.0 GHz com Sistema operacional Windows 10 Home Single Language, 3 MB Cache Chipset Integrado ao processador, Tipo de tela LCD LED de 15.6", com Leitor de cartão SD, SDHC, SDXC, Webcam integrada com Resolução HD 720p, na cor Preto, com as seguintes Características: Tela LED HD Widescreen, com Truelife e resolução de 1366 x 768, Webcam com microfone dual digital, Microfone integrado, com Bluetooth 4.0. Com as seguintes especificações Técnicas 4 GB DDR4 2400 MHz, Expansão da memória até 8 GB, Disco rígido (HD) 1 TB SATA 5400 RPM, a Rede 10/100, com Saída HDMI, Placa de vídeo Integrada, com tecnologia Intel® HD Graphics 520, Placa de som integrada, com tecnologia</p>	HP 246G6	R\$ 2.398,00	R\$ 95.920,00



Prefeitura Municipal de Miracatu
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000
www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96

Fls.: _____

Rubrica: _____

		Waves MaxxAudio, Conexão s/ fio (wireless) 802.11 b/g/n, Conexão Bluetooth, Portas USB 1 (3.0), 2 (2.0), também com conexões RJ45, Teclado Padrão ABNT, com teclado numérico e resistente a derramamento de líquidos, Mouse touchpad eletrostático, Bateria 4 células 40 Wh removível, Duração aprox. da bateria (h) até 9 horas*, Softwares inclusos Microsoft Office 2016 profissional ou 365 com serial versão produção (sem vencimento de uso), Antivírus McAfee de 15 meses Tensão/Voltagem, Bivolt, Contendo na Embalagem o Notebook, Adaptador AC, Cabo de força devidamente lacrado. Devidamente embalado na caixa do fabricante com garantia de atendimento a domicílio de 24 horas pelo fabricante de 12 meses, e com as seguintes dimensões, Altura 2,37 Centímetros, Largura 38,00 Centímetros, Profundidade 26,00 Centímetros, Peso 2,32 Quilos.			
15	08	Notebook com no mínimo processador Intel® Core™ i5-7200U Dual Core 2.5 GHz com Turbo Max até 3.1 GHz Sistema operacional Windows 10 Home Single Language, com 3m Cache, Chipset Integrado ao processador, Tipo de tela LCD LED no tamanho 15.6", com leitor de cartão SD, SDHC, SDXC, com Webcam integrada com resolução HD 720p, note na cor Preto, com as seguintes características gerais, Tela LED HD Widescreen, com Truelife e resolução de 1366 x 768, conector combo para fone de ouvido/microfone, Webcam dual digital microfone, Microfone integrado, bluetooth 4.0, com as seguintes especificações técnicas 8 GB RAM DDR4 2400 MHz, Tipo de memória DDR4, Expansão da memória até 8 GB, Disco rígido (HD) 1 TB SATA 5400 RPM, Rede 10/100, Saída HDMI sim, Placa de vídeo Integrada, com tecnologia Intel® HD Graphics 620, Placa de som Integrada, com tecnologia Waves MaxxAudio, Conexão s/ fio (wireless) 802.11 b/g/n, com Conexão Bluetooth, Portas USB 1 (3.0), 2 (2.0), RJ45, Saída Micro HDMI, Teclado Padrão ABNT, com teclado numérico e resistente a derramamento de líquidos, Mouse Touchpad eletrostático, Bateria, 4 células 40 Wh, Duração aprox. da bateria (h) até 9 horas, com os seguintes Softwares adicionais Microsoft Office 2016 profissional ou 365 com serial versão produção (sem vencimento de uso), Antivírus McAfee de 15 meses, Tensão/Voltagem, Bivolt, Contendo na embalagem o notebook, Adaptador AC Cabo de força e Manuais Devidamente embalado na caixa do fabricante com garantia de atendimento a domicílio de 24 horas pelo fabricante de 12 meses, e com as seguintes dimensões altura 2,37 Centímetros, largura 38,00 Centímetros, Profundidade, 26,00 Centímetros, Peso 2,32 Quilos.	LENOVO IDEAPAD 320	R\$ 2.800,00	R\$ 22.400,00
17	03	TESTADOR DE CABOS MULTIF RJ45/RJ11/RJ12/BNC/USB MT200 COM	MULTITOC MT200	R\$ 160,00	R\$ 480,00



Prefeitura Municipal de Miracatu
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000
www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96

Fls.: _____

Rubrica: _____

		BATERIA			
19	06	MEMÓRIA DDR3 COM DISSIPADOR DE CALOR 4096 MB 1333 MHZ COM MARCA, MODELO, DEVIDAMENTE EMBALADA E COM LACRE DO FABRICANTE	HYPERX FURY DDR3	R\$ 232,00	R\$ 1.392,00
21	06	MEMÓRIA DDR3 COM DISSIPADOR DE CALOR 4096 MB 1866 MHZ OU SUPERIRO COM MARCA, MODELO, DEVIDAMENTE EMBALADA E COM LACRE DO FABRICANTE	HYPERX FURY DDR4	R\$ 229,00	R\$ 1.374,00
22	40	PEN DRIVE 16GB 3.0 com marca do fabricante – (não pode ser genérico)	SANDISK USB3.0 ULTRAFIT	R\$ 33,00	R\$ 1.320,00
24	03	HD SSD 240 GB com as seguintes especificações: Tamanho: 2.5 Polegadas; Capacidade: 240GB; Interface: SATA III; Performance; Leitura: Máximo 450MB/s; Gravação: Máximo 400MB/s; que sejam 10x mais rápido do que um disco rígido de 7200RPM, Alta Qualidade: apresenta uma controladora LSI® SandForce® customizada para a Kingston; Confiável: sem partes móveis, unidades de estado sólido têm menos probabilidade de falhas do que discos rígidos padrão'Econômica: modelo otimizado para tornar a migração para um SSD mais acessível que contenha na Embalagem 01 SSD de 240gb	KINGSTON SSD-A400	R\$ 619,00	R\$ 1.857,00
26	10	HD SATA 500 GB SATA 6.0 Gb/s TAMANHO DE BUFFER DRAM: 32MB E 7200 RPM, latency 4.16ms, 3.5 polegadas	SEAGATE BARRACUDA	R\$ 270,00	R\$ 2.700,00
27	10	HD SATA 5400 RPM 500GB PARA NOTEBOOK SLIM	SEAGATE BARRACUDA	R\$ 269,00	R\$ 2.690,00
29	02	DRIVE DE DVD-RW EXTERNO, Ultra-slim Design Writes to DVD-R/R Dual/RW/RAM/+R/+R Dual/+RW, USB 2.0 Connectivity ENERGIA E DADOS ALIMENTADO PELA USB COM MARCA NÃO PODE SER GENÉRICO.	NEWFACE-NFX	R\$ 115,00	R\$ 230,00
35	06	Monitor Led 21,5 com resolução máxima 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD), pixel pitch 0,2448 mm brilho 200 cd/m2, contraste 10.000.000:1 (Relação de Contraste Dinâmico), com ângulo de visão 90° horizontal / 65° vertical, com tempo de resposta 5ms com Pedestal com conexões Analógico (RGB) / Digital (HDMI), Bivolt com Cabo de força, cabo RGB, manual (CD), certificado de garantia, base e monitor com Dimensões AxLxP 37,6x50,3x21,3cm, com dimensões aproximadas da embalagem AxLxP 41,4x55,5x10,7cm, com peso líq. aproximado de produto 2,605 kg, e peso aproximado com embalagem de 3,87g com garantia de 12 meses	ACER K222HQL	R\$ 748,00	R\$ 4.488,00
37	02	Antivírus para Servidor Windows no mínimo com anti-spyware protege sua identidade contra spywares e adwares que rastreiam informações	AVG BUSINESS-EDITION	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00



		<p>peçoais, com segurança de servidor de arquivos Windows que ajude a manter os arquivos e dados do em segurança, em privacidade e fora das mãos dos hackers!, com criptografia e armazena seus documentos empresariais valiosos, ou qualquer outro arquivo, em um disco virtual protegido por senha em seu PC, com o File Shredder avançado exclui arquivos com segurança para ajudar a evitar recuperação indesejada, com Firewall que Proteja contra ameaças de segurança online, como spam, vírus, hackers e malware, com verificador de páginas web antes de abri-las em seu navegador e exiba uma classificação de segurança nos resultados do mecanismo de pesquisa para ajudar a navegar na web com confiança, com verificado de que se há conteúdo ou código suspeito e anexos infectados nos e-mails e os remover, com antivírus de rede para melhor proteção até mesmo contra os malwares mais recentes, com detecção de surto em tempo real baseada em nuvem e detecção com IA proativa., que permita que o hardware seja protegido por controle remoto, com proteção contra ransomware que a análise de ransomware em vários estágios seja combinado por testes estáticos e comportamentais, sandbox e outras técnicas para proteger contra criminosos cibernéticos, com verificador apenas seu PC quando você não estiver trabalhando para não atrapalhar e com Gerenciamento Remoto que permita que o administrador instale e configure o AVG remotamente em toda a sua rede de PCs, a partir de um único local.</p>			
38	02	<p>Antivírus avançado com 10 licenças para equipamentos individuais que possua a função de verificar detalhadamente cada canto do computador (e qualquer unidade conectada a ele) em tempo real quanto a vírus, spyware, worms, cavalos de Troia, rootkits e outras formas nocivas de malware. Que também pode ser programada as verificações de todo o computador quando ele não estiver em uso, que tenha uma Detecção com IA inteligência artificial avançada em seu computador para identificar de maneira proativa amostras de malware que não foram ainda catalogadas, que procure aplicativos potencialmente indesejados que possam ter sido baixados (p.ex., adware e outros aplicativos malignos empacotados com softwares baixados), que possua detecção de surto em tempo real com a tecnologia baseada em nuvem que ajude a identificar até mesmo as variantes mais recentes de malware e surtos em tempo real e sempre que o antivírus encontra uma ameaça desconhecida, ele a envie automaticamente para nossa equipe responsável para análise, que, retorne com uma cura através de uma atualização de segurança, que possua analisador de software como um vigia, e que esse recurso funciona em tempo real</p>	NORTON SECURITY PREMIUM	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00



		procurando comportamento suspeito de softwares em execução em seu computador e avisa se algo estiver errado que ajude a proteger contra ameaças “0-day”, programas malignos e até mesmo registradores de teclas que gravam secretamente as senhas digitadas e dados de conta bancária, que possua proteção de email, com bloqueio anexos de email perigosos para evitar e-mails falsos ou contatos que encaminharam, sem saber, malware, verificador de Link que ajude a evitar websites perigosos através da verificação de links quanto a ameaças que avise ao encontrar algo suspeito e que Funcione para qualquer link na Internet, incluindo aqueles no Facebook® e Twitter®, proteção Online que verifique arquivos baixados antes que eles cheguem ao computador para proteger contra malware oculto, tenha proteção WiFi que ajude a evitar hotspots malignos usados por hackers para avisar quando você se conectar a uma rede WiFi desprotegida.			
40	20	ESTABILIZADOR 2 KVA Microprocessado com 8 estágios de regulação (modelo bivolt); que, Atenda à norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006; Função TRUE RMS; Chave liga/desliga embutida: evita o desligamento acidental; Modelo bivolt: entrada 115/220V~ e saída 115V~ (1000 VA ou W); 4 Tomadas de saída no padrão NBR14136; Porta-fusível externo com unidade reserva; Gabinete em plástico antichama; Filtro de linha integrado; Design moderno e agradável; Leds no painel frontal que fornecem as seguintes indicações: rede elétrica normal, rede elétrica alta crítica e rede elétrica baixa crítica.	SMS PROGRESSI VE III	R\$ 592,00	R\$ 11.840,00
43	30	Nobreak de 600va com as seguintes característica: Nobreak microprocessado com memória flash interna, com tecnologia Line Interactive com forma de onda semisenoidal; com auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; que tenha tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade ao Nobreaks; comutação livre de transitórios pois rede e inversor são perfeitamente sincronizados (PLL); DC Start - pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada, recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil; rápido acionamento do inversor; gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental; porta-fusível com unidade reserva; função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída; função mute: pressionar o botão frontal 6 vezes para inibir ou habilitar campainha; que permite utilização com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada; circuito desmagnetizador; que tenha Estabilidade na frequência de saída	SMS STATION II	R\$ 424,00	R\$ 12.720,00



	<p>devido ao uso de cristal de alta precisão; o gabinete metálico com pintura epóxi e seja anti-chama; que possua estabilizador interno; o painel frontal com plástico ABS alto impacto; que tenha seu design do produto simples e robusto; a bateria selada tipo VRLA interna de primeira linha e à prova de vazamento; proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro; sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do Nobreak (rede elétrica, bateria e carga); alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor; indicação de potência consumida pela carga; indicação para troca de bateria; desligamento por carga mínima; tensão de entrada nominal 120V/220V (disponível nos modelos monovolt ou bivolt); tensão de saída nominal 120V/220V (disponível nos modelos monovolt ou bivolt); seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais. E que tenha Proteções: contra sobrecarga e curto-circuito no inversor; contra subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático; desligamento automático por carga mínima na saída; contra descarga profunda de bateria; contra surtos de tensão. Tenha os recursos Auditivos: bip intermitente para indicar potência excessiva na saída do nobreak; bip sonoro crescente para indicar nível de queda da tensão de bateria em modo inversor. Entrada: de tensão de entrada nominal: 120V/220V Automático; frequência de entrada: 47Hz - 63Hz; subtensão: 95V/180V; sobretensão: 140V/245V. A Saída seja tensão de saída nominal: 120V (220V configurável através de jumper interno); rendimento a plena carga em rede: $\geq 95\%$ para 120V/120V ou 220V/220V. $\geq 90\%$ para 120V/220V ou 220V/120V; potência de pico nominal: 300W; forma de onda em modo inversor: Semi ? Senoidal; potência de saída nominal contínua: 600VA/250W; tempo de acionamento do inversor: $< 0,8ms$; frequência de saída em modo inversor: 60Hz $\pm 0,1\%$; faixa de saída em modo inversor: 120V $\pm 5\%$ ou 220V $\pm 5\%$; rendimento a plena carga em bateria: $\geq 80\%$. A Bateria seja tipo de bateria: Selada VRLA , chumbo-ácida, livre de manutenção; com uma de 7Ah /12V; a tensão de operação: 12V; e vida útil da bateria: Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente; e o tempo de recarga de bateria: 10h após 90% descarregada. Com peso aproximado: 6,65kg ; dimensões: 261 x 93,4 x 168 [mm]; comprimento do cabo AC: 1,5m com Plugue Padrão NBR14136. Com proteções de desligamento do nobreak quando houver sobrecarga 110%: 7min rede/50s inversor. 160%: 1min rede/15s inversor; acionamento do inversor para subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático ; desligamento automático contra descarga profunda de bateria no modo inversor ; desligamento programado por</p>			
--	--	--	--	--



		carga mínima na saída e ausência da rede elétrica superior a uma hora e varistores óxido metálico contra surtos de tensão. Com Rearme Automático: Se o nobreak sofrer um auto desligamento religará automaticamente com retorno da rede elétrica Garantia de 1 ano			
44	06	Rádio Tipo Pannel direcional integrado de dupla polarização com ganho de 16 dBi com taxa de transmissão nominal 300 mbps com throughput TCP efetivo de 160mbps, com 33.000 pacotes por segundos, com rede VLAM de gerenciamento de Dados com Regulamentas Anatel 442, 506, 529 com índice de proteção IP66 que contenha software avançado de Wireless ATPC, (Controle de potência automática de transmissão) Canal automático, e modulação Automática com ferramentas de Site Survey, Alinhamento de Antena, Ping, Traceroute, Analisador de Espectro, reset para o padrão de fábrica via ping (ICPM) que tenha por padrões o wireless IEEE802,11 b/g/n com protocolo Ipoll, MIMO 2x2 de 2.4 GHZ de até 30 dbm potência de Transmissão de até 30dBm com 20,40 MHZ	INTELBRAS APC 2M-90	R\$ 1.619,00	R\$ 9.714,00
45	10	Rádio Outdoor com antena integrada de 18 dBi com a frequência em 5 GHz, tecnologia base para construção de enlace sem fio é a IEEE802.11 a/n, equipamento com um protocolo proprietário iPoll™ e um desempenho superior alcançando taxas muito superiores ao padrão IEEE802.11n, que possua potência de saída de até 29 dBm e um robusto enclosure compatível com IP66, para aplicações PTP, PTMP e seu software permite trabalhar em modo bridge ou roteador e sua interface de configuração é fácil e intuitiva incluindo ferramentas como site survey, alinhamento de antena, agendamento de reboot, analisador de espectro e é compatível com o WNMS. Largura 205 mm, altura 205 mm, profundidade 45 mm, alimentação por, PoE passivo 12 - 48 VDC, 100 – 240 VAC, Consumo em potência de 6,5V temperatura de -40°C a +75°C , e que possa ser usado como Access point (auto WDS), Cliente, Cliente (WDS), iPoll™ Access Point, iPoll Cliente, Múltiplos SSID Largura de 20 a 40hz e que seja compatível com o INTELBRAS APC 5M90 - (ATUAL DISTRIBUIDOR DE SINAL DA PREFEITURA) será usado como cliente.	INTELBRAS APC 5M-18	R\$ 598,00	R\$ 5.980,00
46	04	Roteador com Antena Basestation, Tecnologia wireless, 5.8ghz de 18dbi mimo 2x2 com as seguintes características: IEEE 802.11 a/n Protocolo iPoll™, MIMO 2x2; Faixa de frequência de rádio - 4,78 - 6 GHz Homologado na faixa de frequência de 5,4 – 5,8 GHz, Potência de transmissão, Até 29 dBm, Largura de banda, 20, 40 MHz, Pannel setorial integrado de dupla polarização, Ganho da antena 18 dBi, Taxa de transmissão nominal 300 Mbps, Throughput TCP efetivo, até 180 Mbps, Pacotes por segundo	APC 5M-90	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00



Prefeitura Municipal de Miracatu
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000
www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96

Fls.: _____

Rubrica: _____

		(PPS) de Até 60.000, VLAN, Gerenciamento e dados, Avançado wireless, ATPC (Controle de potência automático de transmissão), DFS3, Canal automático, Modulação Automática, Ferramentas, Site survey, alinhamento de antena, ping traceroute e analisador de espectro, Anatel 442, 506, 529, Índice de proteção IP66, Dimensões (A x L x P) - 430 x 150 x 40 mm, Alimentação por PoE passivo 12 – 24 Vdc fonte de alimentação - entrada: 100 – 240 Vac Saída: 24 Vdc / 0,5 A, com 3 anos de garantia.			
47	08	CAIXA HERMETICA POSTE 50X40X20 sem cooler com os requisitos mínimos de pino de aterramento, placa de montagem pintado na cor laranja RAL 2008, porta e corpo pintado na cor bege RAL 7032. Fecho Fenda pino metálico nas dobradiças, portas com borracha de vedação, chapa com tratamento de fosfato de zinco e pintura a pó.	CEMAR - CE	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
48	20	Caixa Hermética Multiuso Média - Padrão Preta, Tamanho : 25 x 20 x 8 cm, feita em, material, PP com proteção UV e estabilizador térmico, com isolamento especial e Sistema de trava, que o travamento manual Flip Top que não tenha necessidade do uso de ferramenta que o fecho seja de pressão que não exige o uso de chave de fenda para abertura, sistema de proteção contra violação, local para colocação de lacre e Sistema de vedação Anel de borracha - tipo ó ring, com 2 prensa cabos e 2 abraçadeiras de nylon, grau de proteção IP65.	MULTITOC PADRÃO	R\$ 49,90	R\$ 998,00
49	03	Caixa hermética de Comprimento de 32 cm, largura de 17 cm e espessura de 8 cm com Material Polipropileno (PP) com proteção UV e estabilizador térmico, com Sistema de trava manual Flip Top, em que não tem necessidade do uso de ferramentas para abrir ou fechar com fecho de pressão e sistema de proteção contra violação com local para a colocação de lacre, e sistema de vedação, anel de borracha do tipo ó ring com Grau de proteção IP 65.	VOLT PADRÃO	R\$ 78,00	R\$ 234,00
50	20	Patch POE Ativo com Proteção com Entradas 7 jacks RJ45 conexão rede pinos (1,2) e pinos (3,6), demais pinos do conector abertos, mais um conector com saída POE auxiliar de 12V para alimentar o switch. A saída POE pode ser ajustada conforme a necessidade, com saídas 7 jacks RJ45 - conexão rede pinos (1,2) e pinos (3,6) , alimentação pinos (4,5) +Vcc e pinos (7,8) -Vcc, mais um conector que pode ser configurado com ou sem POE. Estas saídas POE recebem alimentação da fonte externa, com Borne de alimentação ou Jack J4: conexão com +Vcc externo, conexão com -Vcc externo, conexão com a blindagem dos jacks RJ45 (GND ou dreno) para possibilitar aterramento externo se desejar na caixa hermética. A tensão aplicada pode ser de 0 a 24V conforme a necessidade, capacidade de corrente até 16 A por régua, 2A	VOLT POE10FAST	R\$ 350,00	R\$ 7.000,00



Prefeitura Municipal de Miracatu
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000
www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96

Fls.: _____

Rubrica: _____

		por saída POE.			
51	05	Roteador com CPU nominal frequency 300 Mhz com 1 core count, arquitetura MBPS-BE, Size of RAM de 64 MB, com 5 portas 10/100 ethernet, alimentado por fonte ou poe que suporte de 8V a 28V, ambiente de temperatura -40°C a +70°C, serial RS232, Memoria de armazenamento 128MB, dimenções de 9cm x 11,5 cm peso 105 gramas consumo de energia ~3W máximos sistema Mikrotik Router com licença nível 5, com case coberto de alumínio preto, acompanhando o poe.	MIKROTIK RB450	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00
52	04	Suporte em alumínio em cantoneiro de 3mm de espessura 2cm de largura com 90 cm de comprimento com cano galvanizado de 2 polegadas com 1 metro de comprimento para Antenas	SUPORTE- GEN01	R\$ 90,00	R\$ 360,00
56	10	Roteador indor dual band com as seguintes Características: Interface: 4 portas LAN 10/100Mbps, 1 porta WAN 10/100Mbps, Botão WPS/Restaurar, Ligar/Desligar Wireless e Botão Ligar/Desligar Fonte de alimentação externa 12VDC /1A, Dimensões 230 x 144 x 35mm, Frequência 2.4GHz e 5GHz Padrões Wireless IEE 802.11ac/n/a 5GHz e IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, Taxa do Sinal 5GHz: até 433Mbps e 2.4GHz: até 300Mbps Sensibilidade da Recepção 5GHz 11a 6Mbps: -91dBm, 11a 54Mbps: -74dBm; 11ac HT20: -66dBm, 11ac HT40: -64dBm, 11ac HT80: -61dBm, 11n HT20: -71dBm, 11n HT40: -69dBm; 2.4GHz 11g 54M: -74dBm 11n HT20: -72dBm, 11n HT40: -69dBm; Funções Wireless Ativar/Desativar wireless, WDS bridge, WMM, Estatísticas do Wireless; Segurança Wireless Criptografia WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128-bits; Potência de transmissão CE: <20dBm(2.4GHz) / <23dBm(5GHz) FCC: <30dBm; Tipo de WAN IP Dinâmico/IP Estático/PPPoE/ PPTP(Acesso duplo)/L2TP(Acesso duplo)/BigPond; DHCP Servidor, Cliente, Lista de Clientes DHCP, Reserva de Endereços; Qualidade do Serviço WMM, Controle de Largura de Banda; Encaminhamento de Porta Servidor Virtual, Porta de Disparo, UPnP, DMZ; DNS Dinâmico DynDns, Comexe, NO-IP; Passagem VPN PPTP, L2TP, IPSec; Controle de Acesso, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Estações, Horário de Acesso, Gerenciamento de Regras; Segurança Firewall DoS, Firewall SPI, Filtro de Endereço IP/MAC, Filtro de Domínio, Vínculo de Endereço IP e MAC; Protocolos Compatível com IPv4 e IPv6; Compartilhamento USB, Compatível com Samba (armazenamento)/Servidor FTP/Mídia/Impressão, Gerenciamento Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto; Rede para Convidados 1 Rede Visitante na faixa	TPLINK AC	R\$ 270,00	R\$ 2.700,00



Prefeitura Municipal de Miracatu
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000
www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96

Fls.: _____

Rubrica: _____

		de 2.4GHz e 1 Rede Visitante na faixa de 5GHz; Certificação CE, FCC, RoHS; Requisitos do Sistema Windows 8/7/Vista/XP, Mac OS ou sistema operacional com base em Linux; Conteúdo da embalagem: 01 Roteador 01 Fonte de Energia, 01 Cabo Ethernet, 01 Guia de Instalação Rápida e 03 Antenas Fixas com 5 anos de garantia.			
57	04	Conector RJ 45 CAT5 – E com 50 peças cada pacote com especificação mínima: Atende FCC 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética). Contatos adequados para conectorização de condutores sólidos ou flexíveis. Corpo em termoplástico de alto impacto (UL 94 V-0). Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro.	NEWFACE STOCK	R\$ 30,00	R\$ 120,00
58	01	Conector RJ-45 macho blindado categoria 5e para cabos de rede, com proteção e durabilidade reforçada com a qualidade, caixa ou embalagem com 100 conectores RJ45 CAT5e, que proteja contra ataques ESD e contra danos na rede ethernet, rápida instalação, sem solda, conectores blindados.	NEWFACE STOCK	R\$ 80,00	R\$ 80,00
59	05	Caixa de Cabo de rede 305 Metros CAT 5 Cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC retardante a chama, padrão CMX, na cor azul. NVP (Velocidade Nominal de Propagação) = 68% Diretiva RoHS.	FURUKAWA SOHOPLUS	R\$ 348,00	R\$ 1.740,00
61	02	Rolo de 500 metros cabo de rede blindado FTP CS-PVC UV 4PX2 AWG CAT 5 100 OHMZ outdoor construído com condutor interno sólido em cobre nú, com seu diâmetro de condutor interno mm 0,515mm, isolamento do material PE, com seu diâmetro de isolamento 0,95 mm, cores dos pares AZ/AZCL, MA/MACL, VD/VDCL, BR/LA, com seu separador/enfaixamento de fita não higroscópica, sua blindagem de fita aluminizada + dreno (fio cuSn), sua capa de PVC com proteção U.V, e diâmetro da capa 6,20mm, contendo sua especificação mecânica com seu peso do cabo (Kg/m) com 0,04, raio mínimo de curvatura 60 mm, suportando temperatura de operação de até 70°C, e suas especificações Elétricas, com Impedância característica (1-1000 MHz), 100 Ohmz, com velocidade de propagação de 1mhz 67%, capacitância mútua a 20°C em 56 pF/m com Resistência do condutor interno a 20°C em 84 Ohms/Km, resistência de isolamento de 10.000 Mohms.Km e temperatura de operação -5 / +70 °C.	IFE-CAT5 EXTERNO	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00
63	300	Canaletas de PVC SEMI ABERTA, para condução, proteção e direcionamento de fios e cabos em instalações elétricas e quadros de comando, sendo que o sistema de furação na base da canaleta, permita instalação rápida com parafusos ou rebites, a sua tampa de correção	KSSBRASIL VDC 50	R\$ 38,00	R\$ 11.400,00



Prefeitura Municipal de Miracatu
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000
www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96

Fls.: _____

Rubrica: _____

		que permita perfeito acabamento sem folga entre canaleta e tampa, com unidade comprimento nominal de 2 metros e suas dimensões nominais de 50x50 mm, largura Interna : 49,3 mm, altura Interna : 48,9 mm.			
64	08	Switch 24 Portas RJ- 45 10/100/1000Mbps , Padrões IEEE 802.3 10Base-T Ethernet , IEEE 802U 100Base -TX Fast Ethernet y, • auto-negociação ANSI / IEEE 802.3 Nway Protocolo : com CSMA / CD taxa de transferencia de Dados , ethernet : 10Mbps (half-duplex) , 20Mbps (full- duplex) , Fast Ethernet : 100Mbps (half- uplex) , 200Mbps (full- duplex com cabos de Rede , 10BASE- T: 2 pares UTP Cat.3 (100 m) , • 4 pares UTP Cat.4 , 5 (100 m), EIA/TIA-568 15 - ohm blindado de par trançado (STP) (100 m), 100BASE-TX : 4 pares UTP Cat.5 (100 m), EIA/TIA-568B 150 ohm blindado de par trançado (STP) (100 m), Método de Acesso : CSMA / CD , o Media interface, troca : Auto MDI- II / MDI- X los CADA porta , de par trançado Rx de inversão de polaridade : Auto - Correção los CADA porta Método de Transmissão : Store-and -forward, Topologia : Estrela RAM buffer : 2 MB , filtragem Tabela Endereço: interruptor POR 8 K MAC Address Aprendizagem : Atualização Automática , Packet Filtering Rate, 10BASE-T : 14,880 pps do porta POR (half-duplex) , 100BASE- TX : 148,800 pps POR Porta (half- duplex) , Encaminhamento de Pacotes Tarifas, 10BASE-T : 14,880 pps POR Porta (half-duplex) , 100BASE - TX: 148,800 pps porta POR (half-duplex) , LEDs Indicadores , porta Por: link / Activity , VELOCIDADE 10/100Mbps interruptor POR com: Energia Fonte de Energia : Interna , Universal 100 -240 VAC, 50/60 Hz, Consumo: 10 watts (máx.), com Temperatura de Operação : 0 ° C a 40 ° C Temperatura de Armazenagem : -10 ° C a 70 ° C Umidade : 5% a Localidade: Não 90% condensada Emissão (EMI) - EMI : CE Classe a, FCC Classe A, VCCI Class A Segurança : CB / CUL .	TPLINK TL-SG1024D	R\$ 800,00	R\$ 6.400,00
65	08	Switch 8 portas Ethernet 10/100 Mbps para compartilhamento de internet com os dispositivos conectados, enquanto sua porta LAN 1 possui suporte a PoE Passivo, que permite a alimentação do switch através do cabo de rede na presença de um Injetor com QoS para a priorização do tráfego de voz e vídeo, que seja compacto e Plug & Play.	INTELBRAS SF800 Q+	R\$ 80,00	R\$ 640,00
66	40	Keystone cat5 de qualidade para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de voz dados e imagens com característica técnicas cat5e U/UTP, corpo em termo plástico de alto impacto não propagante à chama; vias de contato em bronze fósforo com camadas de 2,54 micrômetros de níquel 1,27 micrômetros de ouro; terminais de conexão em bronze fosforo estanhado, padrão	MULTITOC RJ45	R\$ 7,00	R\$ 280,00



		110IDC, para condutores de 22 a 26 AWG, disponível em pinagem T568A/B; fornecido na cor branca;			
67	40	CONECTOR KEYSTONE RJ 11 CAT 3: PACOTE COM 10 PEÇAS, Conector Fêmea de telefonia para ramal / voz,	MULTITOC RJ11	R\$ 70,00	R\$ 2.800,00
68	06	Placa de REDE sem fio com Velocidade N de transmissão de até 300 Mbps, Barramento PCI Express 2.0, Perfil adicional gabinete slim, Assistente de instalação em português, QoS (WMM) para priorização de tráfego de voz e vídeo, Potência máxima de 40 mW (16 dBm), 2 antenas MiMo removíveis de 2 dBi, Frequência de 2,4 GHz, Operação nos modos de Infraestrutura e Ad hoc, Modo de operação AP para distribuição do sinal wireless a partir do computador e Segurança através de WEP 64, 128 152 bits, WPA/WPA2, IEEE802.1x e TKIP/AES WPS (Wireless Protected Setup) para configuração simplificada da segurança wireless	TPLINK TLWN881ND	R\$ 116,00	R\$ 696,00
69	08	Placa de Rede sem Fio PCE-E X1 com 2 antenas de 2 dBi Padrão: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n -- Tecnologia de Rádio: IEEE 802.11g / IEEE 802.11n: Multiplexação por Divisão Ortogonal de Frequência (OFDM), IEEE 802.11b: Sequência Direta de Espalhamento do Espectro (DSSS) -- Faixa de Frequência de LAN Semo Fio: 2412 ~ 2484 MHz banda ISM (canais 1 ~ 14) -- Segurança: Criptografia WEP de 64/128-bits, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2 -- Faixa de Cobertura: Interior: Até 100 metros (dependendo do ambiente), Outdoor: Até 300 metros (dependendo do ambiente) -- Interface Física: PCI Express Rev. 1.1 Sensibilidade do Receptor: 300Mbps: Typical - 65dBm @ 10% PER, 54Mbps: Typical - 68dBm @ 10% PER, 11Mbps: Typical - 84dBm @ 8% PER -- Esquemas de Modulação: DBPSK/DQPSK/CCK/OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM), Protocolo de Acesso de Mídia, CSMA/CA com ACK	TPLINK TLWN881ND	R\$ 120,00	R\$ 960,00
70	06	Kit com 3 Access Point corporativo de teto de alta performance com sistema WiFi com controlador de gerenciamento virtual, que tenha sistema escalável com software de Controle que pode ser montado em teto ou parede com o suporte (já incluso), energizado através de um adaptador PoE (Power Over Ethernet) 12-24V que entrega dados e energia elétrica em um único cabo. com tecnologia Wi-Fi 802.b/g/11n com velocidades de 300 Mbps (27 dBm) com alcance de até 500 Pés. O software instalável em qualquer PC dentro da rede possibilidade acesso através de qualquer browser e seu aplicativo de gerencia através conta segura ainda com estatísticas em tempo real, detecção de produtos compatível na rede, mapas, sistema de segurança avançado, que acompanhe acesso de usuarios específicos como convidados ligados a rede com controle de alertas	UBNT UNIFI UAP	R\$ 1.393,00	R\$ 8.358,00



Prefeitura Municipal de Miracatu
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000
www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96

Fls.: _____

Rubrica: _____

		e eventos recentes na rede, com estatística de tráfego de rede(s) atualização remota de seu firmware e seus dispositivos com tudo automaticamente integrado com dimensões aproximadas de 200X200x36,5 mm com certificações CE, FCC e IC com uma interface de rede 10/100 com botão de reset.			
71	04	Unifi de Access Point corporativo de teto de alta performance com sistema WiFi com controlador de gerenciamento virtual, que tenha sistema escalável com software de Controle que pode ser montado em teto ou parede com o suporte (já incluso), energizado através de um adaptador PoE (Power Over Ethernet) 12-24V que entrega dados e energia elétrica em um único cabo. com tecnologia Wi-Fi 802.b/g/11n com velocidades de 300 Mbps (27 dBm) com alcance de até 500 Pés. O software instalável em qualquer PC dentro da rede possibilidade acesso através de qualquer browser e seu aplicativo de gerencia através conta segura ainda com estatísticas em tempo real, detecção de produtos compatível na rede, mapas, sistema de segurança avançado, que acompanhe acesso de usuarios específicos como convidados ligados a rede com controle de alertas e eventos recentes na rede, com estatística de tráfego de rede(s) atualização remota de seu firmware e seus dispositivos com tudo automaticamente integrado com dimensões aproximadas de 200X200x36,5 mm com certificações CE, FCC e IC com uma interface de rede 10/100 com botão de reset.	UBNT UNIFI UAP	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
73	02	Pacote com 50 Rabichos p4 macho positivo e negativo pra fontes, fio vermelho positivo, Fio Preto negativo, Tamanho do fio: 23cm. 5,5mm negativo e 2,1 positivo.	EMPIRE P4	R\$ 80,00	R\$ 160,00
75	08	réguas 08 tomadas para rack com fusível RCG	UNICASERV 8SR192PT	R\$ 50,00	R\$ 400,00
76	04	Kit com 05 Suporte de Antena para Telha Paulistinha Tubo 3/4" - 22AM com suporte para fixação em telhado de telhas paulistinha + 2 abraçadeiras.3/4" altura do suporte do tubo: 15 cm, tamanho do suporte: 28 cm, com fixação: 2 abraçadeiras para fixação à régua do telhado que garantam a sustentação do suporte	UNIVERSAT PAUL3/4	R\$ 238,00	R\$ 952,00
77	04	Kit com 05 Suporte Telhado Eternit 3/4", com Parafuso soberbo 10cm que substitui o parafuso do telhado com 3 Parafusos Para fixar o cano que Acompanhe Guarnição de Vedação do Telhado, com dupla zincagem, espessura: 0.90mm com dimensões de 3/4" para tubo de antena com Garantia: 12 meses	UNIVERSAR ETER3/4	R\$ 240,00	R\$ 960,00
78	02	O Access Point Wireless Ubiquiti que seja desenvolvido para aplicações de alto desempenho que tenha estrutura de hardware robusta, Desenvolvido com o processador Atheros de 400 MHz com capacidade de processar grandes quantidade de dados sem perda de seu desempenho, com 64MB de memória RAM e	UBNT ROCKET M5	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00



Prefeitura Municipal de Miracatu
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000
www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96

Fls.: _____

Rubrica: _____

		8MB de memória Flash, que confere alto desempenho em armazenamento de dados físicos, com as seguintes especificações, que possua duas saídas SMA para antenas externas (vertical e horizontal), e suporte a fixação em antenas da mesma linha, tanto setoriais como disco e grade, que utilize o padrão de modulação TDMA e MIMO 2x2, que garanta grande desempenho de throughput, podendo chegar até 150 Mbps reais de tráfego. Garantia de 1 ano.			
79	02	Antena com desenho Industrial que pese 7,4 kg, que seja projetada com componentes leves e robustos para suportar condições hostis ao ar livre, Plug and Play Integração, com um built-in de Rocket™ para montagem, e com isso não seja necessário ferramentas para instalar o BaseStation foguete, que aceite Isolador Radome, O IsoBeam melhora o desempenho de isolamento para co-localização e dispõe de uma redoma de proteção integrada, com as seguintes Dimensões 650 x 650 x 386 mm (25.6 x 25.6 x 15.2") Weight 7.4 kg (16.31 lb), (Mount Included), Frequency 5.1 - 5.9 GHz, Gain 30 dBi, Max. VSWR 1.6:1, Wind Survivability 200 km/h (125 mph), Wind Loading 790 N @ 200 km/h (178 lbf @ 125 mph), Polarization Dual Linear, F/B Ratio 30 dB, ETSI Specification EN 302 326 DN2, Mounting Universal Pole Mount, Rocket Bracket, and, Weatherproof RF Jumpers Included. Garantia de 1 ano	ALGCOM PA-5800-29-06	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
80	04	Radome Shield Especial Para Modelo Rocket Dish Rd-5g30-lw que seja com pintura eletrostática branca, revestido com espuma especial para absorver radiofrequência e tampa de fibra de vidro, para que o o Radome se torna bem mais eficiente pois tem duas camadas de proteção à rádio frequência melhora e muito das interferências e ruídos : Aço Galvanizado a Fogo e Espuma Especial absorve radiofrequência; que seja ORIGINAIS para o PRODUTO NAO PRECISA FURAR ANTENA sistema de fecho rápido simples rápido, com encaixe perfeito e preciso qualidade garantida e agora com 1 (um) ano de garantia	SHIELD MG-5G30	R\$ 650,00	R\$ 2.600,00
82	02	Kit PTP modelo 2 (duas) lw dish de 30dbi e 2(duas) rocket m5 que trabalhe frequência 5.8, com alcance de até 50 km, com 1 ano de garantia	UBNT RD-5G30-LW ROCKET M5	R\$ 3.840,00	R\$ 7.680,00
83	04	KIT Ptmp ubiquiti com 1(uma) base station 90graus e 1(uma) rocket m5 que trabalhe frequência 5.8 1 ano de garantia	UBNT AM-5G17-90	R\$ 1.680,00	R\$ 6.720,00
86	10	Bateria estacionaria 12V 45 Ah	HELIAR FREEDOM DF700	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
105	30	Peícula Brother da fusora brother da Brother MFC 8712DW e modelos que use a mesma unidade fusora	BROTHER PL8712	R\$ 200,00	R\$ 6.000,00
106	30	Rolo Pressor da fusora novo da Brother MFC	BROTHER	R\$ 200,00	R\$ 6.000,00



Prefeitura Municipal de Miracatu
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000
www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96

Fls.: _____

Rubrica: _____

		8712DW e modelos que use a mesma unidade fusora	RL8712		
107	04	Graxa (Pote de 25gr) para manutenção da unidade fusora que seja resistente a uma extrema faixa de temperatura (-45°C a + 250°C), não possuindo ponto de gota, além de aumentar os intervalos de lubrificação e ser de excelente proteção contra corrosão.	GEN-25G-BRANCA	R\$ 40,00	R\$ 160,00
108	10	LIMPA CONTATO 130G QUE SEJA COM FORMULA ESPECIFICA PARA LIMPEZA INSTANTÂNEA E RESTAURAÇÃO DE CONTINUIDADE ELÉTRICA DE CIRCUITOS DESERNEGIZADOS(DESLIGADOS) EM TEMPERATURA AMBIENTE	IMPLASTEC 130G	R\$ 28,00	R\$ 280,00
113	01	Compressor de ar baixa pressão 8,2 pés 25 litros monofásico - CSA8,2/25 - Voltagem: 110V com a seguinte descrição: Compressor de baixa pressão. Especificações: Potência: 2 hp Deslocamento teórico: 147,5 l/m Deslocamento teórico: 5,2 pcm Número de estágio: 1 Número de pistão: 1 Número de polos: 2 Pressão de operação máxima: 120 psi Volume do reservatório: 25 litros. Com pistola e mangueira de 2 metros	SCHULZ CSA8.225L	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
115	01	Parafuradeira de impacto 20v com as seguintes características: 2 velocidades; variáveis e reversíveis; Função impacto permite furar concreto com facilidade; 15 posições de controle de torque; Mandril de aperto rápido de 1/2" (13mm); Leve, compacta e potente; Aceita clip para cinto; com Luz LED frontal, que aceite as baterias de Íon de Lítio de 1.5Ah e 3.0Ah com as seguintes Especificações Técnicas: Velocidades: 0 a 450 Rpm / 0 a 1.500 Rpm; Impactos: 0 a 7.650 Ipm / 0 a 25.500 Ipm; Torque máximo: 42 Nm; Capacidade em madeira de 38mm; com capacidade em aço de 13mm; Baterias: 20V íon de lítio max (1.3Ah) com os seguintes Itens Inclusos: 2 Baterias 20V MAX íon de lítio; Carregador; Maleta exclusiva para armazenamento em 110v com garantia de 3 anos	DEWALT DCD776LC	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
116	02	Parafusadeira dobrável a Bateria com estojo plástico e kit com 80 peças de acessórios, TIPO BATERIA 4,8V com tempo de carga de 4 horas voltagem 110v, com função de parafusamento e Desparafusamento com estojo plástico com 80 peças de acessório carregador de baterias com aproximadamente altura de 19cm largura de 16cm comprimento de 34cm peso 400g e com 12 meses de garantia	MAKITA 6723DW	R\$ 240,00	R\$ 480,00
122	15	Suporte para CPU ajustável com rodízio com regulagem de 15,5 a 22,5 em poliestileno compatível com gabinete AT e ATX na cor preto.	PC-PC310	R\$ 35,00	R\$ 525,00
123	01	CABO MONITOR 30 METRO BLINDADO COM FILTROS COMPATIVEL COM TODAR	SKU-VGA30BLI	R\$ 120,00	R\$ 120,00



Prefeitura Municipal de Miracatu
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000
www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96

Fls.: _____

Rubrica: _____

		AS PORTAS VGA 15 PINOS HDM15M X HDB15M			
124	15	Smart TV 43" Polegadas com as seguintes configurações, Resolução 4K - 3840 x 2160 (4x o Full HD), Potência de áudio total (RMS) 20 W, com Taxa de atualização 120Hz Consumo de energia 100 W, sistema Sistema de TV / NTSC / PAL-M / PAL-N / ISDB-TB; Wi-Fi integrado, com Timer On, e Timer Off, Som Estéreo, Função SAP, 2 Entrada USB, 3 Entrada HDMI 2.0 com tamanho de tela de 43", 1 Entrada RF para TV aberta, 1 Entrada RF para TV a Cabo, 1 Entrada AV/vídeo componente, 1 Saída digital óptica, 1 Entrada LAN RJ45; Imagem Tru-ULTRA HD Engine, no Formato da tela: 16:9 e HDR10; Resolução ultra HD 4k, com conversor para tv digital integrado; com função que Associe Netflix, YouTube, Amazon Prime ou qualquer outro app ao teclado numérico do controle remoto e acesse seus principais conteúdos com apenas 1 botão; com função que grave tanto o conteúdo original quanto a área com zoom diretamente em um *pen drive ou *HD externo. Com designe Slin. Dimensões s/ base (LxAxP) mm 977 x 575 x 80,8, Peso s/ base 8,3 Kg Classificação de consumo A (Selo ENCE); Formato da Tela Plana Dimensões c/ base (LxAxP) mm, 977 x 615 x 190,1; Peso c/ base 8,4 Kg, Tensão/Voltagem bivolt; conteúdo da embalagem base e parafusos de fixação, Cabo de força (Padrão ABNT), Organizador de Cabos, Controle remoto, Pilhas AAA e Manual do Usuário Garantia de 12 meses.	LG ULTRAHD 4K 43UJ6300	R\$ 2.325,00	R\$ 34.875,00
125	03	Smart TV Full HD 55" (polegadas) (1920 x 1080), com Clear Motion Rate 120Hz (240Hz ao ativar a função), com Wide Color Enhancer, Wide Color Enhancer Plus e Micro Dimming o Áudio com potência (RMS) 20 W (10W+10W), DTS Premium Sound / DTS Premium, Sound 5.1, Dolby MS10 / MS110: Dolby Digital Plus, DTS Studio Sound / DNSe+: DTS Studio Sound, Tipo de Autofalante: 2CH (Down Firing + Base Reflex) com Design R-Chamfer, na Cor do Painel Frontal Preto, Tipo de Moldura VNB, Tipo de Base: V-Shape a Smart TV, Smart Hub, Multimídia, e Rede Sociais com Anynet+ (HDMI-CEC), ConnectShare (USB2.0) ConnectShare Movie que tenha Idiomas Português, Allshare (Content Sharing, Screen Mirroring), Wireless LAN Embutido, Wi-Fi Direct e Conectividade, 3 HDMI 2.0 ,2 USB, 1 Entrada componente (Y/Pb/Pr), Entrada vídeo composto: 2 (AV - 1 Uso comum para component Y), 1 Rede Ethernet (LAN), 1 Saída de áudio (Mini Jack), 1 Saída de áudio óptico, 2Entradas de RF; Acessórios Controle Remoto com Baterias, Cabo de Força, Manual de Instrução, que tenha Power, Eco Sensor, Desligamento automático, Relógio On/Off Timer, Temporizador de desligamento, Fonte de energia: AC100-240V 50/60Hz, Consumo de energia em	SAMSUNG SERIES 5- 5300	R\$ 4.679,00	R\$ 14.037,00



		stand-by: 0.3W, as suas Dimensões (L x A x P), com Embalagem: 1485 x 821 x 157, Com a base: 1231.6 x 770.6 x 310.5, Sem a base: 1231.6 x 711.9 x 67.8, seu Peso Aproximado com Embalagem 18.8 kg, Sem a base 14.6 kg, Com a base: 13.6 kg			
126	04	O Cinturão de Segurança Resgate com talabarte para proteção do usuário contra riscos de queda em trabalhos em altura e resgate. Gênero: Unissex, que Possua Certificação no Ministério do Trabalho. CA. Totalmente ajustável por meio de fivelas de ajuste rápido em aço que nunca oxidam. Duas fivelas na cintura. uma em cada perna e um no peitoral. Estofamento com revestimento interno em tecido que auxilia na transpiração do corpo. Com 5 argolas metálicas em aço zincado em ?D? e talabarte de posicionamento. Feito com costuras de segurança que garanta a mesma resistência para todas as peças que possua 2 racks porta equipamento na cintura e com fita com elástico para segurar as pernas. Com 3 (treis) TALABARTE YCE 55 FR em Y com as seguintes especificações cada um: com dois ganchos de aço, abertura 55mm dupla trava, confeccionado em fita de poliéster + gancho de aço abertura 20mm dupla trava para conexão ao cinto.	ATHENAS AT7033GRE STF- CQTL0548 STF- CQTL0355	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00
140	20	Cabo USB de 1,80 m para impressoras, com material de revestimento externo em PVC, acabamento dos conectores: Aço Galvanizado com taxa de transferência de dados: Até 480Mbps com filtro em ambos os lados, com qualidade que seja garantido a compatibilidade com qualquer impressora do mercado que utilize padrão USB.	NEWFACE USB 2.0 180MM	R\$ 10,00	R\$ 200,00
141	08	Cabo USB de 5 m para impressoras, com material de revestimento externo em PVC, acabamento dos conectores: Aço Galvanizado com taxa de transferência de dados: Até 480Mbps com filtro em ambos os lados, com qualidade que seja garantido a compatibilidade com qualquer impressora do mercado que utilize padrão USB.	NEWFACE USB2.0 500MM	R\$ 22,00	R\$ 176,00
142	03	Placa de vídeo com Barramento PCI Express x16 3.0, com conjunto de instruções: 64 bits, velocidade do clock de Memória:1600MHz / Core Clock 954 MHz, com Interfaces de entradas DVI-D / HDMI / VGA, com suas características de produto nas seguintes dimensões com embalagem (LxAxP) 16,0 x 5,0 x 24,0 cm e as dimensões do Produto (LxAxP):16,0 x 5,0 x 24,0 cm, com peso com embalagem 0,500 kg, e peso do produto 0,350 kg e memória 1GB DDR3	GEFORGE GT710 71GGH4HXJ4 FN	R\$ 270,00	R\$ 810,00
VALOR GLOBAL				R\$ 368.554,00	

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CRÉDITO

Todas as despesas oriundas da Ata de Registro de Preço correrão por conta da dotação orçamentária abaixo relacionadas:



Prefeitura Municipal de Miracatu
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000
www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96

Fls.: _____

Rubrica: _____

Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.
01.01.01		GABINETE DO PREFEITO		
04.1220001.2001		Manutenção do Departamento		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	01.110.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15	01.110.0000
04.1220001.2009		Fundo Social de Solidariedade		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16	01.110.0000
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	634	02.000.0000
01.02.01		DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL		
03.0920002.2001		Manutenção do Departamento		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	01.110.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35	01.110.0000
01.03.01		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		
04.1230002.2001		Manutenção do Departamento		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	01.110.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53	01.110.0000
01.04.01		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
04.1220002.2001		Manutenção do Departamento		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	01.110.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70	01.110.0000
01.05.01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.2410003.2004		Manutenção das Atividades do Idoso		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	02.000.0000
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	05.000.0000
08.2430003.2038		Manutenção do Conselho Tutelar		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	01.510.0000
08.2430003.2504		Manutenção da Proteção Social Especial - Alta Complexidade		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	01.510.0000
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	02.000.0000
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	05.000.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97	01.510.0000
08.2430003.2506		Manutenção da Proteção Social Especial - Média Complexidade		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	01.510.0000
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	05.000.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105	01.510.0000
08.2440003.2003		Manut. do Fundo Mun. Assist. Social		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	01.510.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	01.510.0000
08.2440003.2008		Manut Atividades de Apoio à Família		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	05.000.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	05.000.0000
01.05.02		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
08.2410003.2004		Manutenção das Atividades do Idoso		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	01.510.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138	01.510.0000
01.06.01		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCE		
08.2430003.2006		Manut. do Fdo Mun. dos Dir. Criança e Adolescente		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	01.510.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144	01.510.0000
01.07.01		GESTAO DO SUS		
10.1220004.2010		Manutenção do Serviço de Saúde		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	01.310.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160	01.310.0000
01.07.02		ATENCAO BASICA		
10.3010004.2011		Manut Equipe de Saúde da Família		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	02.000.0000
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	05.000.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	01.310.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	636	05.000.0000
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	649	01.310.0000
10.3010004.2012		Manutenção da Saúde Bucal		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	02.000.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	586	05.000.0000
10.3010004.2013		Manutenção da Atenção Básica		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	02.000.0000
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206	05.000.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	01.310.0000



Prefeitura Municipal de Miracatu
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000
www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96

Fls.: _____

Rubrica: _____

	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	648	01.310.0000
01.07.03		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
10.3020004.2041		Manutenção da Unidade Hospitalar		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	01.310.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236	01.310.0000
01.07.04		VIGILANCIA EM SAUDE		
10.3040004.2042		Manutenção da Vigilância Sanitária		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	05.000.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253	01.310.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	637	05.000.0000
10.3050004.2043		Manutenção da Vigilância Epidemiológica		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	05.000.0000
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	266	01.310.0000
01.08.01		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.1220005.2014		Manut Serviços Educacionais		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	01.220.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282	01.220.0000
01.08.02		ENSINO FUNDAMENTAL		
12.3610005.2002		Manutenção do Ensino Fundamental		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	01.220.0000
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	05.000.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	01.220.0000
01.08.03		MERENDA ESCOLAR		
12.3060005.2016		Manutenção do Setor da Merenda Escolar		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	302	01.220.0000
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	05.000.0000
01.08.04		ENSINO INFANTIL		
12.3650005.2017		Manutenção do Ensino Infantil		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	01.210.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317	01.210.0000
01.08.05		ENSINO EJA		
12.3660005.2018		Manutenção do EJA		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	324	01.220.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327	01.220.0000
01.08.06		FUNDEB		
12.3610005.2031		Manut Fundeb 40% Fundamental		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	02.262.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340	02.262.0000
12.3650005.2036		Manut Fundeb 40% Infantil		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	02.262.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367	02.262.0000
01.08.07		TRANSPORTE ESCOLAR		
12.3610005.2015		Manutenção do Transporte		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	368	01.220.0000
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370	05.000.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376	01.220.0000
01.09.01		DEPARTAMENTO MUN. CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMEN		
13.3920002.2001		Manutenção do Departamento		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	384	01.110.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391	01.110.0000
23.6950002.2046		Manut Depto Turismo e Desenv Econômico		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	560	01.110.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	568	01.110.0000
01.10.01		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS		
15.4510002.1002		Ampliação da Rede de Iluminação		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	392	01.110.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398	01.110.0000
15.4510002.2021		Manutenção de Limpeza Pública		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	408	01.110.0000
15.4520002.2001		Manutenção do Departamento		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	420	01.110.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427	01.110.0000
15.4520002.2022		Manutenção do Setor de Vias Públicas		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	435	01.110.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442	01.110.0000
15.4520002.2026		Manutenção das Torres de TV		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	468	01.110.0000
15.4520002.2029		Manutenção de Estradas Vicinais		



	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	478	01.110.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484	01.110.0000
01.11.01		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
26.7820002.2001		Manutenção do Departamento		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	492	01.110.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	01.110.0000
01.12.01		DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE		
18.5410002.2001		Manutenção do Departamento		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	508	01.110.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516	01.110.0000
20.6060002.2028		Manutenção do Agronegócio		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	521	01.110.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524	01.110.0000
01.13.01		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES		
27.8120002.2001		Manutenção do Departamento		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	532	01.110.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	539	01.110.0000
01.14.01		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS E PROJETOS		
04.1220002.2001		Manutenção do Departamento		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	547	01.110.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	552	01.110.0000
01.15.01		DEPARTAMENTO MUN. MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS		
15.4520002.2001		Manutenção do Departamento		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	597	01.110.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604	01.110.0000
15.4520002.2020		Manutenção da Iluminação Pública		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	605	01.110.0000
15.4520002.2023		Manutenção do Serviços Funerários		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	449	01.110.0000
15.4520002.2024		Manutenção do Terminal Rodoviário		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	460	01.110.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	465	01.110.0000
15.4520002.2027		Manutenção da Coleta e Exportação de Lixo		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	518	01.110.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520	01.110.0000
15.4520002.2032		Manutenção de Limpeza Pública		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	607	01.110.0000
15.4520002.2045		Manut Serv Vigilantes Mun e Defesa Civil		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	622	01.110.0000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	627	01.110.0000

SUPLEMENTADAS SE NECESSÁRIO.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (Doze) meses, a partir da sua assinatura, (19/12/2017 a 19/12/2018), durante o qual o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigado a contratar o objeto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos ao **DETENTOR DA ATA**, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

As notas de empenho serão emitidas conforme a necessidade do Departamento interessado e as entregas realizadas parcialmente, conforme indicação deste.



Os produtos deverão ser entregues nos locais a serem indicados pelos Departamentos Municipais, no prazo de até 10 (dez) dias, contados a partir da solicitação do interessado, correndo por conta do fornecedor as despesas decorrentes de embalagem, frete, carga e descarga, seguros, mão de obra, etc.

Os produtos deverão ser entregues e descarregados por funcionários da empresa Contratada, no Departamento solicitante, no horário das 9:00 às 11:00 e das 13:30 às 16:30 horas.

A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os produtos de acordo com as especificações constantes na

QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS OBJETOS– ANEXO I.

O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação. O objeto deverá ser entregue, no local e endereço indicado, de acordo com a presente Cláusula, acompanhada da respectiva nota fiscal/fatura. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá:

- a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- b) Na hipótese de substituição, o FORNECEDOR deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
- c) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- d) Na hipótese de complementação, o FORNECEDOR deverá fazê-la em conformidade com a indicação do ÓRGÃO GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escritos mantidos o preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO

Não obstante o fato do Detentor da Ata ser o único e exclusivo responsável pela execução do fornecimento, objeto desta licitação, a Coordenadoria de Informática, através do seu Coordenador ou pessoa responsável por ele indicada, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização da sua execução.

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias do fornecimento dos equipamentos e emissão da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com a Ordem Cronológica de Pagamentos, sendo que os mesmos serão efetuados por meio de depósito em conta corrente da contratada.

A Contratada não poderá protocolizar a Nota Fiscal/ Fatura antes do recebimento do objeto do certame por parte do Contratante.

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma acima citado.

Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência de correção monetária.



CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE

Os preços não sofrerão reajuste de qualquer natureza, exceto para os casos devidamente comprovados, decorrentes da necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, ou de redução dos preços registrados, conforme previsto na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, o **ÓRGÃO GERENCIADOR**, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, os **FORNECEDORES** registrados serão convocados para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

1. – Dos direitos:

1.1. Constituem direitos do **ÓRGÃO GERENCIADOR** receber o objeto nas condições avençadas e do **DETENTOR DA ATA** perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

2. – Das Obrigações:

2.1. Constituem obrigações do **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

- a) efetuar o pagamento ajustado; e
- b) dar ao **DETENTOR DA ATA** as condições necessárias à regular execução do contrato.
- c) prestar ao **DETENTOR DA ATA** todos os esclarecimentos necessários para a execução dos serviços;
- d) fiscalizar a execução do objeto;
- e) o **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá acompanhar a entrega do objeto pelo **DETENTOR DA ATA** para sua parcial aprovação;

2.2. Constituem obrigações do **DETENTOR DA ATA**:

- a) responsabilizar-se pela exatidão dos serviços, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades, ocorrido na execução dos serviços;
- b) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
- d) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato.
- e) comunicar ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer ocorrência anormal, que impeça a execução dos serviços.
- f) cumprir todas as orientações do **ÓRGÃO GERENCIADOR** para o fiel cumprimento do objeto licitado;
- g) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato para terceiros;
- h) sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram;



Prefeitura Municipal de Miracatu

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP

CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000

www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96

Fls.: _____

Rubrica: _____

- i) aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, facultada a supressão além desse limite.

CLÁSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

Os participantes que ensejarem no retardamento da execução do certame, não mantiverem sua proposta, falharem ou fraudarem a execução do presente objeto, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao MUNICÍPIO pelo infrator:

1. advertência, por escrito, sempre que ocorrer pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido;

2. multas sobre o valor total da nota de empenho:

- a) de 5% pelo descumprimento das normas estabelecidas no presente processo ou normas estabelecidas por legislação pertinente;
- b) de 1% caso ocorra qualquer irregularidades durante a execução dos serviços;
- c) de 20% no caso de não assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS no prazo fixado no edital;
- d) de 1% por dia de atraso que exceder o prazo fixado para a execução dos serviços.

2.1. A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual.

3. Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 02 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

4. Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos casos de falta grave, tais como frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do processo licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

5. A recusa injustificada do Licitante (DETENTOR DA ATA) com propostas classificadas no pregão e indicadas para registro dos respectivos preços, ensejará na aplicação das sanções previstas no Edital.

6. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo, desde que requerido previamente e motivando tal pedido.

CLAUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DO MATERIAL

a) - O objeto da Ata de Registro de Preços tem garantia quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso.

b) A CONTRATADA obrigar-se à oferecer garantia para os produtos, **por período no mínimo de 12 meses**, a contar da data de entrega do mesmo, ressalvados os casos em que outro seja estabelecido pela lei, fabricante ou pelo próprio fornecedor, devendo neste último caso, ser



especificado o prazo na proposta. A CONTRATADA obrigará-se à, ainda, a repassar à PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU o prazo de garantia ofertado pelo fabricante dos produtos, caso este seja maior que o prazo mínimo estipulado neste item.

- c) Todos os equipamentos deverão ser novos (sem uso ou qualquer marca de uso).
- d) A Garantia dos Computadores e Periféricos em geral deverão incluir também a manutenção ou troca do equipamento no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
- e) A garantia das Impressoras deverá incluir também a manutenção ou troca do equipamento no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

1. O prestador de serviço (Detentor da Ata) terá seu registro cancelado quando:
 - 1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 - 1.2. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
 - 1.3. tiver presentes razões de interesse público
2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
3. O Detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.
4. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida de pleno direito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU, independente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
 - a) inexecução parcial ou total do contrato;
 - b) decretação de falência, pedido de concordata, liquidação judicial ou extrajudicial ou suspensão pelas autoridades competentes das atividades da Contratada;
 - c) inobservância de dispositivos legais;
 - d) dissolução de empresa Contratada;
 - e) nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
5. Nos casos de rescisão pelos incisos, a) e/ou c) do item acima, a parte inadimplente será responsável pelo ressarcimento, a outra, dos eventuais prejuízos decorrentes da rescisão.
6. Por ato unilateral do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando ocorrer:
 - a) O não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas da Ata de Registro de Preços, especificações técnicas, projetos ou prazos, tal como:
 - b) Descumprimento do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
 - c) Lentidão do seu cumprimento, levando o ÓRGÃO GERENCIADOR a comprovar a impossibilidade da conclusão da execução, nos prazos estipulados;



- d) Atraso injustificado na execução dos serviços;
- e) Paralisação da prestação de serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao ÓRGÃO GERENCIADOR;
- f) Subcontratação total ou parcial do objeto do contrato, ou associação do DETENTOR DA ATA com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência do ÓRGÃO GERENCIADOR;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

As partes elegem especificamente o Fórum da Comarca de Miracatu, Estado de São Paulo, para as questões que surgirem durante a execução desta Ata, que não forem resolvidas amigavelmente, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem, assim, de perfeito acordo, assinam a presente em 3 (três) vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas, que também o assinam, para que surta todos os efeitos legais.

EZIGOMAR PESSOA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

SUNWAY NET INFORMATICA LTDA-ME
Angela Diniz Silva
RG nº 32.613.659-9 - CPF nº 307.269.708-67

ANDRÉ LUIZ ANTUNES DOS SANTOS
Coordenador de Informática
GESTOR DA ATA

TESTEMUNHAS:

1. _____

2. _____

Nome: _____

Nome: _____

RG nº _____

RG nº _____



Prefeitura Municipal de Miracatu

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP

CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000

www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96

Fls.: _____

Rubrica: _____

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

CNPJ: 46.583.654/0001-96

CONTRATADA: SUNWAY NET INFORMATICA LTDA-ME

CNPJ Nº 07.348.357/0001-04

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2017

DATA DA ASSINATURA: 19/12/2017

VALOR GLOBAL R\$ 368.554,00 (trezentos e sessenta e oito mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017 – PROCESSO Nº 285/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

ADVOGADO(S): CARLOS EDUARDO MOTA DE SOUZA

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

MIRACATU, 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

EZIGOMAR PESSOA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

SUNWAY NET INFORMATICA LTDA-ME

Angela Diniz Silva

RG nº 32.613.659-9 - CPF nº 307.269.708-67



CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

CNPJ: 46.583.654/0001-96

CONTRATADA: SUNWAY NET INFORMATICA LTDA-ME

CNPJ Nº 07.348.357/0001-04

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2017

DATA DA ASSINATURA: 19/12/2017

VALOR GLOBAL R\$ 368.554,00 (trezentos e sessenta e oito mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017 – PROCESSO Nº 285/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Nome	EZIGOMAR PESSOA JUNIOR
Cargo	PREFEITO MUNICIPAL
RG nº	221.089.668-11
Endereço(*)	RUA JOÃO NAGLIATTI, Nº 16 – CENTRO – MIRACATU/SP
Telefone	(13) 3847 1784
e-mail	ezigomarpessoa@hotmail.com

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome	LUIZ MUNIZ MEZZARANA
Cargo	DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Endereço Comercial do Órgão/Setor	AV. DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA, 360 - CENTRO
Telefone e Fax	(13) 38477000
e-mail	compras@miracatu.sp.gov.br

MIRACATU, 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

RESPONSÁVEL:

LUIZ MUNIZ MEZZARANA
DIRETOR DEPTO DE COMPRAS E PROJETOS