



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MIRACATU-SP

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021
Processo Administrativo Nº 138/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: DIEGO FELIPE NUNES DA SILVA
Data de Publicação: 21/10/2021 13:20:00

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 24/11/2021 15:03:34

Berço e Colchão (1ª opção) Berço em madeira (com colchão 10 cm de espessura) - 130 x 60 cm - sem gavetas.
Características do berço: Estrutura metálica em formato de "U" invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tub

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: ALFRS / ORTHOFLEX	Modelo: FNDE/D18 BABYFLEX
Descrição: Berço e Colchão (1ª opção) Berço em madeira (com colchão 10 cm de espessura) - 130 x 60 cm - sem gavetas. Características do berço: Estrutura metálica em formato de "U" invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, secção circular de 1 ¼", em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do berço. Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40 x 20 mm, em chapa 16 (1,5mm); Base do berço (estrado) em chapa inteiriça de MDP, com espessura de 18 mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca; Sistema de regulagem de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas; Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18 mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado na cor branca; Cabeceiras em MDP, em formato retangular, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP)texturizado, na cor branca; Nas peças de MDP os topos devem ser encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. Arestas usinadas configurando acabamento arredondado; Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de travas por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60 Kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Eixo dotado de rosca métrica. Sistema de travas nos dois sentidos, tanto na rodagem co			
Quantidade: 200		Valor Unit.: 1.300,00	Valor Total: 260.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 COMERCIAL INFOMED LTDA ME	084	07.910.017/0001-25	2.000,00	1.300,00	Sim
2 INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI	069	40.580.529/0001-46	1.990,00	1.484,00	Sim
3 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	021	07.554.943/0001-05	2.000,00	1.915,00	Sim
4 LUAN F PATUCCI EMPREENDIMENTOS	056	35.726.655/0001-26	2.000,00	2.000,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 08/12/2021 14:04:17

Cadeira Infantil para alimentação (1ª opção) Pode ser usada com ou sem bandeja próximo da mesa de adulto. 6 opções de altura para se adequar melhor a necessidade. Bandeja dupla removível com porta copo. Cinto de 5 pontos. Proteção entre as pernas acopla

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MIRACATU-SP

Item: 2 Unidade: UND Marca: GALZERANO Modelo: standart ii
Descrição: Cadeira Infantil para alimentação (1ª opção) Pode ser usada com ou sem bandeja próximo da mesa de adulto. 6 opções de altura para se adequar melhor a necessidade. Bandeja dupla removível com porta copo. Cinto de 5 pontos. Proteção entre as pernas acoplado na cadeira evitando que a criança escorregue. Apoio para os pés ajustável em 3 posições. Fechamento compacto. Material fácil de limpar. Composição do Material: 100 % PVC, Polipropileno e Aço. Medidas Aproximadas: 112cm X 51cm X 79cm. Capacidade mínima: Crianças até 25 Kg.
Quantidade: 200 Valor Unit.: 360,00 Valor Total: 72.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 COMERCIAL INFOMED LTDA ME	081	07.910.017/0001-25	450,00	360,00	Sim
2 INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI	034	40.580.529/0001-46	870,00	698,00	Sim
3 LUAN F PATUCCI EMPREENDIMENTOS	017	35.726.655/0001-26	1.000,00	1.000,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 08/12/2021 14:04:17

Cama Infantil Empilhável CABECEIRAS: estrutura formada por duas cabeceiras produzidas em polipropileno virgem (PP não reciclado) com suporte para acondicionar chupeta. TUBOS: em alumínio liga 6063, espessura de 1,59mm. LEITO: as caminhas são compostas

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 3 Unidade: UND Marca: CRESCER Modelo: CRESCER
Descrição: Cama Infantil Empilhável CABECEIRAS: estrutura formada por duas cabeceiras produzidas em polipropileno virgem (PP não reciclado) com suporte para acondicionar chupeta. TUBOS: em alumínio liga 6063, espessura de 1,59mm. LEITO: as caminhas são compostas por um leito de rede confortavel e arejada, consiste em uma tela vazada, confeccionada em tecido 100% poliéster, anti fungo, anti UV e anti oxidante, alta resistencia a peso, suportando até 50 kg, anti transpirante e lavavel com agua e sabão. PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE: item de segurança fundamental para que a cama não deslize, permitindo que a criança passa a se movimentar de forma segura durante o sono, auxilia no isolamento da umidade, previne riscos e arranhões no revestimento dos pisos. Dimensões mínimas: Alt. 13cm x Comp. 135cm x Larg. 60cm
Quantidade: 100 Valor Unit.: 130,00 Valor Total: 13.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 CRESCER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE INJETADOS	016	18.658.463/0001-00	180,00	130,00	Sim
2 ALFABRINK COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E	036	26.865.222/0001-60	200,00	144,00	Sim
3 COMERCIAL INFOMED LTDA ME	040	07.910.017/0001-25	400,00	400,00	Sim
4 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	092	37.531.583/0001-97	1.000,00	1.000,00	Sim
5 LUAN F PATUCCI EMPREENDIMENTOS	070	35.726.655/0001-26	2.000,00	2.000,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 24/11/2021 15:03:34

Colchão para Berço Material: espuma D18 de alta resistência, 75g/m², possui revestimento superior e lateral com tecido plano 100% poliéster que proporciona maior conforto na movimentação. Parte inferior com revestimento plástico 100% polietileno e lâmi

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MIRACATU-SP

Item: 4	Unidade: UND	Marca: CELIFLEX	Modelo: BABY LUXO D18
Descrição: Colchão para Berço Material: espuma D18 de alta resistência, 75g/m ² , possui revestimento superior e lateral com tecido plano 100% poliéster que proporciona maior conforto na movimentação. Parte inferior com revestimento plástico 100% polietileno e lâmina de espuma flexível de poliuretano convencional com Densidade D18Kg/m ² durante o sono. Acabamento: Área plastificada em um dos lados para aumentar a resistência à líquidos e a durabilidade do colchão. Possui um dos lados impermeáveis e previne a proliferação do mofo, ácaros, fungos e bactérias. Além disso, sua espuma é macia, garantindo um maior conforto aos pequenos. O colchão é fabricado com base nas normas de segurança da ABNT - Certificado pelo INMETRO. DIMENSÕES: Colchão para Berço/Minicama - 1,30m larg. x 70cm prof. x 10cm alt.			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 96,00	Valor Total: 9.600,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 QUALITYFLEX IND DE COLCHÕES E ESPUMAS LTDA	043	08.772.510/0001-99	125,00	96,00	Sim
2 JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA	072	14.037.880/0001-85	200,00	97,00	Sim
3 INDUSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA	012	07.628.070/0001-38	500,00	111,99	Sim
4 INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI	046	40.580.529/0001-46	300,00	250,00	Sim
5 COMERCIAL INFOMED LTDA ME	086	07.910.017/0001-25	350,00	350,00	Sim
6 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	030	37.531.583/0001-97	350,00	350,00	Sim
7 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	066	07.554.943/0001-05	800,00	800,00	Sim
8 LUAN F PATUCCI EMPREENDIMENTOS	053	35.726.655/0001-26	800,00	800,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 24/11/2021 15:03:34

Colchonete para repouso Colchonete de espuma flexível de poliuretano, em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1: 2011 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios e ABNT NBR 13579-2: 2011

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 5	Unidade: UND	Marca: RCS	Modelo: STILO 20/ NACIONAL
Descrição: Colchonete para repouso Colchonete de espuma flexível de poliuretano, em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1: 2011 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios e ABNT NBR 13579-2: 2011 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento. o Colchonete deve possuir Certificação INMETRO, conforme estabelecido na Portaria nº 35, de 18 de janeiro 2021. o Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado, atóxico, na cor AZUL REAL, impermeável, com costura simples e acabamento em cadaço impermeável. o Dimensões: - Comprimento: 185cm; - Largura: 65cm; - Altura: 5cm. - Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta, de +/- 1,5cm para largura e comprimento e -0,5cm/+1,5cm para a altura.			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 88,95	Valor Total: 8.895,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI	006	40.580.529/0001-46	250,00	88,95	Sim
2 QUALITYFLEX IND DE COLCHÕES E ESPUMAS LTDA	093	08.772.510/0001-99	110,00	96,00	Sim
3 JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA	005	14.037.880/0001-85	200,00	97,00	Sim
4 COMERCIAL INFOMED LTDA ME	036	07.910.017/0001-25	300,00	300,00	Sim
5 INDUSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA	073	07.628.070/0001-38	700,00	700,00	Sim
6 LUAN F PATUCCI EMPREENDIMENTOS	061	35.726.655/0001-26	1.000,00	1.000,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
MIRACATU-SP

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

LOTE 7 - HOMOLOGADO - 24/11/2021 15:03:34

Poltrona de Amamentação (PO). Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. Dimensões: Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; Altura (h)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 7	Unidade: UND	Marca: THE FLASH	Modelo: PO-369/ NACIONAL
Descrição: Poltrona de Amamentação (PO). Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. Dimensões: Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2o e -7o; Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90o / máximo 110o; Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200mm; Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. Características: Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m2. As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT).			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 739,00		Valor Total: 73.900,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI	046 40.580.529/0001-46	950,00	739,00	Sim
2 INDUSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA	053 07.628.070/0001-38	2.000,00	2.000,00	Sim
3 LUAN F PATUCCI EMPREENDIMENTOS	036 35.726.655/0001-26	2.500,00	2.500,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

AUTORIDADE: VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ