



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, 10 centro Miracatu – SP – Cep 11.850 – 000
Site www.pmmiracatu.sp.gov.br – Tel – (13) 3847 – 7003

PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

No dia quatro de fevereiro do ano de 2010, às 09:00 horas, reuniram-se na sala de reuniões do Departamento de Educação na Rua Horácio Anciães, 20 – Jardim Miracatu – Miracatu - SP, na qual foram registrados os preços das empresas abaixo identificadas, para eventual aquisição de **ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, ELETROPORTÁTEIS E MOBILIÁRIO** para atender ao Departamento Municipal de Educação, resultante do Pregão Presencial 006/2010 - Processo nº 006/2010 para Sistema de Registro de Preço. O presente registro terá vigência de 12 (doze) meses.

EMPRESA: DAEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CNPJ Nº 10.456.006/0001-21			
CÓDIGO	PRODUTOS	MARCA	VALOR UNIT.
12.1539	Aparelho de DVD player; Formatos de Leitura: DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD-R/RW, Vídeo CD (versões 1.0 e 2.0), SVCD, VCD, MP3, MPEG, JPEG, CDDA; saídas HDMI; entrada USB; com controle remoto; bivolt, entradas áudio e vídeo frontais.	CCE	R\$ 180,00
12.1546	Conjunto para refeitório composto por: 01 (uma) Mesa e 02 (dois) Bancos com estrutura tubular monobloco em aço, tampo e assento em aglomerado. Pés, longarinas e travessas em tubo de aço seção retangular 20x40mm 1010/1020, chapa 16. Pés com o topo superior chanfrado a 45º no sentido da face menor do retângulo. Todo o conjunto metálico é ligado entre si através de solda, por processo MIG; recebe banho desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante; pintura com tinta epóxi pó brilhante aplicada pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 180º, espessura da película 25 a 40 microns. Tampo e assento em aglomerado 25mm, revestido na face superior com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) texturizado post-forming, com espessura 0,8mm e na face inferior com lâmina de madeira pintada com selador e verniz. A fixação dos mesmos é feita através de parafusos AACP 4,8x19 zincado, por meio de "orelhas de balde" soldadas a estrutura. Bordos longitudinais em post-forming 90º, bordos transversais filetados com filete plástico ou fórmica na mesma cor da face superior. Fechamento dos topos superiores dos pés através de tira de ferro, chapa 16, soldada. Fechamento dos topos inferiores dos pés através de ponteiras plásticas internas injetadas na cor preta, fixadas a estrutura por meio de encaixe. Dimensões da Mesa: Comprimento - 2000mm; Largura Única - 700mm; Altura - 720mm. Dimensões do Banco: Comprimento - 1900mm; Largura Única - 300mm; Altura - 420mm.	VM	R\$ 575,00
12.1549	Cadeira modelo palito com acento e encosto em espuma injetada, na cor azul; aço em aço carbono; 4 pés fixos.	VM	R\$ 71,00
12.1559	Colchão para berço; de espuma de poliuretano; medindo (1,30 x 0,74 x 0,12)m = (cxlxa); com densidade de 23kg/m ³ ; com revestimento em courvin na cor azul marinho; com proteção contra ácaros, fungos e microorganismos; e suas condições deverão estar de acordo com NBR 13.576 a NBR 13.581	PHOENIX	R\$ 92,00
12.1592	Mini System com rádio AM/FM Estéreo; CD Player com Leitor para MP3; entrada USB; controle remoto; 110 v; com no mínimo de 50 Watts RMS.	PHILCO	R\$ 610,00
12.1604	Refrigerador duplex "Frost Free" 457 litros; 110 v ; sendo 310 litros capacidade do refrigerador e 147 litros do congelador.	ELETROLUX	R\$ 2.150,00
12.1612	Forno a gás industrial; parte externa em aço inox 430, parte interna em aço carbono pintado em tinta esmalte primer na cor alumínio; Isolamento térmico obtido através de mantas de lã de vidro de alta densidade; Cavalete para apoio desmontável, na altura de 85,5 cm; Lastro em material refratário (tijolo); dimensões mínimas 90 x 90 x 25.	HORGTEL	R\$ 1.020,00
12.1613	Arquivo de aço chapa 24, com 4 gavetas para pastas suspensas com fechadura central, carrinho com rolete de aço, fechamento simultâneo das gavetas, porta etiqueta, puxadores cromados, méd. 1335 x 685 x 470 mm.	FUNARI	R\$ 485,00
12.1614	Armário em aço para professor; medindo 1600x900x400 com prateleiras internas reguláveis confeccionada em chapa 24mm; com 2 portas individuais contendo maçaneta e chaves.	FUNARI	R\$ 520,00
12.1615	Rack; de madeira aglomerada, modelo armário c/ 02 portas; revestida em laminado de bp na cor cinza; medindo (1300 x 700 x 1000)mm = (axpxl);	VM	R\$ 670,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, 10 centro Miracatu – SP – Cep 11.850 – 000
Site www.pmmiracatu.sp.gov.br – Tel – (13) 3847 – 7003

	espessura de no mínimo 15mm; estrutura de tubo de aço de 1", chapa com espessura mínima de 1,2mm com pintura em epóxi na cor azul; na forma tubular, contendo alças laterais e 04 rodízios para transporte; com compartimentos próprios para: tv 29", vídeo cassete/receptor de antena e gavetas.		
12.1619	Estante desmontável de aço; aberta no fundo e laterais, com 06 bandejas (prateleiras); medindo 2100 mm de altura; com prateleiras de 925 mm de largura e 300 mm de profundidade; para suportar carga útil de 150 kg por bandeja; as chapas de aço deverão ser simples e perfiladas; obedecendo as espessuras: prateleiras com chapa n. 22 (0,79 mm) e colunas em chapa n. 14 (1,98 mm); com colunas em perfil "I"; e reforço em "x"; as folhas de aço terão tratamento antiferruginoso com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza; o móvel será acondicionado de modo garantir o recebimento em perfeito estado; com garantia de no mínimo 12 meses.	FUNARI	R\$ 210,00

EMPRESA: ZNC MAGAZINE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP- CNPJ Nº 00.192.399/0001-50

CÓDIGO	PRODUTOS	MARCA	VALOR
12.1540	Aparelho de som portátil com rádio AM/FM - com CD player com leitor de MP3 com no mínimo de 07 Watts RMS. 110V	PHILIPS	R\$ 172,00
12.1547	Batedeira Planetária com 05 velocidades, com controle eletrônico pedestal; Tigela plástica com capacidade mínima de 3,8 litros; com no mínimo 3 Batedores em metal para massas leves, médias e pesadas; bocal alimentador para evitar respingo; potência mínima de 300 Watts, 110 v.	ARNO DE LUX	R\$ 412,00
12.1571	Ferro Elétrico de passar roupa; a seco; 110V.	ARNO FORMA 20	R\$ 49,00
12.1583	Liquidificador com 05 velocidades; copo com filtro com capacidade mínima de 2 litros; 500W; 110 V.	WALITA	R\$ 190,00
12.1584	Liquidificador; tipo industrial; com capacidade mínima para 4 litros; com copo de aço inox aisi 304; base de aço inox aisi 304, copo contendo 2 alças; lamina em aço inox; tensão de alimentação 110 v; com alta rotação, potencia 0,5cv (aproxim.); com pés antiderrapantes; com garantia mínima de 1 ano após a entrega do equipamento; no balcão; com certificação compulsória do inmetro	SKYMPSEN TA04	R\$ 870,00
12.1587	Maquina de lavar roupa de no mínimo de 10 kg; Automática com 3 programas de lavagem e opção de nível de água; potencia mínima de 820 W; 110v.	ELETROLUX	R\$ 1.083,75

EMPRESA: MARYPAM COMERCIAL LTDA-EPP - CNPJ Nº 02.877.958/0001-90

CÓDIGO	PRODUTOS	MARCA	VALOR
12.1541	Aparelho de Som - mini system,; reproduz mídias CD-R, CD-RW, MP3; rádio AM e FM, entrada para karaokê, caixas acústica tipo alto-falantes, potência mínima de 45 W RMS (2 x 22,5 W RMS); bivolt; controle remoto; entrada para fone de ouvido; equalizador.	LENOX MS 840	R\$ 534,00
12.1574	Freezer; no modelo dupla ação; tipo horizontal; com capacidade total bruto de no mínimo 400 l; na cor branco; com 02 tampas balanceadas e puxadores, condensador embutido; dreno frontal; na voltagem 110 v; painel de controle com termostato, dupla função (freezer/refrigerador); controle max/min., temperatura de até -18c a -25c (freezer); base contendo rodízios e pés reguladores - acompanha certificado de garantia e manual de instruções; acondicionado de forma apropriada, de modo a garantir seu perfeito recebimento.	ELETROLUX H 400	R\$ 1.590,00
12.1576	Freezer horizontal 02 portas 385 litros, com rodízios; 110v, capacidade bruta de 414 litros.	ELETROLUX H 400	R\$ 1.406,00
12.1607	Televisão; a cores; som estéreo e tecla sap; tela plana slim; de 29"; diagonal visual medindo aprox. 67 cm; menu em três idiomas; com sleep timer; 2 entrada áudio, 1 entrada vídeo; 1 a/v traseira; com recepção para aprox. 181 canais vhf,uhf e tv a cabo; sistema de cores pal-m, pal-n, ntsc; controle remoto padrão; voltagem bivolt; consumo aproximado de 140w; medindo aproximadamente no máximo 830x567x385; com garantia mínima de 12 meses; manual em português	CCE	R\$ 730,00
12.1609	Ventilador; tipo de parede, oscilante, grade protetora cromado; com 03 pás em plástico, com diâmetro de 65 cm; com velocidade gradual; na voltagem 220 v, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses	VENTIDELTA	R\$ 160,00
12.1700	Cadeirão para refeição com cinto de segurança; Badeira removível e apoio para os pés; com assento e encosto e laterais acolchoados em plásticos.	BURIGOTO	R\$ 112,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
Praça da Bandeira, 10 centro Miracatu – SP – Cep 11.850 – 000
Site www.pmmiracatu.sp.gov.br – Tel – (13) 3847 – 7003

EMPRESA: MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ Nº 09.566.836/0001-22			
CÓDIGO	PRODUTOS	MARCA	VALOR
12.1572	Fogão industrial de piso couraçado de 04 bocas com forno, chama tripla de com controle individual tanto externa como interna; Queimadores traseiros com chamas duplas; esmalte antiaderente na mesa; grades e queimadores da mesa em ferro fundido; injetor de gás horizontal; bandeja coletora de resíduos, estrutura de cantoneiras de aço, manipulador de temperatura de temperatura de 05 posições, puxador da tampa do forno em PVC.	DAKO	R\$ 890,00
12.1573	Fogão industrial de piso couraçado de 06 bocas com forno, chama tripla de com controle individual tanto externa como interna; Queimadores traseiros com chamas duplas; esmalte antiaderente na mesa; grades e queimadores da mesa em ferro fundido; injetor de gás horizontal; bandeja coletora de resíduos, estrutura de cantoneiras de aço, manipulador de temperatura de temperatura de 05 posições, puxador da tampa do forno em PVC.	DAKO	R\$ 1.585,00
12.1588	Mesa para escritório fabricado melaminica MDF, pés em tubo de aço pintado em epóxi pó com tratamento antiferrugem, gaveteiro com duas gavetas em madeira e chave. 1,20 mts x 0,60 mts x 0,74 mts.	SOROMOVEIS	R\$ 190,00
12.1616	Mesa para computador com teclado retrátil e suporte para CPU Mesa medindo 1000x600x740mm de altura , tampo em aglomerado 25mm revestido na face superior e inferior laminado melamínico de baixa pressão (BP) Texturizada, bordas com acabamento em fita de PVC colada pelo sistema Hot Melt. Painel frontal em aglomerado de 18mm , revestido em ambas as faces com camada melaminica de baixa pressão (BP). Bordos transversais com acabamento em fita de PVC colada pelo sistema Hot Melt. Estrutura confeccionadas em forma de I, parte superior com travessa em tubo de aço 20x30 parte inferior com travessa em tubo de aço industrial 30x50, colunas verticais em tubo de aço 25x25mm, entre as colunas passagem para fiação com fechamento através de tampa removível para inspeção e fechamento em chapa de aço, nas extremidades das travessa fechamento com ponteiros plásticos. Calha no sentido horizontal sob o tampo fixada no painel frontal, para instalação de tomadas elétricas, lógica e telefone, Pintura com tinta epóxi. Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig. Acabamento das partes metálicas através de banho desengraxante à quente por meio de imersão a 120°C e tratamento antiferruginoso de proteção , pintura com tinta pó híbrida , com secagem em estufa, espessura mínima da película 35 microns. Estrutura com sapatas de regulagem. Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento polipropileno. Teclado retrátil medindo 580x300mm , confeccionado em chapa de madeira aglomerada 18mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema deslizante para teclado composto por corrediças telescópicas de fixação ao tampo com esferas de aço, confeccionadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi e acabamento liso na cor preta, fixado ao tampo por meio de parafusos autoatarrachantes. Suporte para CPU com rodízios , corpo em chapa de madeira aglomerada 18 mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado que, por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável e bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor do revestimento. Rodízios duplos confeccionados em polipropileno, com eixo giratório, base de fixação em chapa metálica estampada, fixados a base por meio de parafusos autoatarrachantes.	SOROMOVEIS	R\$ 205,00
12.1617	Mesa para escritório retangular com 03 gavetas Mesa medindo 1200x600x740mm de altura , tampo em aglomerado 25mm revestido na face superior e inferior laminado melamínico de baixa pressão (BP) Texturizada, bordas com acabamento em fita de PVC colada pelo sistema Hot Melt. Painel	SOROMOVEIS	R\$ 335,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS

Praça da Bandeira, 10 centro Miracatu – SP – Cep 11.850 – 000

Site www.pmmiracatu.sp.gov.br – Tel – (13) 3847 – 7003

	<p>frontal em aglomerado de 18mm , revestido em ambas as faces com camada melaminica de baixa pressão (BP). Bordos transversais com acabamento em fita de PVC colada pelo sistema Hot Melt. Estrutura confeccionadas em forma de I, parte superior com travessa em tubo de aço 20x30 parte inferior com travessa em tubo de aço industrial 30x50, colunas verticais em tubo de aço 25x25mm, entre as colunas passagem para fiação com fechamento através de tampa removível para inspeção e fechamento em chapa de aço, nas extremidades das travessa fechamento com ponteiras plásticas. Calha no sentido horizontal sob o tampo fixada no painel frontal, para instalação de tomadas elétricas, lógica e telefone, Pintura com tinta epóxi. Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig. Acabamento das partes metálicas através de banho desengraxante à quente por meio de imersão a 120°C e tratamento antiferruginoso de proteção , pintura com tinta pó híbrida , com secagem em estufa, espessura mínima da película 35 microns. Estrutura com sapatas de regulagem. Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento polipropileno.</p> <p>Gaveteiro fixo com 03 gavetas, confeccionado em chapa de madeira aglomerada 18mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termo fixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, com corredeiras, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos autoatarrachantes 3,5 x 16 AACC fenda cruzada. Sistema de chaveamento lateral</p>		
--	---	--	--

EMPRESA: CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA - CNPJ Nº 01.664.908/0001-62			
CÓDIGO	PRODUTOS	MARCA	VALOR
12.1575	Freezer horizontal 1 portas 201 litros; com rodízios; 110v; capacidade bruta 204 litros.	ELETROLUX	R\$ 1.044,00
12.1598	Picador de legumes tipo industrial manual; estrutura de alumínio fundido; pintura martelada, navalha em aço inoxidável com cortes nos dois lados, cambiáveis, em formato quadrangular no corte de 9,5 mm, base com tripé em tubo de aço 1020, (grade de 5/8), medindo 112 cm de altura.	VITALEX	R\$ 68,00

DÉA FÁTIMA VIANA LEITE MOREIRA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

EMPRESAS

DAEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CNPJ Nº 10.456.006/0001-21
ZNC MAGAZINE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP- CNPJ Nº 00.192.399/0001-50
MARYPAM COMERCIAL LTDA-EPP - CNPJ Nº 02.877.958/0001-90
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ Nº 09.566.836/0001-22
CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA - CNPJ Nº 01.664.908/0001-62