



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2010 - PROCESSO Nº 864/2010

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

Razão Social: _____

CNPJ Nº _____

Endereço : _____

E-mail: _____

Cidade: _____ Estado: _____ Telefone: _____ Fax: _____

Pessoa para contato: _____

Pessoa para contato: _____

Recebemos, através do acesso à página www.miracatu.sp.gov.br nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: _____, ____ de _____ de 2010.

Assinatura

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Departamento e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter ao Departamento de Compras e Projetos por meio do **fax (013) 3847-7003** ou por e-mail: licitacao@miracatu.sp.gov.br

A não remessa do recibo exime ao Departamento de Compras e Projetos da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Miracatu – SP, 12 de Novembro de 2010.

Cezar Augusto de Moraes
Idinei Lopes Nunes

Pregoeiro Oficial
Ed. Pregão Presencial nº 032/2010



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 032/2010

PROCESSO n° 864/2010

DATA DA REALIZAÇÃO: 10/12/2010

HORÁRIO: a partir das 09:00 horas

LOCAL: Rua onze junho, n° 350 – CENTRO – Miracatu SP – nas Dependências do Departamento de Cultura, perto da Rodoviária.

A Excelentíssima Sra. DÉA FÁTIMA VIANA LEITE MOREIRA DA SILVA, Prefeita do Município de Miracatu usando das atribuições que lhe confere a lei, torna público que se acha aberta, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM - PREGÃO PRESENCIAL n° 032/2010 - PROCESSO Nº 864/2010**, objetivando o **Sistema de Registro de Preços para Aquisição de MATERIAL DE ENFERMAGEM, relacionados no anexo I**, que será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nº 15 e 16 de 24 de abril de 2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, Lei Complementar n. 123 de 14 de Dezembro de 2006 e da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

A sessão de processamento do pregão será realizada na Rua onze junho, n° 350 – CENTRO – Miracatu SP – nas Dependências do Departamento de Cultura, perto da Rodoviária, iniciando-se no dia 10 de Dezembro de 2010, às 09:00 h e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe pela portaria 346/2010.

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto o **Registro de Preços para Aquisição de MATERIAL DE ENFERMAGEM**, relacionado no **anexo I**, observadas as especificações ali estabelecidas, visando aquisições futuras para o **Departamento Municipal de Saúde**.



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

Todas as despesas oriundas do contrato correrão por conta da dotação orçamentária:

01.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.07.02	ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0004.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO
FICHA	Nº 36
10.301.0004.2011	MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO
FICHA	Nº 39
01.07.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.302.0004.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO
FICHA	Nº 45

Suplementadas se necessário.

2 - DA PARTICIPAÇÃO:

2.1 – Somente poderão participar desta Licitação empresas nacionais que atendam às condições e às exigências deste instrumento, cujo objetivo social esteja relacionado com seu objeto e atenda à legislação pertinente, sendo vedada a participação de empresa quando:

2.1.1. Declarada inidônea por ato do Poder Público;

2.1.2. Sob processo de Falência ou Concordata;

2.1.3. Impedida de contratar ou transacionar com a Administração Pública ou qualquer de seus órgãos descentralizados;

2.1.4. Reunida em consórcio;

2.1.5. Enquadrada nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº. 8.666/1993.

2.2 – As licitantes deverão apresentar Proposta e Documentação em 2 (dois) envelopes distintos, lacrados e indevassáveis, contendo obrigatoriamente em suas partes externas, além do nome da licitante e do órgão realizador, a modalidade e o número da Licitação,



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

identificados respectivamente com a palavra “proposta”, o envelope de nº. 01, e “documentação”, o envelope de nº. 02.

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1. - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.

3.2. - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

3.3. - Será admitido apenas **01 (um)** representante para cada licitante credenciada.

3.4. - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.

4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS AMOSTRAS.

4.1. - A **declaração de pleno atendimento** aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no **Anexo II** ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº^{OS} 1 e 2.

4.1.1- **Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:**

a) **Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte** visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no **Anexo IV** deste Edital, e apresentada **FORA** dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).

4.2. - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

Envelope nº 1 - Proposta
Pregão Presencial nº 032/2010
Processo nº 864/2010
DATA: **10/12/2010**
Nome da Proponente.....

Envelope nº 2 - Habilitação
Pregão Presencial nº 032/2010
Processo nº 864/2010
DATA: **10/12/2010**
Nome da Proponente.....

4.3. - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.

4.4. - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.

4.5.– No dia, horário e local estabelecido no preâmbulo deste edital, serão realizados pelo Pregoeiro, em sessão pública, o credenciamento das licitantes, o recebimento e a abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação”.

4.5.1 Juntamente com o envelope Proposta deverão ser ENTREGUES as AMOSTRAS DOS ITENS, correspondentes a este Pregão.

4.5.1.1 Para apresentação das amostras, deverá ter uma relação dos itens apresentados com respectivas especificações.

4.5.1.2 - Os itens que se repetem, diferenciando apenas pelo tamanho ou peso, a licitante poderá apresentar uma única amostra, mas desde que a marca do objeto cotado seja o mesmo.

4.6 - A sessão será suspensa para que sejam analisadas todas as amostras, para fins de verificação de conformidade com as especificações mínimas exigidas no **anexo I** deste



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

edital, ocasião em que será emitido o parecer de aprovação ou reprovação das amostras.

4.7 Havendo divergência entre a amostra apresentada e as exigências mínimas contidas nas especificações, a amostra será desclassificada, e a licitante perderá o direito de participar do item.

4.8 A amostra do vencedor do certame ficará retida no Departamento de Saúde.

4.9 Os produtos deverão ser de 1ª. Qualidade, atender as especificações do objeto.

5.0 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

5.1. - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;

b) número do processo e do Pregão.

c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, marca e modelo do produto cotado, em conformidade com as especificações do Anexo I deste Edital, bem como código alfandegário para produtos importados (TAB);

d) preço do item deverá ter valor unitário e valor total, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

Obs: os preços unitários deverão ser cotados com no máximo 3 dígitos após a vírgula.

e) prazo de validade da proposta de, no mínimo 60 (sessenta) dias;

f) Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste edital para o item.

g) Indicar prazo de entrega das mercadorias;

5.2 O preço ofertado permanecerá fixo e irremovível durante a vigência do contrato.

6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

6.1. - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:

6.1.1. - HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial;
- c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;
- d) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

6.1.2. - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "c" deste subitem 6.1.1 não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

6.2 - REGULARIDADE FISCAL

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
- c) Certidões de regularidade de débito com a Fazenda Federal: Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- d) Certidão de regularidade de débito com Fazenda Estadual: Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
- e) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante: Certidão Negativa de Débitos Municipais;
- f) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS);
- g) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- i) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

i-1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de **dois dias úteis**, a contar da **publicação da homologação do certame**, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura Municipal de Miracatu, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

i-2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará na **decadência do direito à contratação**, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

6.3. - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

6.4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Atestado de Capacidade Técnica, expedido pela Administração Pública Direta ou Indireta, ou pessoa jurídica de direito privado, relativamente e compatível com o objeto da licitação.

a.1. O(s) Atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado do emitente, conter identificação do signatário, nome, endereço, telefone e, se for o caso, correio eletrônico para contato, a fim de possibilitar possíveis diligências.

b) Apresentar comprovante de responsabilidade técnica, exercida por um profissional farmacêutico, emitido pelo Conselho de Farmácia.

6.5. - OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) **Declaração da licitante**, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, declarando o cumprimento do disposto no Inciso **XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**, conforme modelo **anexo III**;

b) **Declaração elaborada** em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração. **Modelo anexo V.**



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

c)) **Declaração elaborada** em papel timbrado e assinada pelo representante legal da licitante, que caso seja vencedora, apresentará no ato da assinatura do Contrato, a cópia autenticada da **LICENÇA DE FUNCIONAMENTO**, através do órgão de Vigilância Sanitária, em vigor, da empresa proponente.

6.6. - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

6.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

7.1. - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração **de 30 (trinta) minutos**, ou até finalizar todos os credenciamentos dos proponentes presentes.

7.2. - Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

7.3. - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

- a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
- b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.

7.4. - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

7.5. - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

- a) seleção da proposta de menor preço por item e as demais com preços até 10% superiores àquela;
- b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).**



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

7.6. - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

7.7. - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

7.8. - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

7.9. - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

7.10. - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

7.11. - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

7.12. - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação do respectivo proponente.

7.13. - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

7.14. - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora.

8 - DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO PREGÃO

8.1. - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

8.2. - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

8.3. - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

8.4. - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.5. - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura do contrato.

8.6. - A licitante que convocada para assinar o contrato deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída.

8.8. - Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação do contrato e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior ou retirar instrumento equivalente.

9 - A Sra. Prefeita Municipal caberá:

9.1 – decidir os recursos contra atos do Pregoeiro.

9.2 – homologar o resultado deste Pregão, depois de decididos os recursos porventura interpostos contra atos do Pregoeiro, e promover a celebração do contrato correspondente.

10 – Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação" em um único momento, em face do exame da proposta/documentação com os requisitos do edital, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente.

10.1 – A interrupção dos trabalhos de que trata esta condição somente dar-se-á, em qualquer hipótese, após a etapa competitiva de lances verbais;

10.2 – Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

11 – Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamação a respeito deverá ser feita, no ato da reunião, pelos representantes legais das licitantes presentes.



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

12 – Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão deste Pregão.

13 – Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes "Documentação" não caberá desclassificar as licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

14 – É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta/documentação.

14.1 – Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida.

15 – A adjudicação deste Pregão e a homologação do seu objeto somente serão efetivadas:

15.1 – Se não houver manifestação da licitante de sua intenção de interpor recurso, devidamente registrada em ata durante o transcurso da sessão do Pregão.

15.2 – após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado.

16 – A abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação" serão realizadas sempre em sessão pública, devendo o Pregoeiro elaborar a ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada por ele, pelas licitantes presentes, e pelos membros da equipe de apoio que formularem parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, seja com relação às propostas ou à documentação.

17 – Da ata relativa a este Pregão constarão os registros dos representantes credenciados das licitantes, das propostas escritas e dos lances verbais apresentados, da análise das propostas e dos documentos de habilitação, da manifestação da licitante de interpor recurso, sem prejuízo de outros porventura ocorridos.

18 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO

18.1. - A vigência da ata de Registro de preços será de 07 (sete) meses, na qual as entregas serão parceladas.

18.2 - A partir do recebimento da nota de empenho, independente do valor da mesma, a empresa deverá entregar as mercadorias em até 15 (quinze) dias corridos.



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

18.2 - - O Local da entrega do objeto, será no Departamento de Saúde: Avenida Evarista de Castro Ferreira, nº 77, Centro – Miracatu/SP.

19 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

19.1. - Os MATERIAIS DE ENFERMAGEM, objeto da presente licitação, serão recebidos PROVISORIAMENTE na data de sua entrega por funcionário competente para tanto, para verificação da qualidade e quantidade.

19.1.1. - O recebimento DEFINITIVO dar-se-á em 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento provisório, quando a Nota Fiscal será atestada pelo Diretor do Departamento Municipal de Saúde.

19.1.2 - Havendo rejeição no todo ou em parte, a empresa vencedora deverá substituí-los no prazo estabelecido formalmente pela Administração, observando as condições estabelecidas para o fornecimento, sob pena de lhe serem aplicadas às sanções administrativas estabelecidas pelas Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações.

19.1.3 - Os MATERIAIS DE ENFERMAGEM serão recebidos conforme tipo, modelo, medidas/dimensões, qualidade e fabricante, especificados na proposta apresentada e neste Edital, acompanhados das respectivas Notas Fiscais.

19.1.4 - A Prefeitura se reserva o direito de recorrer ao fornecedor em caso de verificação posterior de irregularidade nos produtos.

20 - DA FORMA DE PAGAMENTO

20.1 O pagamento será em até 30 (trinta) dias corrido, na qual seguirá a ordem cronológica de pagamento da prefeitura contados da apresentação da nota fiscal / fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo.

20.2. - As notas fiscais / faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.

20.3. - O pagamento será feito mediante crédito no banco indicado pelo fornecedor.

21 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

21.1. - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Estado de São Paulo pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c.c. o artigo 15 da Resolução CEGP-10 de 19 de novembro de 2002.

21.2. - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas estipuladas em ato normativo dos órgãos participantes, garantido o exercício de prévia e ampla defesa e registrada no CADFOR.

21.3. - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

21.4. - Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao indimplemento de obrigações contratuais, serão conduzidos no âmbito do Órgão Participante contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão.

21.5. - Os procedimentos para aplicação das demais penalidades não indicadas no parágrafo anterior, serão conduzidos no âmbito do Órgão Gerenciador e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão.

22 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1. - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

22.2. - O resultado do presente certame será divulgado no imprensa oficial e no endereço eletrônico www.miracatu.sp.gov.br

22.3. - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados na imprensa Oficial.

22.4. - Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada no Departamento de compras e Projetos na Praça da Bandeira, nº 10 – Bairro Centro – Miracatu - SP, após a publicação da homologação do pregão.

22.5. - Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

22.6 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 1 dia útil.

22.7 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

22.8. - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Órgão Gerenciador.



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

22.9. - A validade da Ata de Registro de Preços corresponde a 07 (sete) meses, prorrogáveis nos termos da Lei Federal 8.666/93.

22.10 - Integram o presente Edital os seguintes anexos:

Anexo I – QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS OBJETOS

Anexo II - MODELO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

**Anexo III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

**Anexo IV – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE**

Anexo V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Anexo VI - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

22.10. - Não será exigida a prestação de garantia para as contratações resultantes desta licitação.

22.11. - Os esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados nos dias de expediente, das 9:00 às 11:00 h e das 13:00 às 15:00 h, no Departamento de compras e Projetos, situada na Praça da Bandeira 10 – Centro – Miracatu – São Paulo – CEP 11850-000, tel.: (13) 3847-7000 – ramal 218 – 237.

22.12. - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Miracatu, Estado de São Paulo.

Miracatu, 12 de Novembro de 2010.

DÉA FÁTIMA VIANA LEITE MOREIRA DA SILVA

Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

ANEXO – I

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2010
PROCESSO Nº 864/2010

QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS OBJETOS

Item	Quantidade estimada uso/ano	Unidade	Descrição
1	300	Pacote	Abaixador de língua Espátula de madeira ou plástico atóxico, com rigidez compatível com finalidade, descartável, não estéril, com bordas arredondadas, bem acabadas, sem rebarbas e com a superfície lisa, medindo aproximadamente de 1,5 cm de largura por 14 cm de comprimento. Acondicionadas em pacotes com 100 unidades. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de, no mínimo 12 meses a partir da data de entrega.
2	50	Frasco	Água destilada 5000 ml Estéril, apirogênica, embalada em frasco plástico transparente. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
3	500	Caixa	Agulha hipodérmica 13 x 4.5 Estéril, acondicionadas em cx c/ 100 com corpo em aço inox tipo 304(NBR 5601), bisel trifacetado, devidamente afiada, siliconizada, fixada ao canhão, livre de rebarbas, resíduos de manufatura do aço ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade. Canhão em plástico



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			<p>apropriado (polipropileno ou material compatível à sua finalidade), translúcido, com formato Luer, a fim de proporcionar perfeito encaixe sem causar vazamentos. O canhão deverá apresentar-se na cor que identifica o calibre da agulha. O protetor da agulha deverá ser confeccionado em plástico rígido permitindo acoplamento da agulha a seringa sem contato manual e assegurar a integridade e esterilidade da mesma. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.</p>
4	500	Caixa	<p>Agulha hipodérmica 20 x 5,5 Estéril, acondicionadas em cx c/ 100 com corpo em aço inox tipo 304(NBR 5601), bisel trifacetado, devidamente afiada, siliconizada, fixada ao canhão, livre de rebarbas, resíduos de manufatura do aço ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade. Canhão em plástico apropriado (polipropileno ou material compatível à sua finalidade), translúcido, com formato Luer, a fim de proporcionar perfeito encaixe sem causar vazamentos. O canhão deverá apresentar-se na cor que identifica o calibre da agulha. O protetor da agulha deverá ser confeccionado em plástico rígido permitindo acoplamento da agulha a seringa sem contato manual e assegurar a integridade e esterilidade da mesma. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.</p>
5	500	Caixa	<p>Agulha hipodérmica 25 x 7 Estéril, acondicionadas em cx c/ 100 com corpo em aço inox tipo 304(NBR 5601), bisel trifacetado, devidamente afiada, siliconizada, fixada ao canhão, livre de rebarbas, resíduos de manufatura do aço ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade. Canhão em plástico apropriado (polipropileno ou material compatível à sua finalidade), translúcido, com formato Luer, a fim de proporcionar perfeito encaixe sem causar vazamentos. O</p>



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			canhão deverá apresentar-se na cor que identifica o calibre da agulha. O protetor da agulha deverá ser confeccionado em plástico rígido permitindo acoplamento da agulha a seringa sem contato manual e assegurar a integridade e esterilidade da mesma. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
6	500	Caixa	Agulha hipodérmica 25 x 8 Estéril, acondicionadas em cx c/ 100 com corpo em aço inox tipo 304(NBR 5601), bisel trifacetado, devidamente afiada, siliconizada, fixada ao canhão, livre de rebarbas, resíduos de manufatura do aço ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade. Canhão em plástico apropriado (polipropileno ou material compatível à sua finalidade), translúcido, com formato Luer, a fim de proporcionar perfeito encaixe sem causar vazamentos. O canhão deverá apresentar-se na cor que identifica o calibre da agulha. O protetor da agulha deverá ser confeccionado em plástico rígido permitindo acoplamento da agulha a seringa sem contato manual e assegurar a integridade e esterilidade da mesma. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
7	500	Caixa	Agulha hipodérmica 30 x 7 Estéril, acondicionadas em cx c/ 100 com corpo em aço inox tipo 304(NBR 5601), bisel trifacetado, devidamente afiada, siliconizada, fixada ao canhão, livre de rebarbas, resíduos de manufatura do aço ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade. Canhão em plástico apropriado (polipropileno ou material compatível à sua finalidade), translúcido, com formato Luer, a fim de proporcionar perfeito encaixe sem causar vazamentos. O canhão deverá apresentar-se na cor que identifica o calibre da agulha. O protetor da agulha deverá ser confeccionado em plástico rígido permitindo acoplamento



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			da agulha a seringa sem contato manual e assegurar a integridade e esterilidade da mesma. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
8	500	Caixa	Agulha hipodérmica 30 x 8 Estéril, acondicionadas em cx c/ 100 com corpo em aço inox tipo 304(NBR 5601), bisel trifacetado, devidamente afiada, siliconizada, fixada ao canhão, livre de rebarbas, resíduos de manufatura do aço ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade. Canhão em plástico apropriado (polipropileno ou material compatível à sua finalidade), translúcido, com formato Luer, a fim de proporcionar perfeito encaixe sem causar vazamentos. O canhão deverá apresentar-se na cor que identifica o calibre da agulha. O protetor da agulha deverá ser confeccionado em plástico rígido permitindo acoplamento da agulha a seringa sem contato manual e assegurar a integridade e esterilidade da mesma. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
9	500	Caixa	Agulha hipodérmica 40 x 12 Estéril, acondicionadas em cx c/ 100 com corpo em aço inox tipo 304(NBR 5601), bisel trifacetado, devidamente afiada, siliconizada, fixada ao canhão, livre de rebarbas, resíduos de manufatura do aço ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade. Canhão em plástico apropriado (polipropileno ou material compatível à sua finalidade), translúcido, com formato Luer, a fim de proporcionar perfeito encaixe sem causar vazamentos. O canhão deverá apresentar-se na cor que identifica o calibre da agulha. O protetor da agulha deverá ser confeccionado em plástico rígido permitindo acoplamento da agulha a seringa sem contato manual e assegurar a integridade e esterilidade da mesma. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			<p>momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.</p>
10	150	Unidade	<p>Almotolia ambar Confeccionado em polietileno e graduado em alto relevo. Capacidade de volume 250ml. Bico Reto com tampa apropriada.</p>
11	150	Unidade	<p>Almotolia ambar Confeccionado em polietileno e graduado em alto relevo. Capacidade de volume 500ml. Bico Reto com tampa apropriada.</p>
12	150	Unidade	<p>Almotolia translúcida (transparente) Confeccionado em polietileno e graduado em alto relevo. Capacidade de volume 250ml. Bico Reto com tampa apropriada.</p>
13	150	Unidade	<p>Almotolia translúcida (transparente) Confeccionado em polietileno e graduado em alto relevo. Capacidade de volume 500ml. Bico Reto com tampa apropriada.</p>
14	50	Unidade	<p>Aparelho de Barbear Descartável Confeccionado em plástico resistente, com 02 lâminas paralelas em aço inoxidável, afiadas, sem sinais de oxidação ou rebarbas, sem fita lubrificante. Embalagem com duas unidades, que garanta sua integridade durante o transporte, armazenamento até o uso, com duas unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e validade. Reembalados de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor.</p>
15	15	Unidade	<p>Aparelho de barbear em inóx com haste e suporte para a lâmina separados. Embalado individualmente, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.</p>
16	500	Unidade	<p>Aparelho digital para medida de glicemia</p>



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

17	30	Unidade	Aparelho de pressão coluna de mercúrio adulto de parede Com manômetro de mercúrio com escala de 0 a 300 mm/hg, régua em alumínio injetada, tubo de vidro de alta precisão, tubo espiral PVC, suporte para braçadeira adulto com manguito, pêra e válvula. Modelo para fixar na parede. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante.
18	150	Unidade	Aparelho para medir pressão arterial aneróide, infantil Com braçadeira em tecido de nylon ou lona de algodão, antialérgico, resistente, flexível, moldado facilmente ao braço. O fecho deverá ser de velcro. A câmara interna deverá ser de borracha resistente e flexível. O manômetro deverá ter fundo de cor clara com numeração bem visível, sendo o tampo de vidro resistente e escala de 0 a 300 mm de Hg (mercúrio). A pêra deverá ser de borracha resistente e maleável, tendo válvula de escape e pressão confeccionada em metal. O material deverá ser de primeira qualidade e acondicionado em estojo próprio. O equipamento deverá ter acabamento perfeito, sendo que a braçadeira deverá ser costurada com linha de nylon resistente. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante.
19	100	Unidade	Aparelho para medir pressão arterial aneróide, para adulto Com braçadeira em tecido de nylon ou lona de algodão, antialérgico, resistente, flexível, moldado facilmente ao braço,. O fecho deverá ser de velcro. A câmara interna deverá ser de borracha resistente e flexível. O manômetro deverá ter fundo de cor clara com numeração bem visível, sendo o tampo de vidro resistente e escala de 0 a 300 mm de Hg (mercúrio). A pêra deverá ser de borracha resistente e maleável, tendo válvula de escape e pressão confeccionada em metal. O material deverá ser de primeira qualidade e acondicionado em estojo próprio. O equipamento deverá ter acabamento perfeito, sendo que a braçadeira deverá ser costurada com linha de nylon resistente. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante.



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

20	100	Unidade	Aparelho para medir pressão arterial aneróide, para obeso Com braçadeira em tecido de nylon ou lona de algodão, antialérgico, resistente, flexível, moldado facilmente ao braço. O fecho deverá ser de velcro. A câmara interna deverá ser de borracha resistente e flexível. O manômetro deverá ter fundo de cor clara com numeração bem visível, sendo o tampo de vidro resistente e escala de 0 a 300 mm de Hg (mercúrio). A pêra deverá ser de borracha resistente e maleável, tendo válvula de escape e pressão confeccionada em metal. O material deverá ser de primeira qualidade e acondicionado em estojo próprio. O equipamento deverá ter acabamento perfeito, sendo que a braçadeira deverá ser costurada com linha de nylon resistente. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante.
21	500	Pacote	Atadura de algodão Para uso ortopédico medindo 10 cm de largura, comprimento mínimo de 150 cm e espessura mínima de 3mm, constituída de manta de algodão 100%, enrolada de maneira uniforme, com camada de goma aplicada em uma das faces, conferindo relativa impermeabilidade. Embalagem com 12 unidades, resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
22	500	Pacote	Atadura de algodão Para uso ortopédico medindo 15 cm de largura, comprimento mínimo de 150 cm e espessura mínima de 3mm, constituída de manta de algodão 100%, enrolada de maneira uniforme, com camada de goma aplicada em uma das faces, conferindo relativa impermeabilidade. Embalagem com 12 unidades, resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
23	500	Pacote	Atadura de algodão



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			Para uso ortopédico medindo 20 cm de largura, comprimento mínimo de 150 cm e espessura mínima de 3mm, constituída de manta de algodão 100%, enrolada de maneira uniforme, com camada de goma aplicada em uma das faces, conferindo relativa impermeabilidade. Embalagem com 12 unidades, resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
24	3000	Pacote	Atadura de Crepe 13 Fios 06cm x 1,8m. Pacote com 12 faixas, em embalagem individual cada. Atadura de Crepom em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento.
25	5000	Pacote	Atadura de Crepe 13 Fios 10cm x 1,8m. Pacote com 12 faixas, em embalagem individual cada. Atadura de Crepom em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento.
26	5000	Pacote	Atadura de Crepe 13 Fios 12cm x 1,8m. Pacote com 12 faixas, em embalagem individual cada. Atadura de Crepom em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento.
27	5000	Pacote	Atadura de Crepe 13 Fios 15cm x 1,8m. Pacote com 12 faixas, em embalagem individual cada. Atadura de Crepom em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			de no mínimo 12 meses na data do recebimento.
28	3000	Pacote	Atadura de Crepe 13 Fios 20cm x 1,8m. Pacote com 12 faixas, em embalagem individual cada. Atadura de Crepom em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento.
29	25	Caixa	Atadura gessada Medindo 06 cm de largura e 2 metros de comprimento, formada por substrato têxtil de tecido plano, giro inglês, malha ou não tecido, recoberto por colóide à base de gesso distribuído uniformemente enrolada de maneira contínua e individualizada. O produto deve ser isento de manchas, impurezas, fios soltos ou defeitos que prejudiquem o uso, deve ainda, absorver água de maneira uniforme de modo a facilitar a moldagem. Quando úmido, a textura deve ser cremosa e livre de arenosidades ao tato. O tempo de endurecimento deve ser de no máximo 7 minutos. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Reembalado em caixa com 20 rolos também trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. O produto deve seguir a NBR 14852.
30	50	Caixa	Atadura gessada Medindo 8 cm de largura e 2 metros de comprimento, formada por substrato têxtil de tecido plano, giro inglês, malha ou não tecido, recoberto por colóide à base de gesso distribuído uniformemente enrolada de maneira contínua e individualizada. O produto deve ser isento de manchas, impurezas, fios soltos ou defeitos que prejudiquem o uso, deve ainda, absorver água de maneira uniforme de modo a facilitar a moldagem. Quando úmido, a textura deve ser cremosa e livre de arenosidades ao tato. O tempo de endurecimento deve ser de no máximo 7



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			<p>minutos. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Reembalado em caixa com 20 rolos também trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. O produto deve seguir a NBR 14852.</p>
31	50	Caixa	<p>Atadura gessada Medindo 15cm de largura e 2 metros de comprimento, formada por substrato têxtil de tecido plano, giro inglês, malha ou não tecido, recoberto por colóide à base de gesso distribuído uniformemente enrolada de maneira contínua e individualizada. O produto deve ser isento de manchas, impurezas, fios soltos ou defeitos que prejudiquem o uso, deve ainda, absorver água de maneira uniforme de modo a facilitar a moldagem. Quando úmido, a textura deve ser cremosa e livre de arenosidades ao tato. O tempo de endurecimento deve ser de no máximo 7 minutos. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Reembalado em caixa com 20 rolos também trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. O produto deve seguir a NBR 14852.</p>
32	50	Caixa	<p>Atadura gessada Medindo 20cm de largura e 2 metros de comprimento, formada por substrato têxtil de tecido plano, giro inglês, malha ou não tecido, recoberto por colóide à base de gesso distribuído uniformemente enrolada de maneira contínua e individualizada. O produto deve ser isento de manchas, impurezas, fios soltos ou defeitos que prejudiquem o uso, deve ainda, absorver água de maneira uniforme de modo a facilitar a moldagem. Quando úmido, a textura deve ser cremosa e livre de arenosidades ao</p>



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			tato. O tempo de endurecimento deve ser de no máximo 7 minutos. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Reembalado em caixa com 20 rolos também trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. O produto deve seguir a NBR 14852.
33	50	Pacote	Avental manga longa Avental descartável com manga longa e punho com elástico, tiras para amarrar no dorso e na cintura. Confeccionados em polipropileno (tecido não tecido) em gramatura 30, tamanho único. Pacote c/10 unidades contendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade.
34	10	Unidade	Avental Plumbífero com Protetor de Tireóide Com equivalência em Pb de 0,25mm ou 0,50mm/Pb em borracha plumbífera medindo 100x60cm ou 110x60cm. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e (ou) ANVISA.
35	30	Unidade	Bandeja em inox medindo 29 x 18 x 1,5 cm
36	30	Unidade	Bandeja em Inox medindo 30 X 20 X 1,5 cm
37	100	Unidade	Bateria alcalina 09 volts. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, identificação do fabricante.
38	100	Unidade	Bateria de lithium em formato de botão , 3V. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, identificação do fabricante.
39	700	Unidade	Bisturi descartável com cabo nº 11 Estéril, com cabo plástico e lamina nº11 em aço inox, sem rebarbas e sinais de oxidação, sendo perfeitamente



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			conectados, com tampa protetora, embalado individualmente. Reembalado em embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
40	700	Unidade	Bisturi descartável com cabo nº12 Estéril, com cabo plástico e lamina nº11 em aço inox, sem rebarbas e sinais de oxidação, sendo perfeitamente conectados, com tampa protetora, embalado individualmente. Reembalado em embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
41	700	Unidade	Bisturi descartável com cabo nº15 Estéril, com cabo plástico e lamina nº11 em aço inox, sem rebarbas e sinais de oxidação, sendo perfeitamente conectados, com tampa protetora, embalado individualmente. Reembalado em embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
42	700	Unidade	Bisturi descartável com cabo nº23 Estéril, com cabo plástico e lamina nº11 em aço inox, sem rebarbas e sinais de oxidação, sendo perfeitamente conectados, com tampa protetora, embalado individualmente. Reembalado em embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
43	100	Unidade	Bolsa para água quente G



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			Em borracha natural, com bordas reforçadas e bocal com fechamento com rosca de vedação. Tamanho G. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento.
44	100	Unidade	Bolsa para água quente M Em borracha natural, com bordas reforçadas e bocal com fechamento com rosca de vedação. Tamanho M. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento.
45	100	Unidade	Bolsa para água quente P Em borracha natural, com bordas reforçadas e bocal com fechamento com rosca de vedação. Tamanho P. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento.
46	50	Unidade	Cadarço 100% algodão sarjado, largura mínima 1,8cm a 2,5cm no máximo, formato chato, branco em rolos de 10m. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento.
47	30	Unidade	Caixa organizadora box, em plástico rígido com tampa e trava, volume mínimo de 78 litros, medidas aproximadas 643x365x462mm. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, identificação do fabricante.
48	40	Unidade	Caixa organizadora box, em plástico rígido com tampa e trava, volume mínimo de 46 litros, medidas aproximadas 540x325x390mm. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, identificação do fabricante.



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

49	50	Unidade	Caixa organizadora, em plástico rígido com tampa e trava, volume mínimo de 25 litros, medidas aproximadas 445x323x275mm. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, identificação do fabricante.
50	100	Pacote	Campo Operatório 23 x 25 cm Tecida em quatro camadas de gaze sobrepostas, confeccionada com fios 100% algodão. O tecido é feito com amarrações (entrelaçamento das quatro camadas de tecido), para evitar o deslizamento entre as mesmas. As laterais do produto são costuradas com pontos Over-lock para evitar desfiamentos. Constando na sua extremidade de cadaço duplo. Branqueadas, purificadas e isentas de impurezas, amido, com pH dentro dos limites especificados pela NBR 13853. Sem fio radiopaco. Embaladas em sacos plásticos contendo 50 unidades. Produto "não estéril". Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento.
51	100	Pacote	Campo Operatório 45x50cm Tecida em quatro camadas de gaze sobrepostas, confeccionada com fios 100% algodão. O tecido é feito com amarrações (entrelaçamento das quatro camadas de tecido), para evitar o deslizamento entre as mesmas. As laterais do produto são costuradas com pontos Over-lock para evitar desfiamentos. Constando na sua extremidade de cadaço duplo. Branqueadas, purificadas e isentas de impurezas, amido, com pH dentro dos limites especificados pela NBR 13853. Sem fio radiopaco. Embaladas em sacos plásticos contendo 50 unidades. Produto "não estéril". Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento.
52	50	Unidade	Cânula de guedel nº 0 Não estéril. Confeccionada em plástico atóxico ou material compatível, preferencialmente transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar colapamento, sem rebarbas



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			e imperfeições. O produto deve ser resistente aos métodos de desinfecção e de esterilização usuais. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula, e acompanha um metro de cadarço para sua fixação. Embalagem individual conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
53	50	Unidade	Cânula de guedel nº 1 Não estéril. Confeccionada em plástico atóxico ou material compatível, preferencialmente transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar colabamento, sem rebarbas e imperfeições. O produto deve ser resistente aos métodos de desinfecção e de esterilização usuais. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula, e acompanha um metro de cadarço para sua fixação. Embalagem individual conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
54	50	Unidade	Cânula de guedel nº 2 Não estéril. Confeccionada em plástico atóxico ou material compatível, preferencialmente transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar colabamento, sem rebarbas e imperfeições. O produto deve ser resistente aos métodos de desinfecção e de esterilização usuais. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula, e acompanha um metro de cadarço para sua fixação. Embalagem individual conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
55	50	Unidade	Cânula de guedel nº 3 Não estéril. Confeccionada em plástico atóxico ou material



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			compatível, preferencialmente transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar colabamento, sem rebarbas e imperfeições. O produto deve ser resistente aos métodos de desinfecção e de esterilização usuais. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula, e acompanha um metro de cadaço para sua fixação. Embalagem individual conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
56	50	Unidade	Cânula de guedel nº 4 Não estéril. Confeccionada em plástico atóxico ou material compatível, preferencialmente transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar colabamento, sem rebarbas e imperfeições. O produto deve ser resistente aos métodos de desinfecção e de esterilização usuais. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula, e acompanha um metro de cadaço para sua fixação. Embalagem individual conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
57	50	Unidade	Cânula de guedel nº 5 Não estéril. Confeccionada em plástico atóxico ou material compatível, preferencialmente transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar colabamento, sem rebarbas e imperfeições. O produto deve ser resistente aos métodos de desinfecção e de esterilização usuais. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula, e acompanha um metro de cadaço para sua fixação. Embalagem individual conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

58	20	Unidade	<p>Cânula para traqueostomia em PVC sem balão – CPL; Diâmetro 5,0.</p> <p>Dispositivo utilizado para permitir a ventilação e manutenção da respiração do paciente. Fabricada em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico, superfície lisa e ponta arredondada, filete radiopaco e haste de fixação. Esterilizado a óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com código de barras. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 01 ano a partir da data de entrega.</p>
59	50	Unidade	<p>Carregador de pilhas AA e AAA.</p> <p>Com adaptador automático de voltagem (110/220v); Com luz indicadora de carga; Com desligamento automático depois que a carga estiver completa; Capacidade de pilhas para 02 pilhas AA e 02 pilhas AAA. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, identificação do fabricante.</p>
60	50	Unidade	<p>Carrinho para transporte de cilindro de oxigênio. Para 1 cilindro. Produzido em aço; Pintura epóxi; 2 rodas fixas RM-8A Pneumáticas; Comp. 300mm.; Larg. 255mm.; Alt. 1340Mm; Comprimento cubo:74mm; Capacidade: 150 kg. Deverá constar os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, identificação do fabricante.</p>
61	50	Unidade	<p>Carrinho para transporte de cilindro de oxigênio. Para 1 cilindro. Produzido em aço; Pintura epóxi; 2 rodas RM-39; Comp. 300mm.; Larg. 255mm.; Alt. 1130mm. Deverá constar os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, identificação do fabricante.</p>
62	5000	Unidade	<p>Cateter intra venoso nº 14</p> <p>Constituído de cânula de poliuretano ocrilon, transparente, radiopaco, inerte e flexível, com ajuste da cânula na agulha que não apresente ombro e provoque rebarbas quando da inserção, com agulha de aço eletropolida e em v com protetor em plástico resistente e ajuste que não</p>



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			permita a separação da agulha, tampão com filtro poroso para um refluxo seguro, rápido e consistente, estéril embalado individual, com fácil abertura. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento.
63	5000	Unidade	Cateter intra venoso nº 18 Constituído de cânula de poliuretano ocrilon, transparente, radiopaco, inerte e flexível, com ajuste da cânula na agulha que não apresente ombro e provoque rebarbas quando da inserção, com agulha de aço eletropolida e em v com protetor em plástico resistente e ajuste que não permita a separação da agulha, tampão com filtro poroso para um refluxo seguro, rápido e consistente, estéril embalado individual, com fácil abertura. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento.
64	15000	Unidade	Cateter intra venoso nº 20 Constituído de cânula de poliuretano ocrilon, transparente, radiopaco, inerte e flexível, com ajuste da cânula na agulha que não apresente ombro e provoque rebarbas quando da inserção, com agulha de aço eletropolida e em v com protetor em plástico resistente e ajuste que não permita a separação da agulha, tampão com filtro poroso para um refluxo seguro, rápido e consistente, estéril embalado individual, com fácil abertura. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento.
65	15000	Unidade	Cateter intra venoso nº 22 Constituído de cânula de poliuretano ocrilon, transparente, radiopaco, inerte e flexível, com ajuste da cânula na agulha que não apresente ombro e provoque rebarbas quando da inserção, com agulha de aço eletropolida e em v com protetor em plástico resistente e ajuste que não permita a separação da agulha, tampão com filtro poroso para um refluxo seguro, rápido e consistente, estéril embalado individual, com fácil abertura. Deverá constar na



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento.
66	15000	Unidade	Cateter intra venoso nº 24 Constituído de cânula de poliuretano ocrilon, transparente, radiopaco, inerte e flexível, com ajuste da cânula na agulha que não apresente ombro e provoque rebarbas quando da inserção, com agulha de aço eletropolida e em v com protetor em plástico resistente e ajuste que não permita a separação da agulha, tampão com filtro poroso para um refluxo seguro, rápido e consistente, estéril embalado individual, com fácil abertura. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento.
67	700	Unidade	Cateter nasal tipo óculos Cateter nasal para oxigenoterapia, modelo óculos, descartável, estéril, confeccionado em PVC atóxico, flexível, macio, transparente, de extremidade proximal arredondada, de dimensões adequadas à finalidade, de forma a adaptar-se perfeitamente a cavidade nasal e proporcionar níveis adequados de oxigenação, sem lesar a mucosa nasal, isento de rebarbas, saliências, ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade, dotado de conector universal na extremidade distal. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento.
68	50	Unidade	Cateter venoso central, do tipo “Por-Dentro-Da-Agulha”, para Terapia Intravenosa (Intracath) 16G Estéril, descartável, calibre 16G (“Amarelo”), embalado unitariamente, com cateter radiopaco, bainha plástica, proteção adicional contra extravasamento de sangue. Suporte para agulha com formato anatômico, orifícios para sutura de fixação, fecho de segurança automático e superfície anti-derrapante. Conector codificado por cores. Embalagem em plástico tubular semi-rígido, transparente, com tampa lacrada.
69	50	Unidade	Cateter venoso central, do tipo “Por-Dentro-Da-Agulha”,



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			<p>para Terapia Intravenosa (Intracath) 19G Estéril, descartável, calibre 19G (“Verde”), embalado unitariamente, com cateter radiopaco, bainha plástica, proteção adicional contra extravasamento de sangue. Suporte para agulha com formato anatômico, orifícios para sutura de fixação, fecho de segurança automático e superfície anti-derrapante. Conector codificado por cores. Embalagem em plástico tubular semi-rígido, transparente, com tampa lacrada. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento.</p>
70	50	Unidade	<p>Cateter venoso central, do tipo “Por-Dentro-Da-Agulha”, para Terapia Intravenosa (Intracath) 22G Estéril, descartável, calibre 22G (“Azul”), embalado unitariamente, com cateter radiopaco, bainha plástica, proteção adicional contra extravasamento de sangue. Suporte para agulha com formato anatômico, orifícios para sutura de fixação, fecho de segurança automático e superfície anti-derrapante. Conector codificado por cores. Embalagem em plástico tubular semi-rígido, transparente, com tampa lacrada. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento.</p>
71	02	Unidade	<p>Chassi com Ecran 13x18 cm Chassi radiográfico fabricado em alumínio e cantos em nylon de alto impacto. Dotado de sistema de fechamento com travas tipo push, janela de identificação compatível com vários modelos de câmaras de identificação. Área interna revestida em espuma de forma a manter o perfeito contato entre o filme e ecrans proporcionando nitidez e qualidade de imagem. Embalado conforme o fabricante com embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação.</p>
72	02	Unidade	<p>Chassi com Ecran 13x40 cm Chassi radiográfico fabricado em alumínio e cantos em</p>



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			nylon de alto impacto. Dotado de sistema de fechamento com travas tipo push, janela de identificação compatível com vários modelos de câmaras de identificação. Área interna revestida em espuma de forma a manter o perfeito contato entre o filme e ecrans proporcionando nitidez e qualidade de imagem. Embalado conforme o fabricante com embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação.
73	02	Unidade	Chassi com Ecran 18x24 cm Chassi radiográfico fabricado em alumínio e cantos em nylon de alto impacto. Dotado de sistema de fechamento com travas tipo push, janela de identificação compatível com vários modelos de câmaras de identificação. Área interna revestida em espuma de forma a manter o perfeito contato entre o filme e ecrans proporcionando nitidez e qualidade de imagem. Embalado conforme o fabricante com embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação.
74	02	Unidade	Chassi com Ecran 24x30 cm Chassi radiográfico fabricado em alumínio e cantos em nylon de alto impacto. Dotado de sistema de fechamento com travas tipo push, janela de identificação compatível com vários modelos de câmaras de identificação. Área interna revestida em espuma de forma a manter o perfeito contato entre o filme e ecrans proporcionando nitidez e qualidade de imagem. Embalado conforme o fabricante com embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação.
75	02	Unidade	Chassi com Ecran 35x35 cm Chassi radiográfico fabricado em alumínio e cantos em nylon de alto impacto. Dotado de sistema de fechamento com travas tipo push, janela de identificação compatível com vários modelos de câmaras de identificação. Área interna revestida em espuma de forma a manter o perfeito contato entre o filme e ecrans proporcionando nitidez e qualidade de imagem. Embalado conforme o fabricante



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			com embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação.
76	02	Unidade	Chassi com Ecran 35x43 cm Chassi radiográfico fabricado em alumínio e cantos em nylon de alto impacto. Dotado de sistema de fechamento com travas tipo push, janela de identificação compatível com vários modelos de câmaras de identificação. Área interna revestida em espuma de forma a manter o perfeito contato entre o filme e ecrans proporcionando nitidez e qualidade de imagem. Embalado conforme o fabricante com embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação.
77	02	Unidade	Chassi com Ecran 40x40 cm Chassi radiográfico fabricado em alumínio e cantos em nylon de alto impacto. Dotado de sistema de fechamento com travas tipo push, janela de identificação compatível com vários modelos de câmaras de identificação. Área interna revestida em espuma de forma a manter o perfeito contato entre o filme e ecrans proporcionando nitidez e qualidade de imagem. Embalado conforme o fabricante com embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação.
78	20	Unidade	Cinto para prancha Cinto tipo aranha com fitas de nylon. Presilhas em velcro. Cintas móveis com regulagem de comprimento. Cores individuais em cada fita da composição. Desenho padronizado para aplicação em pranchas de imobilização. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento.
79	150	Unidade	Clamp para Ligadura de cordão umbilical Estéril, confeccionado em poliamida ou plástico resistente, atóxico, capaz de adaptar-se ao diâmetro do cordão umbilical e manter pressão constante e uniforme mesmo



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			após o encolhimento, mumificação ou dissecação do coto, possuir fecho de segurança inviolável, e as bordas do clamp deverão ser de tal forma que o mantenha firmemente fixado ao coto umbilical, sendo capaz de assegurar a rápida cicatrização sem riscos de hemorragias ou deslizamentos. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento.
80	30	Unidade	Colar cervical rígido G Colar cervical estrutura externa em polipropileno de no mínimo 1,5mm de espessura. Estrutura interna de borracha extra-leve em EVA branca, fecho ajustável em velcro, 100% radio transparente, abertura anterior traqueal, orifício posterior, identificação dos tamanhos por códigos de cores visível a distancia, embalagem individual. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento.
81	30	Unidade	Colar cervical rígido M Colar cervical estrutura externa em polipropileno de no mínimo 1,5mm de espessura. Estrutura interna de borracha extra-leve em EVA branca, fecho ajustável em velcro, 100% radio transparente, abertura anterior traqueal, orifício posterior, identificação dos tamanhos por códigos de cores visíveis a distancia, embalagem individual. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento.
82	30	Unidade	Colar cervical rígido P Colar cervical estrutura externa em polipropileno de no mínimo 1,5mm de espessura. Estrutura interna de borracha extra-leve em EVA branca, fecho ajustável em velcro, 100% radio transparente, abertura anterior traqueal, orifício posterior, identificação dos tamanhos por códigos de cores visíveis a distancia, embalagem individual. Deverá constar na embalagem o dado de



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento.
83	15	Unidade	Colar cervical rígido PP Colar cervical estrutura externa em polipropileno de no mínimo 1,5mm de espessura. Estrutura interna de borracha extra-leve em EVA branca, fecho ajustável em velcro, 100% radio transparente, abertura anterior traqueal, orifício posterior, identificação dos tamanhos por códigos de cores visíveis a distancia, embalagem individual. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento.
84	30	Unidade	Colchão caixa de ovo c/ capa densidade 33 Colchão de espuma antiescaras, confeccionados em espuma resistente, em formato de caixa de ovos, medindo aproximadamente 188 x 90 cm, 6 cm de espessura e densidade 33. Com capa própria.
85	15	Unidade	Colchonete em espuma para maca Colchonete para maca hospitalar confeccionado em espuma de poliuretano em uma só peça. O bloco de espuma deverá ser homogêneo na sua totalidade, revestimento em curvim na cor azul Royal, impermeável, anti-alérgico, lavável, na densidade de D-28 com dimensões aproximadas de 1,80 x 0,50 x 0,10m.
86	1500	Unidade	Coletor de materiais perfuro-cortante Com capacidade útil de 13 litros, fabricado dentro das normas atuais da NBR 13853, garantindo a total proteção contra perfurações e vazamentos de fluidos contaminados. Com bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais. Acompanha com saco plástico para revestimento interno do coletor. Fundo rígido, cinta e a bandeja. Trava e a contratrava de segurança. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 meses na data do recebimento.



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

87	200	Unidade	<p>Coletor de urina descartável infantil feminino</p> <p>Coletor de urina infantil feminino, descartável, estéril, confeccionado em plástico atóxico, transparente, retangular, com orifício central oval no terço superior, circundado por massa adesiva hipoalergênica, com a face adesiva protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à umidade e que não deixe resíduos após remoção. O coletor deve apresentar graduação gravada, livre de furos e com as bordas seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamentos ou desprendimentos. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.</p>
88	200	Unidade	<p>Coletor de urina descartável infantil masculino</p> <p>Coletor de urina infantil masculino, descartável, estéril, confeccionado em plástico atóxico, transparente, retangular, com orifício central oval no terço superior, circundado por massa adesiva hipoalergênica, com a face adesiva protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à umidade e que não deixe resíduos após remoção. O coletor deve apresentar graduação gravada, livre de furos e com as bordas seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamentos ou desprendimentos. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.</p>
89	20	Pacote	<p>Coletor de urina sistema aberto.</p> <p>Coletor de urina adulto, com escala de 0 a 2000 cc (2.000ml), confeccionada em polietileno transparente, provido de cordel no bucal (sintético), não estéril, embalado em pacote com 100 peças. Deverá constar na</p>



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
90	600	Unidade	Coletor de urina sistema fechado 2000ml Coletor de urina sistema fechado – conjunto coletor de urina sistema fechado, estéril, descartável, com capacidade para 2000 ml, formado por: bolsa coletora confeccionada em PVC atóxico, sem furos, com bordas termoseladas, capaz de suportar o volume sem vazamentos, com cantos arredondados, face anterior transparente com graduação gravada a cada 100 ml; válvula anti-refluxo; tubo extensor medindo no mínimo 1,20 m, em plástico transparente flexível, perfeitamente fixado ao sistema, com pinça resistente, eficiente, de fácil manuseio, dispositivo para coleta de amostra de urina com adaptador universal e tampa protetora; tubo de drenagem, com clamp para fechamento, coldre para proteção e suporte ou cadarço para fixação do conjunto. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
91	300	Unidade	Coletor universal Coletor universal não estéril - Copo plástico descartável, não estéril, para coleta e transporte de material biológico com capacidade entre 80 e 120 ml, com tampa rosqueada que impeça vazamento e escala de 10 em 10 ml gravada. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número do registro no Ministério de Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
92	1500	Pacote	Compressa de gaze com dimensões de 7,5cm x 7,5cm, com densidade de 9 fios por cm ² . - 8 dobras; Não esterilizadas; Todas suas dobras são feitas para dentro evitando o desprendimento de fios. - Pacotes com 500



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			unidades. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
93	1000	Pacote	Compressa de Gaze Hidrófila Estéril constituída de tecido 100% algodão ou misto, com densidade de 13 fios por cm ² , medindo aproximadamente 7,5 cm X 7,5 cm quando dobrada, com as bordas voltadas para parte interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, ser macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas. Embalagem com 10 compressas, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da entrega. O produto deve seguir a NBR 13843.
94	300	Unidade	Copo umidificador Umidificador para oxigênio, tampa de nylon injetada, frasco plástico de 250ml, com níveis de máximo e mínimo, porca (conforme norma ABNT) adaptável em qualquer válvula reguladora ou fluxômetro de oxigênio, embalado individualmente em saco plástico. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
95	1000	Unidade	Curativo cirúrgico estéril Tecido 100% algodão especial, alvejado, inodoro e insípido. Com medidas de 10cm x 15cm. Quatro ou seis dobras, isento de amido e alvejante óptico, Com uma camada de algodão hidrófilo, envolto por tecido de gaze 13 fios, esterilizado em óxido de etileno, embalados individualmente, perfeita uniformidade das dobras, livre de impurezas, fios soltos e manchas. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS,



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
96	100	Unidade	Curativo Hidroativo estéril, com bordas Composto pôr uma camada interna com 3 hidrocolóides (gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica) adicionados à formula para controle de formação de gel. A camada externa é composta por uma espuma de poliuretano impermeável aos gases líquidos e bactérias, com borda quadrada tamanho 15 x 15cm. Embalado em embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
97	30	Unidade	Desencrostante em pó, embalagem de 01kg, a base de fosfato trissódico.
98	50	Frasco	Detergente enzimático Detergente líquido enzimático contendo 4 enzimas, sendo estas: amilase, protease, lípase e carbohidrase, contendo álcool isopropílico, detergente não iônico, não espumante, não irritante da pele e mucosas, não corrosivo, específico para limpeza manual e mecânica de instrumentais, endoscópicos e outros artigos médico hospitalares, acompanhado de bico dosador. Deve ter ação em temperatura ambiente. Embalagem de 01 litro (1000ml) conforme o fabricante, contendo externamente: nome do produto, modo de usar, restrições de uso, informações toxicológicas, nome do técnico responsável e seu registro no órgão competente, nome e endereço do fabricante, lote, data fabricação/validade, origem da distribuição e registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
99	10	Frasco	Detergente enzimático Detergente líquido enzimático contendo 4 enzimas, sendo estas: amilase, protease, lípase e carbohidrase, contendo álcool isopropílico, detergente não iônico, não espumante, não irritante da pele e mucosas, não corrosivo, específico para limpeza manual e mecânica de instrumentais, endoscópicos e outros artigos médico hospitalares,



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			acompanhado de bico dosador. Deve ter ação em temperatura ambiente. Embalagem de 05 litro (5000ml) conforme o fabricante, contendo externamente: nome do produto, modo de usar, restrições de uso, informações toxicológicas, nome do técnico responsável e seu registro no órgão competente, nome e endereço do fabricante, lote, data fabricação/validade, origem da distribuição e registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
100	12000	Unidade	Dispositivo para infusão intravenosa, "escalpe", no calibre 19G Com asas, constituído por agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, protetor da agulha, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea codificado por cores, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue, de uso único, descartável, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento.
101	12000	Unidade	Dispositivo para infusão intravenosa, "escalpe", no calibre 21G Com asas, constituído por agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, protetor da agulha, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea codificado por cores, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue, de uso único, descartável, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento.
102	12000	Unidade	Dispositivo para infusão intravenosa, "escalpe", no calibre 23G Com asas, constituído por agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, protetor da agulha, asas de



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea codificado por cores, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue, de uso único, descartável, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento.
103	10000	Unidade	Dispositivo para infusão intravenosa, "escalpe", no calibre 25G Com asas, constituído por agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, protetor da agulha, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea codificado por cores, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue, de uso único, descartável, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento.
104	10000	Unidade	Dispositivo para infusão intravenosa, "escalpe", no calibre 27G Com asas, constituído por agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, protetor da agulha, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea codificado por cores, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue, de uso único, descartável, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento.
105	300	Unidade	Dispositivo para incontinência urinária nº 04 descartável. Confeccionado em látex hipoalergênico, com formato tubular, sem emendas ou defeitos que prejudiquem o fluxo urinário. Extremidade proximal com borda reforçada com



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			bainha, facilitando a colocação e ajuste. Extremidade distal reforçada em forma de funil que permita ajuste perfeito ao coletor de urina. Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
106	750	Unidade	Dispositivo para incontinência urinária nº 05 descartável. Confeccionado em látex hipoalergênico, com formato tubular, sem emendas ou defeitos que prejudiquem o fluxo urinário. Extremidade proximal com borda reforçada com bainha, facilitando a colocação e ajuste. Extremidade distal reforçada em forma de funil que permita ajuste perfeito ao coletor de urina. Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
107	300	Unidade	Dispositivo para incontinência urinária nº 06 Confeccionado em látex hipoalergênico, com formato tubular, sem emendas ou defeitos que prejudiquem o fluxo urinário. Extremidade proximal com borda reforçada com bainha, facilitando a colocação e ajuste. Extremidade distal reforçada em forma de funil que permita ajuste perfeito ao coletor de urina. Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
108	02	Unidade	Divisor radiográfico para filme 24x30 Divisor radiográfico construído com quadro de aço inoxidável, filtro de chumbo de 1,5 mm revestido com alumínio polido, tamanho 24 x 30 cm, longitudinal, divide o filme em duas 2 partes 12 x 30 cm. Embalado conforme o fabricante com embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação.
109	10	Unidade	Dreno de tórax adulto (kit)



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

110	10	Unidade	Dreno de tórax infantil (kit)
111	20	Pacote	Eletrodo cardiológico adulto Dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra-pino de Cloreto de Prata (AgCl). Pacote com 50 unidades. Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
112	10	Unidade	Eletrodo cardiológico de membros adultos Para exames de ECG (com 4 cores : vermelho, amarelo, verde e preto). Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
113	100	Unidade	Eletrodo cardiológico précordial adulto completo (base metálica de sucção + pêra) pequeno.
114	500	Unidade	Equipo com bureta Equipo para administração de soluções parenterais, com câmara graduada, capacidade p/150ml, micro gotas, graduação a cada ml, ponta perfurante para ampolas plásticas com tampa, pinça corta fluxo, intermediário com pinça rolete de alta precisão, injetor lateral, conector luer com tampa. Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
115	500	Unidade	Equipo de bomba de infusão Equipo Macrogotas Simples para Bomba de Infusão, de uso único; descartável; estéril, para soluções parenterais, tubo em PVC, flexível e transparente, com aproximadamente 2,0 m de comprimento, câmara gotejadora flexível com filtro de partículas de 15 micras, e filtro de ar de 0,2 micra com tampa reversível, pinça rolete, injetor lateral com membrana auto-cicatrizante,



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			extremidades com conexão luer-lock com tampa protetora, esterilizado. Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
116	15000	Unidade	Equipo macrogotas Equipo macrogotas, para administração de soluções parenterais, com ponta perfurante com tampa protetora compatível com bolsa/ frasco tipo sistema fechado. câmara de gotejamento flexível, com linha indicadora do nível ideal de solução, tubo extensor de PVC, injetor lateral tipo Y, com membrana autocicatrizante, pinça tipo rolete, intermediário luer universal, com tampa protetora, embalagem individual, uso único, esterilizado. Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
117	1000	Unidade	Equipo microgotas Equipo macrogotas, para administração de soluções parenterais, com ponta perfurante com tampa protetora compatível com bolsa/ frasco tipo sistema fechado. câmara de gotejamento flexível, com linha indicadora do nível ideal de solução, tubo extensor de pvc, injetor lateral tipo Y, com membrana autocicatrizante, pinça tipo rolete, intermediário luer universal, com tampa protetora, embalagem individual, uso único, esterilizado. Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
118	1000	Unidade	Equipo para infusão enteral Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções enterais. Com lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução. Câmara flexível para visualização gotejamento. Extensão em PVC azul (evita conexão acidental com acesso venoso). Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete. Conexão luer para



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			dispositivo de acesso venoso. Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
119	120	Unidade	Escova cervical estéril Escova cervical com ponta protegida estéril - descartável - haste (cabo) em plástico polietileno, atóxico, produzido por extrusão, resistente às trações (não frágeis ao manuseio), cilíndrica ou facetada; micro-cerdas macias de monofilamento extremamente fino, monofilamento de sustentação de aço inoxidável, maleável; embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme de poliéster / polietileno,; esterilizadas pelo gás de óxido de etileno. Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
120	2500	Unidade	Esparadrapo 10 cm x 4,5 m com capa, em rolo, Fabricado em tecido 100% algodão, com uma camada de impermeabilização em uma das faces e uma camada de adesivo a base de óxido de zinco, borracha natural e resinas, na outra face apresentado bobinado em carretel plástico, com uma capa de plástico com a identificação do produto, marca e nome do fabricante, de procedência nacional, com registro no ministério da saúde ou ANVISA. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
121	100	Pacote	Espátula de Ayres Espátula de Ayres em madeira, com rigidez compatível com a finalidade, descartável, não estéril, com bordas arredondadas, bem acabadas, sem rebarbas e com a superfície lisa, medindo aproximadamente de 0,5 cm de largura por 18 cm de comprimento. Acondicionadas em pacotes com 100 unidades. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
122	2500	Unidade	Espéculo vaginal estéril descartável G Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
123	6000	Unidade	Espéculo vaginal estéril descartável M Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
124	2500	Unidade	Espéculo vaginal estéril descartável P. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
125	100	Unidade	Estetoscópio adulto simples. Com auscultador de membrana em plástico rígido, com diafragma de alta sensibilidade, anel rosqueado de cobre cromado. Olivas em formato anatômico, com acabamento sem rebarbas, câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado), flexível e resistente na curvatura do tubo Y, tubo em Y de PVC. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante.
126	100	Unidade	Estetoscópio infantil simples. Com auscultador de membrana em plástico rígido, com diafragma de alta sensibilidade, anel rosqueado de cobre cromado. Olivas em formato anatômico, com acabamento sem rebarbas, câmara de som em liga de alumínio



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			(oxidado ou anodizado), flexível e resistente na curvatura do tubo Y, tubo em Y de PVC. Deverá constar na embalagem o dado de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante.
127	20	Metros	Extensão ou coligação - extensão em PVC atóxica com látex nas 02 extremidades. Embalado em papel grau cirúrgico - Esterilizado a gás óxido de etileno. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
128	100	Metros	Extensão para drenagem - para aspirador cirúrgico respeitando legislação vigente. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
129	50	Caixa	Filme para radiodiagnóstico 13 cm x 18 cm Filme plano para radiodiagnóstico clínico, sensível à luz verde, emulsificado em ambas as faces, medindo 18 cm x 24 cm, garantindo contra artefatos gerados por eletricidade estática durante o processo de fabricação, embalado em caixas contendo cem películas, resistentes ao transporte, que mantenham a integridade do produto durante o armazenamento e garantam proteção nas condições indicadas pelo fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
130	50	Caixa	Filme para radiodiagnóstico 18 cm x 24 cm Filme plano para radiodiagnóstico clínico, sensível à luz verde, emulsificado em ambas as faces, medindo 18 cm x 24 cm, garantindo contra artefatos gerados por



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			eletricidade estática durante o processo de fabricação, embalado em caixas contendo cem películas, resistentes ao transporte, que mantenham a integridade do produto durante o armazenamento e garantam proteção nas condições indicadas pelo fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
131	50	Caixa	Filme para radiodiagnóstico 24 cm x 30 cm Filme plano para radiodiagnóstico clínico, sensível à luz verde, emulsificado em ambas as faces, medindo 24 cm x 30 cm, garantindo contra artefatos gerados por eletricidade estática durante o processo de fabricação, embalado em caixas contendo cem películas, resistentes ao transporte, que mantenham a integridade do produto durante o armazenamento e garantam proteção nas condições indicadas pelo fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
132	100	Caixa	Filme para radiodiagnóstico 30 cm x 40 cm Filme plano para radiodiagnóstico clínico, sensível à luz verde, emulsificado em ambas as faces, medindo 30 cm x 40 cm, garantindo contra artefatos gerados por eletricidade estática durante o processo de fabricação, embalado em caixas contendo cem películas, resistentes ao transporte, que mantenham a integridade do produto durante o armazenamento e garantam proteção nas condições indicadas pelo fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
133	100	Caixa	Filme para radiodiagnóstico 35 cm x 35 cm Filme plano para radiodiagnóstico clínico, sensível à luz verde, emulsificado em ambas as faces, medindo 35 cm x 35 cm, garantindo contra artefatos gerados por



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			eletricidade estática durante o processo de fabricação, embalado em caixas contendo cem películas, resistentes ao transporte, que mantenham a integridade do produto durante o armazenamento e garantam proteção nas condições indicadas pelo fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
134	100	Caixa	Filme para radiodiagnóstico 35 cm x 40 cm Filme plano para radiodiagnóstico clínico, sensível à luz verde, emulsificado em ambas as faces, medindo 35 cm x 35 cm, garantindo contra artefatos gerados por eletricidade estática durante o processo de fabricação, embalado em caixas contendo cem películas, resistentes ao transporte, que mantenham a integridade do produto durante o armazenamento e garantam proteção nas condições indicadas pelo fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
135	100	Caixa	Filme para radiodiagnóstico 35 cm x 43 cm Filme plano para radiodiagnóstico clínico, sensível à luz verde, emulsificado em ambas as faces, medindo 35 cm x 35 cm, garantindo contra artefatos gerados por eletricidade estática durante o processo de fabricação, embalado em caixas contendo cem películas, resistentes ao transporte, que mantenham a integridade do produto durante o armazenamento e garantam proteção nas condições indicadas pelo fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
136	100	Caixa	Filme para radiodiagnóstico 40x40 cm Filme plano para radiodiagnóstico clínico, sensível à luz verde, emulsificado em ambas as faces, medindo 35 cm x 35 cm, garantindo contra artefatos gerados por



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			eletricidade estática durante o processo de fabricação, embalado em caixas contendo cem películas, resistentes ao transporte, que mantenham a integridade do produto durante o armazenamento e garantam proteção nas condições indicadas pelo fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
137	50	Caixa	Fio cat gut simples nº 2 - c/ agulha 2 cm - cx c/ 24 unidades. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
138	50	Caixa	Fio cat gut simples nº 3 - c/ agulha 2 cm - cx c/ 24 unidades. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
139	50	Caixa	Fio cat gut simples nº 4 - c/ agulha 2 cm - cx c/ 24 unidades. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
140	50	Caixa	Fio cat gut simples nº 5 - c/ agulha 2 cm - cx c/ 24 unidades. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência,



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
141	50	Caixa	Fio mononylon 2-0 c/ agulha 2,5 cm cx c/ 24 Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
142	50	Caixa	Fio mononylon 3-0 c/ agulha 2,5 cm cx c/ 24 Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
143	50	Caixa	Fio mononylon 4-0 c/ agulha 2,5 cm cx c/ 24 Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
144	50	Caixa	Fio mononylon 5-0 c/ agulha 2,5 cm cx c/ 24 Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
145	50	Caixa	Fio mononylon 6-0 c/ agulha 2,5 cm cx c/ 24 Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
146	300	Unidade	Fita adesiva microporosa 25 mm x 10 m Fita adesiva branca, confeccionada em não tecido microporoso, medindo 25 mm x 10 m, com adesivo à base de polímero acrílico uniformemente distribuído, isento de substâncias alergênicas, com boa aderência, de fácil remoção sem deixar resíduos na pele, com borda bem acabada e que proporcione facilidade de corte manual. Enrolada de maneira uniforme em carretel plástico protegido por cilindro. Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
147	300	Unidade	Fita adesiva microporosa 50 mm x 10 m Fita adesiva branca, confeccionada em não tecido microporoso, medindo 50 mm x 10 m, com adesivo à base de polímero acrílico uniformemente distribuído, isento de substâncias alergênicas, com boa aderência, de fácil remoção sem deixar resíduos na pele, com borda bem acabada e que proporcione facilidade de corte manual. Enrolada de maneira uniforme em carretel plástico protegido por cilindro. Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
148	600	Unidade	Fita crepe 15x50 mm Fita constituída de dorso com papel crepado tratado, que proporciona características impermeabilizantes, boa resistência à tração, alta resistência ao cisalhamento e boa conformabilidade, sendo de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha. Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor. Embaladas individualmente. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
149	100	Unidade	Fita de autoclave 19mm x 30m Embaladas individualmente. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
150	150	Frasco	Fixador citológico (de lâmina) em spray - 100 ml. Embalagem trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
151	50	Unidade	Fixador para Raio X : fórmula fixadora de pronto uso, acompanhada de seu respectivo reforçador, com capacidade de permanecerem ativos por um longo período de tempo e favorecer um processamento de alta qualidade, com no mínimo de sujidade e de odor químico, devendo permitir no mínimo uma troca. Embalagem para preparação de trinta e oito litros, embalados em caixas resistentes ao transporte e que mantenha a integridade do produto durante o armazenamento e garanta a proteção nas condições indicadas pelo fabricante. A embalagem deve trazer externamente os dados de identificação do produto, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de no mínimo 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento.
152	100	Unidade	Fluxômetro de ar comprimido, construído em metal cromado, de escala de 0 a 15 litros/minuto, rosca borboleta, cápsulas interna e externa em material plástico inquebrável, esfera de aço inox, procedência nacional,



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			registro no Ministério da Saúde.
153	100	Unidade	Fluxômetro de oxigênio com rosca borboleta, de 0 a 15 litros/minuto, cápsulas externa e interna em material plástico inquebrável, corpo em metal cromado e esfera de aço inox, sistema de vedação tipo agulha, procedência nacional. Registro no Ministério da Saúde.
154	500	Pacote	Fralda geriátrica EG pct c/ 08 Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
155	1000	Pacote	Fralda geriátrica G pct c/ 08 Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
156	50	Pacote	Fralda infantil G pct Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
157	50	Pacote	Fralda infantil M pct Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
158	50	Pacote	Fralda infantil P pct Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
159	10	Unidade	Frasco de vidro de 5 litros para conjunto de aspiração com rosca.
160	300	Unidade	Frasco para dieta enteral 500ml. Dupla graduação em relevo na mesma face com escala voluntaria de 50 ml, confeccionado em poliuretano atoxico ou material compatível, transparente, inodoro, apirogênico, semi-rígido e espessura que proporcione alta resistência a finalidade que se destina. alça dobrável com perfeito encaixe na trava, a fim de manter o frasco no plano vertical para o preenchimento correto do volume, bocal com espaço suficiente para o envase normal da dieta, com tampa de rosca ou tampa lacre que proporcione perfeito encaixe e vedação, protetor de bico da tampa provido de película de inviolabilidade, adaptador para receber qualquer tipo de equipo padrão universal, inclusive os específicos para dieta enteral. nome do fabricante marca ou logotipo gravado no frasco, acompanhado de etiquetas adesivas para identificação da dieta, constando no minimo os seguintes dados: nome do paciente, enfermaria, leito horário, volume, data, tipo de dieta. o frasco devera ter acabamento e dimensionamento perfeito e demais característica totalmente adequada a sua finalidade. Embalados individualmente. Reembalado em embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
161	150	Frasco	Gel para ultrassom 100 ml Gel condutor para transmissão ultra-sônica por meio de contato, inodoro, incolor, transparente, isento de substâncias tóxicas ou alergênicas com boa condutividade, proporcionando transmissão dos sinais e facilitando o diagnóstico por imagem. Deve ser de fácil remoção, sem deixar resíduos na pele. Apresentação em



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			bisnaga flexível com 100ml com aplicador, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Reembalados de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
162	30	Frasco	Gel para ultrassom 5 litros (5000ml) Gel condutor para transmissão ultra-sônica por meio de contato, inodoro, incolor, transparente, isento de substâncias tóxicas ou alergênicas com boa condutividade, proporcionando transmissão dos sinais e facilitando o diagnóstico por imagem. Deve ser de fácil remoção, sem deixar resíduos na pele. Apresentação em frascos com 05L (5000ml), trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Reembalados de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
163	02	Unidade	Identificador radiográfico eletrônico de filmes de Raio X Para utilização em câmara escura, permite identificação dos filmes através de fichas. Voltagem: Bivolt. Embalado conforme o fabricante com embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação.
164	15	Unidade	Imobilizador de cabeça impermeável "tipo ferno"adulto Embalado em embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
165	15	Unidade	Imobilizador de cabeça impermeável "tipo ferno"infantil Embalado em embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
166	02	Unidade	Incubador biológico para 4 indicadores biológicos - certificações: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, capacidade: 4 indicadores biológicos peso: 240 g ciclo: 24 ou 48 horas (vapor) 48 horas (óxido de etileno) espaço livre total: 15 cm para cada lado espaço livre para a abertura da tampa: 12 cm dimensões externas (A x D): 8,7 x 7,6 cm dimensões tampa (A x): 3,3 x 7 cm voltagem: 90 - 253V ~ monofásico frequência: 50/60 Hz - Potência: 10 watts consumo de energia: 10 watts hora temperatura máxima: 60°C * temperatura de trabalho adequada: 15°C a 40°C. Altitude de trabalho adequada: até 2.000m
167	100	Ampola	Indicador biológico (tipo auto-contido) c/ resposta de até 48 horas Sistema para monitorar a esterilização em autoclaves a vapor. Indicador biológico para vapor do tipo auto-contido, com tempo de resposta de no máximo 3 (três) horas, por método de fluorescência, indicado para o controle de qualidade biológico de ciclos de esterilização à vapor saturado. Embalado em embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
168	10000	Unidade	Infusor 2 vias Dispositivo para administração de medicamentos/soluções; com 2 conectores luer lock fêmea universais com tampas; Tubo flexível e transparente em PVC de 60mm de comprimento; Conector 2 vias, um conector luer slip macho universal com protetor e dois protetores adicionais. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
169	50	Caixa	Lâmina de barbear cx c/ 05



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			Embalagem contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
170	25	Unidade	Lâmina de bisturi 11 Estéril, descartável, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e / ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravados na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Reembalados de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.
171	25	Unidade	Lâmina de bisturi 12 Estéril, descartável, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e / ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravados na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.
172	10000	Unidade	Lâmina para microscopia 26 mm x 76 mm ponta fosca Lâmina para microscopia ponta fosca, beiradas lapidadas tamanho médio 25,4 x 76,2 mm (1 x 3) espessura: 1 mm. Reembalados conforme a prática do fabricante em embalagem que garanta a integridade do produto até o



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			<p>momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.</p>
173	20	Unidade	<p>Lanterna portátil Lanterna, tipo portátil, foco luminoso com fecho amplo, dispositivo pisca-pisca, corpo em plástico, alimentação por 04 pilhas alcalinas, tamanho grande. Embalados conforme a prática do fabricante em embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor.</p>
174	2000	Unidade	<p>Lençol de papel descartável 50cmx50m. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade deve ser de no mínimo 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento.</p>
175	2000	Unidade	<p>Lençol de papel descartável 70cmx50m. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.</p>
176	2000	Unidade	<p>Lençol descartável (1,00 x 0,90m). O lençol descartável deverá ser confeccionado em falso tecido constituído à base de fibra de Rayon ou Polipropileno (TNT), dotado de resistência adequada à sua finalidade; gramatura mínima de 27g/m². O produto deverá apresentar isenção de substância alergênica e/ou nocivas à saúde, uniformidade em toda a superfície,</p>



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			acabamento perfeito, isento de emendas, falhas, manchas, rasgos ou qualquer outro defeito prejudicial à sua utilização. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
177	2500	Unidade	Lençol descartável (2,00 x 0,90m). O lençol descartável deverá ser confeccionado em falso tecido constituído à base de fibra de Rayon ou Polipropileno (TNT), dotado de resistência adequada à sua finalidade; gramatura mínima de 27g/m ² . O produto deverá apresentar isenção de substância alergênica e/ou nocivas à saúde, uniformidade em toda a superfície, acabamento perfeito, isento de emendas, falhas, manchas, rasgos ou qualquer outro defeito prejudicial à sua utilização. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
178	2000	Unidade	Lençol descartável (2,00 x 0,90m) com elástico O lençol descartável deverá ser confeccionado em falso tecido constituído à base de fibra de Rayon ou Polipropileno (TNT), dotado de resistência adequada à sua finalidade; gramatura mínima de 27g/m ² . O produto deverá apresentar isenção de substância alergênica e/ou nocivas à saúde, uniformidade em toda a superfície, acabamento perfeito, isento de emendas, falhas, manchas, rasgos ou qualquer outro defeito prejudicial à sua utilização. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
179	20	Unidade	Lixeira em plástico, branca, alta resistência, capacidade 100 litros, com tampa acionada por pedal. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, identificação do fabricante.
180	50	Unidade	Lixeira em plástico, branca, alta resistência, capacidade



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			20 litros, com tampa acionada por pedal. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, identificação do fabricante.
181	100	Unidade	Lixeira em plástico, branca, capacidade 10 litros, com tampa acionada por pedal. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, identificação do fabricante.
182	500	Unidade	Luva de procedimento G Luva para procedimento tamanho grande. Confeccionada em látex natural, flexível, dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola, conforme NBR 13392/95. Deverão apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir em caixas tipo dispenser box com 100 unidades. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
183	1000	Unidade	Luva de procedimento M Luva para procedimento tamanho médio. Confeccionada em látex natural, flexível, dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola, conforme NBR 13392/95. Deverão apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir em caixas tipo dispenser box com 100 unidades. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
184	500	Unidade	Luva de procedimento P Luva para procedimento tamanho pequeno. Confeccionada em látex natural, flexível, dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola, conforme NBR 13392/95. Deverão apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir em caixas tipo dispenser box



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			com 100 unidades. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
185	250	Unidade	Luva de procedimento PP Confeccionada em látex natural, flexível, dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola, conforme NBR 13392/95. Deverão apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir em caixas tipo dispenser box com 100 unidades. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
186	1000	Unidade	Luva estéril 7.0 Luva cirúrgica, estéril, descartável, nº 7,0 conforme padrão nacional. Confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve ser hipoalergênico. Cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização, permita sua transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e estar conforme NBR 13391 e RDC nº 5, de 19/02/2008. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
187	1500	Unidade	Luva estéril 7.5 Luva cirúrgica, estéril, descartável, nº 7,5 conforme padrão nacional. Confeccionada em látex natural, formato



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			<p>anatômico, com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve ser hipoalergênico. Cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização, permita sua transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e estar conforme NBR 13391 e RDC nº 5, de 19/02/2008. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.</p>
188	1000	Unidade	<p>Luva estéril 8.0 Luva cirúrgica, estéril, descartável, nº 8,0 conforme padrão nacional. Confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve ser hipoalergênico. Cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização, permita sua transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e estar conforme NBR 13391 e RDC nº 5, de 19/02/2008. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.</p>
189	1000	Unidade	<p>Luva estéril 8.5 Luva cirúrgica, estéril, descartável, nº 8,5 conforme padrão</p>



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			<p>nacional. Confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve ser hipoalergênico. Cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização, permita sua transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e estar conforme NBR 13391 e RDC nº 5, de 19/02/2008. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.</p>
190	50	Par	<p>Luva para Expurgo com Cano Longo Tamanho Grande Confeccionada em látex natural com revestimento interno de algodão, sem falhas, emendas ou furos, dotada de área palmar e digital antiderrapante, com formato anatômico e com espaços interdigitais estruturados para permitir adequada independência dos dedos e resistência adequada à sua finalidade. Punhos devidamente acabados com gravação permanente, em sua face externa, o tamanho, a marca e o número do Certificado de Aprovação (C.A.). Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde .</p>
191	100	Par	<p>Luva para Expurgo com Cano Longo Tamanho Médio Confeccionada em látex natural com revestimento interno de algodão, sem falhas, emendas ou furos, dotada de área palmar e digital antiderrapante, com formato anatômico e com espaços interdigitais estruturados para permitir adequada independência dos dedos e resistência adequada à sua finalidade. Punhos devidamente acabados com gravação permanente, em sua face</p>



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			externa, o tamanho, a marca e o número do Certificado de Aprovação (C.A.). Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde .
192	150	Par	Luva para Expurgo com Cano Longo Tamanho Pequeno Confeccionada em látex natural com revestimento interno de algodão, sem falhas, emendas ou furos, dotada de área palmar e digital antiderrapante, com formato anatômico e com espaços interdigitais estruturados para permitir adequada independência dos dedos e resistência adequada à sua finalidade. Punhos devidamente acabados com gravação permanente, em sua face externa, o tamanho, a marca e o número do Certificado de Aprovação (C.A.). Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde .
193	25	Unidade	Macronebulizador com máscara para ar comprimido. Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
194	100	Unidade	Macronebulizador com máscara para oxigênio. Embalagem resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
195	100	Unidade	Malha tubular 10 cm Malha tubular 100% algodão, rolo com 10 cm de largura e 15 metros de comprimento, constituído de fios de algodão, tipo punho simples, a malha deverá apresentar



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, em rolo com 15 metros de comprimento, embalada de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
196	100	Unidade	Malha tubular 15 cm Malha tubular 100% algodão, rolo com 15 cm de largura e 15 metros de comprimento, constituído de fios de algodão, tipo punho simples, a malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, em rolo com 15 metros de comprimento, embalada de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
197	100	Unidade	Malha tubular 20 cm Malha tubular 100% algodão, rolo com 20 cm de largura e 15 metros de comprimento, constituído de fios de algodão, tipo punho simples, a malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, em rolo com 15 metros de comprimento, embalada de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
198	100	Caixa	Máscara cirúrgica Máscara Cirúrgica Tripla PP60g Branca, caixa com 50 unidades, com elástico, em material tecido não Tecido de fibras de polipropileno (TNT); Filtro de retenção bacteriana; Clipe para ajuste nasal; Excelente distribuição e homogeneidade dos filamentos; Boa resistência mecânica, Não libere fiapos; Hipoalergênico e Atóxico; Metal galvanizado totalmente revestido com plástico. Barreira contra passagem de microrganismos; Eficiência de Retenção Bacteriana (EFB) = 99,8%. Embalada de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			registro no Ministério da Saúde . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
199	400	Unidade	Máscara facial p/ inalação em polietileno adulto compatível com copo para medicamentos modelo “Cachimbo” (composto por tampa+injetor+copo). Embalada individualmente de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
200	400	Unidade	Máscara facial p/ inalação em polietileno infantil compatível com copo para medicamentos modelo “Cachimbo” (composto por tampa+injetor+copo). Embalada individualmente de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
201	400	Unidade	Máscara facial p/ inalação em PVC adulto - transparente c/ presilha elástica. Embalada individualmente de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
202	400	Unidade	Máscara facial p/ inalação em PVC infantil - transparente c/ presilha elástica. Embalada individualmente de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
203	500	Unidade	Mascara facial para oxigenioterapia com sistema de Venturi Adulto Kit composto por máscara transparente, flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais; traquéia; 6 diluidores coloridos para diferentes concentrações de % de FIO2, nas cores azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), rosa (40%), laranja (50%) e copo



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			(branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. Embalada de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
204	500	Unidade	Mascara facial para oxigenioterapia com sistema de Venturi Infantil Kit composto por máscara transparente, flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais; traquéia; 6 diluidores coloridos para diferentes concentrações de % de FIO ₂ , nas cores azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), rosa (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. Embalada de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
205	250	Unidade	Máscara respirador N95. Características Técnicas: Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95; Eficiência mínima de filtragem de 95%; EFB > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica); Formato Concha.; Resistente a fluidos; De acordo com os requisitos estabelecidos pela norma ABNT/NBR 13698:1996. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
206	1000	Unidade	Micronebulizador completo de ar comprimido adulto Com máscara em polietileno, extensão com comprimento de 1,20m em PVC transparente e copinho composto em polietileno (tipo “Cachimbo”) composto por composto por tampa+injetor+copo para medicamentos. Embalada individualmente de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			da data de entrega.
207	1000	Unidade	Micronebulizador completo de ar comprimido infantil Com máscara em polietileno, extensão com comprimento de 1,20m em PVC transparente e copinho composto em polietileno (tipo “Cachimbo”) composto por composto por tampa+injetor+copo para medicamentos. Embalada individualmente de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
208	1000	Unidade	Micronebulizador completo de oxigênio adulto Com máscara em polietileno, extensão com comprimento de 1,20m em PVC transparente e copinho composto em polietileno (tipo “Cachimbo”) composto por composto por tampa+injetor+copo para medicamentos. Embalada individualmente de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
209	1000	Unidade	Micronebulizador completo de oxigênio infantil Com máscara em polietileno, extensão com comprimento de 1,20m em PVC transparente e copinho composto em polietileno (tipo “Cachimbo”) composto por composto por tampa+injetor+copo para medicamentos. Embalada individualmente de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
210	2	Unidade	Mochila padrão azul - para vias aéreas. Embalada de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde .
211	2	Unidade	Mochila padrão para ampolas com divisórias- porta medicamentos



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			Embalada de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde .
212	2	Unidade	Mochila padrão verde – pediátrica Embalada de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde .
213	2	Unidade	Mochila padrão vermelha - venoso Embalada de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde .
214	50	Unidade	Óculos de proteção Óculos de Proteção confeccionado em policarbonato ou material similar, leve, durável, resistente, com perfeito ajuste individual, elevado grau de proteção, lentes com qualidade óptica, livres de distorção, que não embaça, que se adequem a profissionais que usem óculos com lentes corretivas, resistentes à esterilização por calor úmido ou agentes químicos. Embalada individualmente de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
215	0	Unidade	Padiola Bi-dobrável em alumínio Embalada individualmente de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde .
216	30	Unidade	Papel Grau Cirúrgico. 05 cm de largura. Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); -Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; - Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; - A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; -



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			<p>Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; - Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; - Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; - Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; - Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.</p>
217	50	Unidade	<p>Papel Grau Cirúrgico. 08 cm de largura. Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); -Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; - Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; - A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; - Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; - Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; - Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; - Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; - Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.</p>
218	50	Unidade	<p>Papel Grau Cirúrgico. 10 cm de largura. Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); -Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; - Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; - A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; - Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior</p>



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			<p>segurança ao material esterilizado; - Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; - Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; - Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; - Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.</p>
219	50	Unidade	<p>Papel Grau Cirúrgico. 12 cm de largura. Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); -Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; - Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; - A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; - Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; - Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; - Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; - Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; - Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.</p>
220	50	Unidade	<p>Papel Grau Cirúrgico. 15 cm de largura. Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); -Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; - Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; - A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; - Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; - Dotado de</p>



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			<p>indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; - Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; - Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; - Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.</p>
221	50	Unidade	<p>Papel Grau Cirúrgico. 17cm de largura. Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); -Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; - Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; - A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; - Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; - Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; - Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; - Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; - Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.</p>
222	50		<p>Papel Grau Cirúrgico. 20cm de largura. Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); -Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; - Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; - A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; - Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; - Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo</p>



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			<p>de esterilização; - Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; - Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; - Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.</p>
223	50	Unidade	<p>Papel Grau Cirúrgico. 25 cm de largura. Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); -Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; - Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; - A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; - Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; - Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; - Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; - Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; - Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.</p>
224	50	Unidade	<p>Papel Grau Cirúrgico. 30 cm de largura. Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); -Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; - Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; - A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; - Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; - Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; - Possui indicador de sentido correto de</p>



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			abertura na embalagem; - Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; - Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
225	50	Unidade	Papel Grau Cirúrgico. 35cm de largura. Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); -Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; - Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; - A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; - Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; - Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; - Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; - Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; - Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e válida de, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
226	50	Unidade	Papel Grau Cirúrgico. 40cm de largura. Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); -Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; - Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; - A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; - Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; - Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; - Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; - Toda a impressão do envelope



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; - Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
227	50	Unidade	Papel Grau Cirúrgico. 50cm de largura. Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); -Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; - Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; - A alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; - Possui selagem tripla Multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; - Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; - Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; - Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; - Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento; Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, registro no MS, identificação do fabricante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
228	50	Rolo	Papel kraft 60 cm x 200 cm gramatura 90/ m ²
229	350	Rolo	Papel para ECG 7.5 cm x 20 m Embalado conforme o fabricante com embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e registro no MS.
230	100	Unidade	Pêra em Látex, para Eletrodo Cardiológico, Grande
231	100	Unidade	Pêra em Látex, para Eletrodo Cardiológico, Pequena
232	200	Unidade	Pilha alcalina A grande de 1,5W. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote,



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			identificação do fabricante.
233	200	Unidade	Pilha alcalina, "média", (AA) de 1,5W. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, identificação do fabricante.
234	200	Unidade	Pilha alcalina, tipo palito, (AAA) de 1,5W. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, identificação do fabricante.
235	200	Unidade	Pilha recarregável; Tamanho: AA; Voltagem Nominal: 1.2V; Capacidade Nominal: 2500mAh; Vida útil: máximo de recargas maior ou igual a 500. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, identificação do fabricante.
236	200	Unidade	Pilha recarregável; Tamanho: AAA; Voltagem Nominal: 1.2V; Capacidade Nominal: 2500mAh; Vida útil: máximo de recargas maior ou igual a 500. Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, identificação do fabricante.
237	15	Unidade	Pinça Backaus 10cm em aço. Embalado conforme o fabricante com embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e registro no MS.
238	15	Unidade	Pinça Backaus 13 em aço inoxidável. Embalado conforme o fabricante com embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e registro no MS.
239	150	Unidade	Plástico para proteção de evisceração e queimados Estéril, confeccionada em polietileno de baixa densidade, atóxico, resistente, transparente, isento de furos, rasgos ou outros defeitos que prejudiquem seu uso. Medidas aproximadas de 0,50cm x 0,50cm. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
240	30	Unidade	Prancha fixadora lateral e apoiadora de cabeça e pescoço
241	12000	Unidade	Preservativo com lubrificante Preservativo Masculino com lubrificante, confeccionado em látex natural, liso ou texturizado, resistente, atóxico, hipoalergênico, formato anatômico com borda acabada em forma de bainha e reservatório na extremidade distal. Isento de bolhas, falhas, rugas, furos, fissuras ou defeito que prejudique seu uso. O lubrificante utilizado não deverá conter e nem liberar substâncias tóxicas ou irritantes. Embalagem individual conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número do registro do Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. O preservativo deverá atender a RDC nº 3 de 08/01/2002 da ANVISA.
242	5000	Unidade	Preservativo Masculino sem lubrificante Confeccionado em látex natural, liso ou texturizado, resistente, atóxico, hipoalergênico, formato anatômico com borda acabada em forma de bainha e reservatório na extremidade distal. Isento de bolhas, falhas, rugas, furos, fissuras ou defeito que prejudique seu uso. Embalagem individual conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número do registro do Ministério da Saúde. O preservativo deverá atender a RDC nº 3 de 08/01/2002 da ANVISA. O prazo de validade deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
243	500	Unidade	Protetor (Tampa) para conector Luer Lock fêmea Componente adaptado aos conectores fêmeas, com a finalidade de vedá-lo. Montagem cônica com conicidade de 6%(Luer). Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 9753/2003. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante.
244	30	Unidade	Revelador para Raio X : fórmula reveladora de pronto uso, acompanhada de seu respectivo reforçador, com capacidade de permanecerem ativos por um longo período de tempo e favorecer um processamento de alta qualidade, com no mínimo de sujidade e de odor químico, devendo permitir no mínimo uma troca. Embalagem para preparação de trinta e oito litros, embalados em caixas resistentes ao transporte e que mantenha a integridade do produto durante o armazenamento e garanta a proteção nas condições indicadas pelo fabricante. A embalagem deve trazer externamente os dados de identificação do produto, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega..
245	100	Unidade	Dispenser para sabonete líquido/alcool gel. Com reservatório com visor transparente para aferição do volume atual e que permita sua retirada para limpeza. Volume mínimo de 800ml. A embalagem deve trazer externamente os dados de identificação do produto, procedência, número de lote, data de fabricação.
246	15000	Unidade	Seringa descartável 01 ml com agulha Seringa descartável de 1ml, com agulha fixa de 13 x 0,45 mm, em polipropileno, estéril. Graduada em 100 unidades, escala de 2 em 2 unidades. A seringa não deverá possuir espaço morto e deverá ter êmbolo de corte reto garantindo a precisão na dosagem. Embalagem individual estéril, com dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
247	50000	Unidade	Seringa descartável 03ml Confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico central tipo luer, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala externa



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			<p>gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.</p>
248	50000	Unidade	<p>Seringa descartável 05ml Confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico central tipo luer, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.</p>
249	50000	Unidade	<p>Seringa descartável 10ml Confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico central tipo luer, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de</p>



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
250	50000	Unidade	Seringa descartável 20ml Confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico central tipo luer, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
251	30	Unidade	Solução Limpa Sistema para Para limpeza dos racks das processadoras automáticas de raios-X .Deverá constar na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, identificação do fabricante.
252	200	Unidade	Sonda aspiração traqueal c/ válvula nº 04 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
253	200	Unidade	Sonda aspiração traqueal c/ válvula nº 06 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

254	200	Unidade	Sonda aspiração traqueal c/ válvula nº 08 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
255	200	Unidade	Sonda aspiração traqueal c/ válvula nº 10 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
256	1500	Unidade	Sonda aspiração traqueal c/ válvula nº 12 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
257	200	Unidade	Sonda aspiração traqueal c/ válvula nº 14 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
258	200	Unidade	Sonda aspiração traqueal c/ válvula nº 16 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
259	200	Unidade	Sonda aspiração traqueal c/ válvula nº 18



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
260	200	Unidade	Sonda aspiração traqueal c/ válvula nº 20 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
261	200	Unidade	Sonda aspiração traqueal c/ válvula nº 22 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
262	200	Unidade	Sonda aspiração traqueal c/ válvula nº 24 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
263	200	Unidade	Sonda aspiração traqueal s/ válvula nº 04 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
264	200	Unidade	Sonda aspiração traqueal s/ válvula nº 06 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
265	200	Unidade	Sonda aspiração traqueal s/ válvula nº 08 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
266	200	Unidade	Sonda aspiração traqueal s/ válvula nº 10 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
267	200	Unidade	Sonda aspiração traqueal s/ válvula nº 12 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
268	200	Unidade	Sonda aspiração traqueal s/ válvula nº 14 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
269	200	Unidade	Sonda aspiração traqueal s/ válvula nº 16 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
269	200	Unidade	Sonda aspiração traqueal s/ válvula nº 18 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
270	200	Unidade	Sonda aspiração traqueal s/ válvula nº 20 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
271	15	Unidade	Sonda Black more c/ balão nº 14
272	15	Unidade	Sonda Black more c/ balão nº 16
273	15	Unidade	Sonda Black more c/ balão nº 18
274	15	Unidade	Sonda Black more c/ balão nº 21
275	15	Unidade	Sonda Duboff nº 08 Confeccionada em poliuretano puro, de longa permanência, radiopaca, medindo, aprox. 1,20 m, com ponta pesada em tungstênio, com flexibilidade adequada, com marcas em sua extensão, acompanhada de fio guia. Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
276	15	Unidade	Sonda Duboff nº 10 Confeccionada em poliuretano puro, de longa permanência, radiopaca, medindo, aprox. 1,20 m, com



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			ponta pesada em tungstênio, com flexibilidade adequada, com marcas em sua extensão, acompanhada de fio guia. Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
277	15	Unidade	Sonda Duboff nº 12 Confeccionada em poliuretano puro, de longa permanência, radiopaca, medindo, aprox. 1,20 m, com ponta pesada em tungstênio, com flexibilidade adequada, com marcas em sua extensão, acompanhada de fio guia. Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
278	50	Unidade	Sonda endotraqueal nº 3,0 c/ cuff Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
279	50	Unidade	Sonda endotraqueal nº 3,5 c/ cuff Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
280	50	Unidade	Sonda endotraqueal nº 4,0 c/ cuff Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
281	50	Unidade	Sonda endotraqueal nº 4,5 c/ cuff Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
282	50	Unidade	Sonda endotraqueal nº 5,0 c/ cuff Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
283	50	Unidade	Sonda endotraqueal nº 5,5 c/ cuff Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
284	50	Unidade	Sonda endotraqueal nº 6,0 c/ cuff Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
285	50	Unidade	Sonda endotraqueal nº 6,5 c/ cuff Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
286	50	Unidade	Sonda endotraqueal nº 7,0 c/ cuff Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
287	50	Unidade	Sonda endotraqueal nº 7,5 c/ cuff Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
288	50	Unidade	Sonda endotraqueal nº 8,0 c/ cuff Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
289	50	Unidade	Sonda endotraqueal nº 8,5 c/ cuff Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
290	50	Unidade	Sonda endotraqueal nº 9,0 c/ cuff Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			de 12 meses a partir da data de entrega.
291	50	Unidade	Sonda endotraqueal nº 9,5 c/ cuff Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
292	150	Unidade	Sonda folley 2 vias nº 10 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
293	350	Unidade	Sonda folley 2 vias nº 12 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
294	350	Unidade	Sonda folley 2 vias nº 14 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
295	350	Unidade	Sonda folley 2 vias nº 16 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

296	350	Unidade	Sonda folley 2 vias nº 18 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
297	150	Unidade	Sonda folley 2 vias nº 20 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
298	150	Unidade	Sonda folley 2 vias nº 22 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
299	150	Unidade	Sonda folley 3 vias nº 18 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
300	250	Unidade	Sonda folley 3 vias nº 22 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
301	100	Unidade	Sonda levine nº 04



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
302	100	Unidade	Sonda levine nº 06 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
303	100	Unidade	Sonda levine nº 08 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
304	100	Unidade	Sonda levine nº 10 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
305	100	Unidade	Sonda levine nº 12 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
306	100	Unidade	Sonda levine nº 14 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
307	100	Unidade	Sonda levine nº 16 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
308	100	Unidade	Sonda levine nº 18 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
309	100	Unidade	Sonda levine nº 20 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
310	100	Unidade	Sonda levine nº 22 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
311	300	Unidade	Sonda nasogátrica longa nº 04 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
312	300	Unidade	Sonda nasogátrica longa nº 06 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
313	300	Unidade	Sonda nasogátrica longa nº 08 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
314	300	Unidade	Sonda nasogátrica longa nº 10 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
315	300	Unidade	Sonda nasogátrica longa nº 12 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
316	300	Unidade	Sonda nasogátrica longa nº 14 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
317	300	Unidade	Sonda nasogátrica longa nº 16 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
318	300	Unidade	Sonda nasogátrica longa nº 18 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
319	300	Unidade	Sonda nasogátrica longa nº 20 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
320	300	Unidade	Sonda retal nº 04 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
321	300	Unidade	Sonda retal nº 06 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
322	150	Unidade	Sonda retal nº 08 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
323	150	Unidade	Sonda retal nº 10 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
324	150	Unidade	Sonda retal nº 12 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
325	150	Unidade	Sonda retal nº 14 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
326	150	Unidade	Sonda retal nº 16 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
327	150	Unidade	Sonda retal nº 18 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
328	150	Unidade	Sonda retal nº 20 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
329	150	Unidade	Sonda retal nº 22 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
330	150	Unidade	Sonda retal nº 24 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
331	150	Unidade	Sonda retal nº 26 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			de 12 meses a partir da data de entrega.
332	150	Unidade	Sonda retal nº 28 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
333	150	Unidade	Sonda retal nº 30 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
334	150	Unidade	Sonda retal nº 32 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
335	300	Unidade	Sonda uretral nº 04 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
336	1500	Unidade	Sonda uretral nº 06 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

337	300	Unidade	Sonda uretral nº 08 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
338	1500	Unidade	Sonda uretral nº 10 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
339	300	Unidade	Sonda uretral nº 12 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
340	300	Unidade	Sonda uretral nº 14 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
341	300	Unidade	Sonda uretral nº 16 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

342	300	Unidade	Sonda uretral nº 18 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
343	300	Unidade	Sonda uretral nº 20 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
345	300	Unidade	Sonda uretral nº 22 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
346	300	Unidade	Sonda uretral nº 24 Estéril. Em embalagem individual com selagem eficiente que garanta a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
347	10	Unidade	Suporte de parede para coletor de perfuro cortante 03 litros
348	10	Unidade	Suporte de parede para coletor de perfuro cortante 07 litros
349	10	Unidade	Suporte de parede para coletor de perfuro cortante 13 litros



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

350	40	Unidade	<p>Tala moldável para imobilização de dedos com medidas aproximadas 10 cm x 02 cm</p> <p>Constituída de haste retangular de alumínio, revestida com borracha ou material compatível e externamente ter ambas as faces envolvidas com uma camada de espuma antialérgica. Apresentar flexibilidade e modelagem adequadas a fim de proporcionar perfeita imobilização, a haste de alumínio deve ser isenta de rebarbas e as camadas de espuma livres de emendas ou qualquer defeito prejudicial ao seu uso. Embalagem individual resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante.</p> <p>Item</p>
351	40	Unidade	<p>Tala moldável para imobilização de dedos com medidas aproximadas 15 cm x 02 cm</p> <p>Constituída de haste retangular de alumínio, revestida com borracha ou material compatível e externamente ter ambas as faces envolvidas com uma camada de espuma antialérgica. Apresentar flexibilidade e modelagem adequadas a fim de proporcionar perfeita imobilização, a haste de alumínio deve ser isenta de rebarbas e as camadas de espuma livres de emendas ou qualquer defeito prejudicial ao seu uso. Embalagem individual resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante.</p>
352	40	Unidade	<p>Tala moldável para imobilização de dedos com medidas aproximadas 20 cm x 02 cm</p> <p>Constituída de haste retangular de alumínio, revestida com borracha ou material compatível e externamente ter ambas as faces envolvidas com uma camada de espuma antialérgica. Apresentar flexibilidade e modelagem adequadas a fim de proporcionar perfeita imobilização, a haste de alumínio deve ser isenta de rebarbas e as</p>



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			camadas de espuma livres de emendas ou qualquer defeito prejudicial ao seu uso. Embalagem individual resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante.
353	30	Unidade	Tala Ortopédica Imobilizadora G Grade metálica moldável, forrada com espuma de poliuretano e EVA. Embalado conforme o fabricante resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante.
354	30	Unidade	Tala Ortopédica Imobilizadora M Grade metálica moldável, forrada com espuma de poliuretano e EVA. Embalado conforme o fabricante resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante.
355	30	Unidade	Tala Ortopédica Imobilizadora P Grade metálica moldável, forrada com espuma de poliuretano e EVA. Embalado conforme o fabricante resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante.
356	100	Unidade	Termômetro clínico de mercúrio.



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			Embalado conforme o fabricante resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante.
357	100	Unidade	Termômetro digital Com indicador de bateria, memória e temperatura em °C. Indicador sonoro tipo “bip”. Função auto-desligamento após 10 minutos de uso. Material: plástico ABS. Embalado conforme o fabricante resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante.
358	10	Unidade	Termômetro digital com extensão para geladeira Termômetro Digital interno e externo, com função máxima e mínima. Fabricado em plástico ABS. Sensor externo de aprox. 3 metros com ponteira de aço inox. Visor de cristal líquido (LCD) de três dígitos. Reset independente para área interna e externa. Faixa de temperatura interna: -10+50°C. Faixa de temperatura externa: -50+70°C. Embalado conforme o fabricante resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante.
359	15	Unidade	Tesoura cirúrgica Mayo uso geral -ABC em inoxidável. Embalado conforme o fabricante com embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e registro no MS.
360	15	Unidade	Tesoura Mayo curva 15cm em aço inoxidável. Embalado conforme o fabricante com embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e registro no MS.
361	15	Unidade	Tesoura Mayo reta 15cm em aço inoxidável. Embalado conforme o fabricante com embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e registro no MS.
362	10	Unidade	Tesoura para bandagem grossa 19cm Embalado conforme o fabricante com embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e registro no MS.
363	10	Unidade	Tesoura para corte de vestes (resgate) Embalado conforme o fabricante resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.
364	10	Unidade	Tesoura Schumacher p/ Cordão Umbilical 15,5cm em aço. Embalado conforme o fabricante com embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e registro no MS.
365	500	Caixa	Tiras reagente para glicosímetro compatíveis com a MARCA Contour T.S.; Bayer. Caixa com 50 unidades. Embalagem individual resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante.
366	4000	Caixa	Tiras reagente para glicosímetro. Caixa com 50 unidades. Embalagem individual resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante.
367	12	Unidade	Tubo de latex Tubo de látex em embalagem de, no mínimo, 15 metros. Calibre 200. Embalado conforme o fabricante resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante.
368	10	Unidade	Frasco de vidro de 3 litros para conjunto de aspiração com rosca.
369	300	Unidade	Álcool etílico gel anti-séptico. Bactericida e anti-séptico, para limpeza e anti-sepsia das mãos a seco. Com teor alcoólico de 70%. Embalagem de 500 ml com válvula pump trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante.
370	150	Unidade	Álcool etílico gel anti-séptico. Bactericida e anti-séptico, para limpeza e anti-sepsia das mãos a seco. Com teor alcoólico de 70%. Embalagem de 5000 ml (05L) trazendo externamente os dados de identificação, procedência,



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante.
371	500	UNIDADES	Álcool etílico gel anti-séptico. Bactericida e anti-séptico, para limpeza e anti-sepsia das mãos a seco. Com teor alcoólico de 70%. Embalagem Refil de 800ml trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante.



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2010
PROCESSO Nº 864/2010

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
A/C do Sr. Pregoeiro e sua Equipe de Apoio.

Prezado Pregoeiro,

DECLARAMOS, sob as penas das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores, conhecer e aceitar todas as condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 032/2010 – Processo nº 864/2010, bem como de seus Anexos, e que, desse modo, atendemos plenamente a todos os requisitos necessários à habilitação e participação no mesmo.

_____, ____ de _____ de 2010.

Representante Legal da Empresa
(Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2010
PROCESSO Nº 864/2010

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2010

Ref.: (identificação da licitação)

....., inscrito no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF no, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz () .

.....(local e data).....

(assinatura autorizada, devidamente identificada)

Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2010
PROCESSO Nº 864/2010

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa _____ (denominação da pessoa jurídica). CNPJ nº _____ é **microempresa ou empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto na **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 032/2010, realizado pela Prefeitura Municipal de Miracatu.

Miracatu,.....

Assinatura do representante legal

Nome:

RG nº:

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2010
PROCESSO Nº 864/2010

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Eu, _____(nome completo), representante legal da empresa _____(razão social da proponente), interessada em participar do Pregão Presencial nº 032/2010 – Processo nº 864/2010, promovido pela Prefeitura Municipal de Miracatu, declaro sob as penas das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores, que, em relação à empresa acima mencionada, inexistente fato impeditivo para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta ou Autárquica.

_____, ____ de _____ de 2010.

Representante Legal da Empresa
(Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

ANEXO VI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2010
PROCESSO Nº 864/2010

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos ___ dias do mês de _____ do ano de 2010, na cidade de Miracatu, Estado de São Paulo, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**, com sede a Praça da Bandeira, 10 – Centro – Miracatu – sp – CEP 11850-000 inscrita no CNPJ 46.583.654/0001-96, doravante denominado simplesmente como **CONTRATATE**, neste ato devidamente representada pela Prefeita Municipal Déa Fátima Viana Leite Moreira da Silva, e de outro lado, a empresa, com sede à inscrita no CNPJ sobº o nº, neste ato devidamente representada pelo senhor, portador do RG. nº, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o resultado do **PREGÃO PRESENCIAL N. 032/2010 – Processo n. 864/2010**, pelo menor preço por item, tem entre si justa e contratada, pela Legislação Pertinente, assim como pelas condições do Edital acima referido e de conformidade com as cláusulas e condições seguintes: proceder, nos termos dos Decretos Municipais nº 15/2007 e 16/2007 e do edital do Pregão Presencial em epígrafe, a presente Ata de Registro de Preços. O objeto do presente certame é o **Registro de Preços para Aquisição de MATERIAL DE ENFERMAGEM**, cuja validade corresponde a 07 (sete) meses, prorrogáveis nos termos da Lei Federal 8.666/93, de acordo com as especificações e quantitativos estimados constantes do Anexo I do Edital. O preço registrado corresponde àquele constante da proposta da licitante colocada em primeiro lugar e, encontra-se ao final relacionado. Qualquer pedido de alteração do preço deverá ser encaminhado ao Departamento de Compras e Projetos. A presente Ata de Registro de preços, poderá ser utilizada por outras unidades orçamentárias da Administração, quando houver necessidade, mediante solicitação do Departamento interessado. A desistência da proposta, lance ou oferta e a recusa em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido, ensejarão a aplicação das penalidades previstas no Edital e do presente instrumento. O valor da multa aplicada será descontados dos pagamentos eventualmente



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

devidos pela Contratante ou cobrada judicialmente. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei de Licitações, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos à detentora, o contraditório e ampla defesa. Integram esta Ata o edital do Pregão Presencial nº. 032/2010 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar. O prazo para entrega será de 15 (quinze) dias após o recebimento do pedido de compras. A Convocação de Fornecimento será o instrumento formalizador da Ata de Registro de preços (contrato). A presente ata será regida, ainda, pelas cláusulas seguintes:

I – DO OBJETO ADJUDICADO E VALOR:

Item __. Quantidade __. Descrição __. Marca __. Preço Unitário __. Preço Total.

II – DA FORMA DE PAGAMENTO:

1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal ou fatura mediante apresentação da mesma ao setor correspondente, ou aos responsáveis por ele designados, onde deverão estar discriminadas as quantidades que efetivamente foram entregues, seus valores unitários e seu valor total, o número do processo administrativo, a modalidade e o número da Licitação, o número do “pedido de compra”, e com o devido “Atestado de Recebimento” lançado no verso e assinado por um dos responsáveis acima declinados, sem o que o documento ficará retido por falta de informação fundamental.

2 – O atraso nos pagamentos devidos à Adjudicatária sujeitará a **PREFEITURA** ao pagamento de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês.

3 – O preço ora contratado permanecerá irreajustável até final quitação e sem a inclusão de encargos financeiros ou previsão inflacionária, estando nele abrangidos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste contrato.

III – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA:

O fornecimento do objeto desta contratação será de inteira responsabilidade da Adjudicatária, ficando vedada a sua cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa autorização da **PREFEITURA**.

IV – DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA:

1 – após a assinatura da presente Ata, fornecer o objeto conforme lhe for solicitado;

2 – cumprir integralmente o objeto e prazo deste instrumento, devendo, para tanto, dispor de bens e pessoal necessário à sua execução;



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

- 3 – assumir total responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato;
- 4 – responsabilizar-se inteiramente por todo e qualquer acidente, relativos ao contrato, que, por si, seus prepostos e empregados causarem, em virtude de dolo, negligência, imprudência ou imperícia, respondendo por todos os danos a que, eventualmente, der causa ao Município ou a terceiros;
- 5 – fornecer, sempre que solicitado pela **PREFEITURA**, informações detalhadas sobre assuntos pertinentes ao objeto contratado;
- 7 – permitir à **PREFEITURA**, através do departamento competente, exercer ampla e permanente fiscalização, em especial, quanto à qualidade e quantidade do objeto contratado, fiscalização essa que, em hipótese alguma, exclui ou reduz sua responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros.
- 8 – cumprir com as demais obrigações e responsabilidades contidas no Edital e seus Anexos.

V – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA:

Para a plena realização do objeto deste contrato, a **PREFEITURA** obriga-se a:

- 1 – fornecer à **CONTRATADA**, em tempo hábil, as diretrizes e demais informações necessárias à sua execução;
- 2 – efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste instrumento;
- 3 – exercer a fiscalização do objeto, por técnicos especialmente designados.
- 4 – cumprir com as demais obrigações contidas no Edital e seus anexos.

5 - DO CRÉDITO

5.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta de recursos próprios.

01.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.07.02	ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0004.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO
FICHA	N° 36
10.301.0004.2011	MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO
FICHA	N° 39
01.07.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.302.0004.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO
FICHA	Nº 45

VI – DA FISCALIZAÇÃO:

1 – Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do fornecimento, em especial quanto à qualidade, quantidade e adequação do objeto, fazendo cumprir todas as disposições de lei e do presente instrumento.

2 – A fiscalização feita pela Prefeitura não exime, nem diminui a completa responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas aqui previstas.

3 – Verificada a ocorrência de irregularidades no fornecimento do objeto, o departamento correspondente adotará as providências legais cabíveis, inclusive à aplicação de penalidade, conforme o caso.

4 – A adjudicatária deverá permitir à fiscalização livre acesso a dados e elementos pertinentes ao objeto contratado.

6 – À Prefeitura é reservado o direito de solicitar a imediata substituição do objeto, que não se apresentar em boas condições de uso ou estiverem em desacordo com as especificações técnicas. As eventuais substituições durante o contrato deverão ser feitas no padrão equivalente ou superior ao estipulado, sem qualquer ônus adicional.

VII – DAS PENALIDADES:

1 – As disposições gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº 8.666/1993 aplicam-se ao presente instrumento, no que couber.

2 – Pelo inadimplemento de qualquer condição deste instrumento, ou pela sua inexecução total ou parcial, a Prefeitura aplicará as seguintes sanções, de acordo com a infração cometida, sendo garantida a defesa prévia:

2.1 – Advertência;

2.2 – Multa, com seu valor descontado mediante recibo de depósito (RD) ou aviso:

2.2.1 – Pelo atraso injustificado do fornecimento do objeto, correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor total contratado;

2.2.2 – Sem prejuízo, havendo inexecução total na execução do objeto deste certame, a Contratada ficará sujeita ainda a aplicação de multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor contratado;

2.2.3 – A recusa injustificada da empresa vencedora e, após decorridos os 05 (cinco) dias mencionados para assinatura do instrumento contratual, bem como a recusa da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo previsto neste Edital, caracterizará o descumprimento integral das obrigações assumidas na proposta, sujeitando-a ao pagamento de multa equivalente àquela estipulada no item imediatamente anterior.



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

- 2.3 – Suspensão do direito de participar de licitações realizadas pelo Município, pelo prazo de até 3 (três) anos, dependendo da gravidade da falta;
- 2.4 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município nos casos de falta grave, com comunicação aos respectivos registros cadastrais;
- 3 – A aplicação das penalidades previstas neste instrumento e na Lei Federal nº. 8.666/1993 não exonera a inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar.

VIII – DA RESCISÃO:

- 1 – O presente instrumento poderá ser rescindido, de pleno direito, independente de interpelação judicial, sem qualquer ônus à Prefeitura, nos casos elencados no artigo 78 e 79 da Lei Federal nº. 8.666/1993, bem como os estabelecidos abaixo:
 - 1.1. A Contratada falir, entrar em concordata, dissolução ou liquidação;
 - 1.2. Transferir no todo ou em parte as obrigações decorrentes da execução do contrato sem a prévia anuência e autorização da Prefeitura;
 - 1.3. Atraso superior a 10 (dez) dias na execução do objeto contratual, sem a devida comprovação de força maior;
 - 1.4. Não cumprimento de determinação deste instrumento.
- 2 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 3 – Nos casos de rescisão, a Prefeitura se reserva ao direito de descontar dos pagamentos devidos à Contratada as despesas operacionais e multa correspondente, sendo que o saldo restante será creditado em favor dela.

IX – DO REGIME JURÍDICO:

O presente instrumento é regido pela pelas que será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nº 15 e 16 de 24 de abril de 2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, Lei Complementar n. 123 de 14 de Dezembro de 2006 e da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

X – DO FORO:

As partes elegem especificamente o Fórum da Comarca de Miracatu , Estado de São Paulo, para as questões que surgirem durante a execução desta Ata, que não forem resolvidas amigavelmente, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

E, por estarem, assim, de perfeito acordo, assinam a presente em 3 (três) vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas, que também o assinam, para que surta todos os efeitos legais.

DÉA FÁTIMA VIANA LEITE MOREIRA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

ADJUDICATÁRIA

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome:
RG:

2. _____
Nome:
RG: